LOBERA
DE AVILA

LIBRO
DE
PESTILENCIA

ALCALÁ. 1542

HONOR LABOR VALOR


EX-LIBRIS
FRANCISCO DE LA GUERRA

7080

R-5

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY
308936



✠

Libro de peſtilēcia

curatiuo y preſeruatiuo: y de fiebres peſtilenciales/ con la cura de todos los accidentes dellas/ y d̃ las otras fiebres/ y habla de phlebotomia / ventoſas / ſanguiſuelas: y de las diez y nueue enfermedades ſubitas que ſon vtiliſſimas. Y ciertas preguntas muy vtiles en medicina en romãce Caſtellano y latin: y otras coſas muy neceſſarias en medicina y cirugia. Compueſto por el inſigne/ y muy afamado Doctor Luys Lobera de Auila / medico de ſu Mageſtad. Dirigido al excellentiſſimo y muy illuſtre Señor Don Fernando Aluarez de Toledo: Duque de Alua/ Marques d̃ Coria/ Cõde de Saluatierra / Señor de Valdecorneja / y de Hueſcar / y Caſtilleja / Mayordomo mayor de ſu Mageſtad / y ſu Capitan general.

¶ Con priuilegio Imperial.

¶ Muy excellẽte y Illu- ſtriſſimo ſeñor.

SI los de eſtrañas naciones
trabajã de ſe dar a conoſcer cõ algunos princi
pes y grãdes ſeñores/poniẽdo algũos ſeruici
os delante q̃ ſegũ ſu poſſibilidad les hã hecho
y hazẽ para ſer dellos fauoreſcidos y ampara
dos:con quãta mas razõ (Illuſtriſſimo ſeñor)
ſeria yo obligado a hazer eſto cõ vr̃a illuſtriſ-
ſima ſeñoria cõ mi pobreza/aunq̃ muy rica en la volũtad/auiẽdo ſi
do tan cierto ſeruidor del illuſtriſſimo ſeñor Duque de Alua vue-
ſtro aguelo/y deſpues de vueſtra ſeñoria illuſtriſſima/y tã conoſci
do por tal de quãtos me conoſcẽ. Los doctores ſagrados tienẽ ſer
muy aborreſcible y abominable pecado la ingratitud. Los varo-
nes atheniẽſes y romanos dignos ď muy grã loor tuuierõ q̃ ningũ
principe por muchas virtudes q̃ en el vuieſſe y de grãdes hazañas
q̃ fueſſe/ſiẽdo ingrato/q̃ no mereſcieſſe loor alguno. y eſto fue tan
to en vſo y coſtũbre q̃ ſe lee q̃ los Getas/que fuerõ ciertas gentes
que vinieron a cõquiſtar a España que ſe llamauan Godos/tuuie
ron por ley muy guardada entre ellos/y tales ordenanças y con-
ſtituciones para conquiſtar y conſeruar ſus exercitos que ningu-
no fueſſe condenado a muerte por delicto que entre ellos ſe hizieſſe
ſino por auer vſado ingratitud:y eſta ley ſe guardaua ſiempre/y ſe
tenia por muy buena conſtitucion. y por no paſſar por la pena de
los Getas/acorde q̃ pues mi pobreza no daua lugar a poder mani
feſtar mi creſcida volũtad y obligaciõ de ſeruir a vr̃a illuſtriſſima
ſeñoria:q̃ el trabajo y ſudor ď mi perſona fueſſe verdadero teſtimo
nio della. y por eſſo quiſe preſẽtar a vr̃a illuſtriſſima ſeñoria eſta mi
pobre obra/aũque rica en doctrina/y quiſe poner la ďbaxo del am-
paro de vr̃a ſeñoria illuſtriſſima:porque quãdo viniere a noticia ď
los inuidioſos y mordaces q̃ a ſemejãtes coſas no puedẽ faltar/y
ſabiẽdo q̃ eſta debaxo del amparo de tan excellente perſona como
la de vr̃a illuſtriſſima ſeñoria/no ternan atreuimiento de roer la:
porq̃ ſi por ventura alguno la quiſiere roer/o mal tratar:ſabiendo
que eſta debaxo del amparo de vr̃a illuſtriſſima ſeñoria/que viene
de la eſclareſcida ſãgre de los emperadores de grecia/cõ juſta cau
ſa y razon ſe les ſeria cõtado a locura antes que a otra juſta cauſa.

Pues ſi a caſo caualleros o gente de guerra quiſierē hazer lo miſ-
mo: muy claro eſta en nueſtra Eſpaña las prohezas de los antepa
ſados de vueſtra illuſtriſſima ſeñoria y vueſtras ſiēdo Capitanes
generales en todas las coſas mas importātes q̄ ſe han offreſcido
en ella haſta el dia de oy. Pues ſi en coſas de religion gente ple-
beia quiſieſſe tropeçar / con gran razon mereſcian ſer caſtigados
por las leyes de los Getas: pues vueſtra illuſtriſſima ſeñoria / y el
illuſtriſſimo Duque vueſtro aguelo y viſaguelos ſiempre hizieron
grādiſſimas limoſnas y moneſterios / caſādo biudas y huerfanas
reſcatādo captiuos / y haziēdo otros muchos generos de bienes
en eſtos reynos y fuera dellos. Por manera que para que eſta mi
obra pequeña ſalga a luz y aproueche a los que della quiſieren ſer
aprouechados: ningun temor reſta mas de la acceptacion de vue-
ſtra illuſtriſſima ſeñoria: a la qual humilmente ſuplico que la tome
y reſciba debaxo de ſu protectiō y amparo / no ſegū la pobreza de-
lla / ſino ſegun la rica y creſcida voluntad con que ſe offreſce. Cuya
muy Illuſtriſſima perſona nueſtro ſeñor guarde y le de victoria en
todo lo que hiziere. Et tuum doctorem Abulenſem a Lobera / quē
incepiſti fauere / proſequere.

¶ Carta muy prouechoſa y neceſſaria en medicina en reſpueſta de ciertas preguntas quel muy reuerendo padre fray Hieronymo Hurtado/ Abbad del moneſterio de nr̃a Señora de Ual de ygleſias/ de noble ſãgre/ virtuoſiſſimo hõbre d̃ grande exẽplo y letras hizo al doctor d̃ Auila de Lobera/ medico de ſu Mageſtad/ ſõ las ſiguiẽtes.

PRimeramẽte: porque ſe
llamã ſeys coſas no naturales/ y quales
ſon: pues vemos que antes ſõ naturales
pues ſuſtentan el cuerpo naturalmente.
¶ Aſſi meſmo quantas ſon las coſas natu
rales/ y contra naturam.
¶ Aſſi meſmo quãtas ſon las digeſtiones
ſegun medicos y philoſophos/ y como ſe
celebrã: y q̃ ſupfluidades dexa cada vna: y otras coſas vtiliſſimas.
¶ Y aun que eſtas preguntas eſtẽ eſcriptas por algunos doctores/
no por eſſo dexare de ſeruir a vueſtra paternidad con la reſpueſta/
que como dize Damaſceno y Auerrois que no ſe hã de marauillar
q̃ algunas coſas y aun q̃ todas las q̃ eſtan eſcriptas en ſus libros ſe
hallen eſcriptas por otros: porque Ariſtoteles dize/ que no ay co-
ſa dicha que no ſea primero dicha.
¶ Quanto a lo primero digo que las ſeys coſas no naturales ſon/
cõuiene a ſaber/ el ayre que cõprehende y cerca el cuerpo humano.
¶ La ſegunda es el comer y el beuer.
¶ La tercera mouimiento y quietud.
¶ La quarta ſueño y no dormir.
¶ La quinta hinchimiento y euacuacion.
¶ Los accidentes de la anima ſon la ſexta/ que ſon plazer y triſte-
za con todos ſus ſemejãtes: las quales coſas como tomadas/ quã
to/ y como conuiene conſeruen la ſanidad: aſſi tambien excediendo
o paſſando en qualquiera deſtas coſas la manera conuenible y
natural/ ſon cauſa de diuerſas indiſpoſiciones. Y aſſi los docto-
res quieren que eſtas ſeys coſas que he dicho ſe llamen no natura
les a differencia de las que ſe intitulan y llamã naturales/ que ſon

ſiete:conuiene a ſaber. Los quatro elemētoˢ. La cōmiᵹtiō de vnoˢ
cō otros/como calido cō humido/frio con ſeco: y aſſi de lo de maˢ.
La cōpoſicion de humores.ſ.ſangre cō phlegma:y aſſi ꝺ los otroˢ.
y con eſtos los miēbros y ſus operacioneˢ y virtudeˢ particulareˢ
que todas ſe nōbrā naturales differenciando ſe de las no natura-
les:tābien de las cōtra naturā. Para declaracion deſtas pregūtaˢ
pa q̄ mejor ſe entiēdan es meneſter ſaber q̄ en nr̄o cuerpo ſegun la
comū opiniō ſe hallā dos maneras de humidades. Unas ſe llamā
humidades p̄meras:otras ſe llamā humidadeˢ ſegūdas. Laˢ p̄me
ras humidades es ſangre/cholera/phlegma/y melancholia. y de
eſtas ſe cauſan las fiebres putridas. Las ſegūdas humidades aſſi
meſmo ſon quatro:la primera de las quales no tiene nōbre. A la ſe-
gunda llamā ros. La tercera dizen cambio. A la quarta nombran
gluten. y deſtas quatro humidades es de q̄en en eſta p̄te es mi in-
tento algo tractar. y es de notar q̄ aſſi como ꝺ las p̄meras humi-
dades ay ſuperfluidades de primera digeſtiō aq̄llo no cōuenible q̄
quotidianamente ſe expelle de qualq̄er cuerpo:y aq̄ſto es aſſi tābiē
en la digeſtiō ſegūda como luego ſe dira. Aſſi tābiē de las humida-
des ſegundas ay otras ſuperfluidades como ſe moſtrara adelāte.
y por eſto quādo ſe dixere humidad ſegunda no ſup̄flua de aq̄lla ꝺ
quien tractare dōde aqueſto ſe dixere/ ora ſea primera o ſegunda/o
pueda ſer tercera/o quarta continuo ſe entendera/porq̄ eſte nōbre
humidad ſi ſe toma largamente por qualq̄er manera de qualeſq̄er
humidades ſe dira o entendera por lo qual ſe diſtingua como es di
cho y adelāte ſe porna. ¶ Es de notar quantas digeſtiones ay ſe-
gun philoſophos y ſegū medicos:porq̄ loˢ medicos q̄eren q̄ ſeā cin
co:y los philoſophos no mas de quatro/ como adelāte dire. Por
mejor entēdimiēto de lo q̄ ya q̄da dicho y ſe dira adelāte q̄l alimē-
to/mājar/o mātenimiēto q̄l cuerpo reſcibe paſſado por la digeſtiō
primera q̄ eˢ en el eſtomago deſpues que eˢ alli digeſto ſe llama chy
lo:y de alli mediante las miſeraicas q̄ es vn teximiēto de muchas
menudas venas paſſa en el higado dōde toma la ſegunda digeſtiō
y dexa el nōbre ꝺ chylo q̄ alli traxo:y toma eſte nōbre chymo: por
manera q̄ diziēdo chylo ſe mueſtra lo q̄ ha paſſado por digeſtiō/y
quādo chymo ſe dize ſignifica ſe eſſo meſmo ya en la digeſtion cele-
brādo ſe en el higado:mueſtra lo aſſi Halí Rodoā en el.iij.ꝺl tegni
comēto.191. Celebrada pues del todo la ſegūda digeſtiō lo que an-
tes ſe llamo chymo llaman maſſa ſanguinaria:y aqui eſtan ya los
humores enteramēte engēdrados/pero mezclados o bueltos los
no puros y los buenos/a los quales p̄ueniēdo la virtud ſegrega-
tiua laˢ diuide:y lo q̄ ꝺ la p̄te ꝺ la ſangre es menos puro/ es repue-

ſto/o ſe repone en la ſubſtancia del baço: y aqueſto es lo que ſe lla-
ma humor melancholico: y lo menos bueno de la cholera en la hiel
es encerrado/no ſin buena conueniēcia/y aun pura neceſſidad a la
phlegma como humor mas amigable del qual tienē los miembros
todos mas neceſſidad: y aun porque auiendo falta de ſangre la na
tura aquella phlegma digere: y es en ſangre cōuertida por ſuplir ð
pura ſangre qualq̄er neceſſidad. No ſele da receptaculo ſeñalado/
mas por todas partes con aqueſſa ſangre va como Auicena cō au
toridad de Galeno nos lo mueſtra: y aun porq̄ ande por las junctu
ras a humedeſcer las. y lo que de los humores de lo impuro es a-
partado/va ſe junto por las venas paſſando de vnas en otras to-
do ſucceſſiuamēte: ca las venas ſon continuas. y quando eſtan en
las venas toman aqueſtos humores la tercera digeſtion mediante
la qual ſiempre mas ſe purifican: y aſſi mas purificados paſſan en
los miembros particulares: y aun en ſu deſmembramiēto con el ca
lor de los miembros adquiren mas perfecion: porque aun mas ſe
purifican: y entonces alli ſe dize que es la quarta digeſtion: como ſe
puede ver por Auic. en la p̄mera ðl p̄mero: en la doctrina. iiij. cap. ij.
De manera q̄ eſta viſto q̄ es la p̄mera digeſtiō en el eſtomago. La
ſegūda en el higado. y la tercera en las venas. y la quarta en los
miēbros. Queda tābiē moſtrada la differēcia entre chylo y chymo:
y entre maſſa ſanguinaria. Moſtro ſe tābiē la razō porq̄ a la phleg
ma no ſe le da receptaculo o poſitorio apropriado como a los otros
humores en el baço y en la hiel.

¶ Como en eſtas digeſtiones ay differēcia/aſſi ſe nota que la ay en
ſus ſupfluidades como Auic. lo mueſtra en el. ij. cap̄. de aq̄ſta doctri
na quarta en el parafo ſuperfluitates. ꝛc. Donde dize que la ſuper-
fluidad de la digeſtion primera deſciende en los inteſtinos: y por
egeſtion/o por camara continuamēte ſe embia como arriba ſe apū-
to. y la ſuperfluidad ð la digeſtion ſegunda ſiempre ſale por vrina.
y en eſta ſegunda cuenta los menos puros humores que van al ba
ço y a la hiel: los quales aun que no ſean totalmente pura ſuperflui
dad/pues que la natura los ha ſiēpre meneſter: ſon empero dichos
ſuperfluidades reſpectiue en comparacion de los mas puros hu-
mores que a nutrir y a conuertir ſe en la ſubſtācia del miembro ſon
aptos o aparejados. Queda tambien ſuperfluidad de la tercera: o
de la quarta digeſtion: como pone Auicena en la parte arriba alle-
gada donde dize las ſuperfluidades de las otras dos digeſtiones
que quedan por dezir: ſcilicet de la tercera y quarta ſalen del cuer-
po por reſolucion inſenſible/o por ſudor/y por ſordicie q̄ en el cuer-
po dentro ſe engendra: y ðſto parte es la viſcoſidad que ſale por los

orificios ſenſibles/ como por las narizes/y oreſas/y por los orifi-cios y agujeros inſenſibles:eſto es/ que no los comprehende el ſentido de la viſta:aſſi como ſon los poros. O parte deſtas ſuperfluidades dize que ſalen extra naturam:y eſto es quando abriendo algun apoſtema o apoſtemas ſale dellas lo que antes eſtaua dentro/ lo qual bien claro pareſcera a quien lo conſiderare/que tales viſcoſidades no proceden de primera ni ſegunda digeſtion: por lo qual pareſce claro/que procedan de las otras tercera y quarta: y el meſmo juyzio alcança lo que falta en aqueſto/que es lo que en los cuerpos naſce por via de añadimiẽto/como los cabellos/y vñas. Por manera que eſta viſto quales ſon ſuperfluidades de la primera y ſegũda digeſtiõ:y de la tercera y quarta eſta dicho q̃ lo ſon el ſudor/ y los cabellos/y las vñas/y la ſanies o materia:tãbien las viſcoſidades de las narizes y orejas:a las quales otros doctores añadẽ las viſcoſidades que ordinariamẽte ſe expellen por los ojos/y garganta:aſſi como lagrimas/ y ſaliuas/y otras ſus ſemejantes. Para que mejor ſe entienda la ſobre dicho/reſta dezir ſegun Auicena/ y otros doctores de la primera deſtas quatro humidades ſegundas:y aſſi proſiguiremos por las otras. y primeramente es de ſaber que la primera deſtas humidades es vn humor cõtenido en las concauidades de los cabos de las pequeñas venas: las quales a los ſiemples miembros eſtan juntas o allegadas que toman y embeuen en ſi eſſa humidad. y es de notar ꝑa mayor declaraciõ de lo ſobre dicho/q̃ quãdo la ſangre/como ya dixe/del higado va en las venas/deſpues q̃ en ellas algo ſe ha ſubtilizado/paſſa en venas mas pequeñas:ď las q̃les paſſa en otras q̃ ſon aun mucho mas chicas: tãto q̃ por ſer ſubtiles ſõ llamadas capillares: por las quales biẽ ſe eſtiẽde a los miẽbros q̃ ſõ ſimples/como es la carne/ꝛ toda parte q̃ en el cuerpo no es cõpueſta cõ otra/o otras como ella. y en tãto q̃ eſſe humor/o digamos eſſa ſãgre:eſta en eſſas pequeñas venas:ſiẽpre mas ſe ſubtiliza y adquire mas digeſtiõ pureza y limpieza:y aſſi es mas ꝑficionada:por manera q̃ quãdo eſta ya ſubtil/como dixe:y ďl todo biẽ digeſta la ſangre:ella ſe retrae/o ſe allega/ y recoje en los cabos o extremidades ď las muy peq̃ñas venas. y aq̃ſte recogimiẽto ďſta ſãgre en los cabos ď las venas ſe haze por dar lugar a la otra ꝑte ď hũor o ſãgre q̃ viene:o ha ďvenir ſiguiẽdo la q̃ a paſſado o venido ꝑte por ꝑte por la manera y razõ q̃ antes vino lo pͥmero. Quãdo ya eſta eſte hũor en los cabos ď las venas por la ordẽ q̃ ya ſe a dhõ: dize ſe q̃ eſte ha tomado notable trãſmutaciõ:eſto es/q̃ ha paſſado ẽ ſer mas ſubtil ꝛ puro mediãte la digeſtiõ q̃ a tomado ẽ eſſas venas:ꝛ aſſi eſta ya ẽ potẽcia mas q̃ faſta alli ouo eſtado ꝑa ďſẽbrarſe por miẽbros

particulares/y ſe conuertir en ellos por la ordē que ſe dira. y porq̄
eſto q̄ es purificado ya no anda eſtendido por las venas/ſe dize q̄
eſta en los cabos d̄ las pequeñas venas: porq̄ ha d̄ paſſar a deſem
brarſe por los miēbros ſimples: porq̄ ellos particularmēte ſon mā
tenidos deſſe humor: porq̄ dado q̄ vn miēbro cōpueſto tenga en ſi
los miēmbros ſimples/aſſi el es mantenido o ſuſtentado/q̄ a cada
p̄te de ſus partes ſe le da la quātidad que es neceſſaria del alimē-
to o mātenimiēto/aſſi tomādo lo que ha meneſter cada vn miēbro
de los ſimples/lo toma tābien en ellos el cōpueſto q̄ dellos es fa-
bricado. y porque eſte humor es parte determinada o apropriada
p̄a el mātenimiēto deſſos miēbros/ſe dize como arriba diximos/q̄
tomā y embeuē en ſi aq̄l humor. Aſſi q̄ eſta es la primera d̄ las qua
tro humidades ſegundas y no ſup̄fluas: a la qual como a las otras
no dan nōbre ſeñalado los doctores: cuya cauſa mueſtra ſer el no
eſtar fuera del todo d̄ los cuerpos q̄ las venas/mas en las extre-
midades dellas/como es ya dicho. y por eſto algunos la llamā hu
midad ſanguinea: y en aqueſta y en la rorida humidad de quien ſe
ha de dezir luego es en quiē las medicinas que ayudā a engēdrar
carne aplican ſu operaciō. Por tanto Auic. en la fen quarta d̄l quar
to tractado primero: cap̄. iiij. dize. Las medicinas que engēdrā car
ne ſon las q̄ quajan la ſangre ſana/y la cōuierten en carne. Donde Nota todo
es de notar que no dize abſolutamēte ſangre/mas ſangre ſana: co- eſte capitu-
mo ſi dixeſſe la q̄ ya eſta tranſmudada en mas ſubtil y aparejada lo porq̄ es
a ſe conuertir en carne mediante la digeſtiō ya celebrada en las ve- muy pro-
nas. De manera que aqui ſe entēdera ſangre ſana por eſta prime- uechoſo.
ra humidad de q̄en eſtamos tractādo. Pero las medicinas encar-
natiuas o que cōſueldā las llagas no obrā en eſta ſubſtācia mas en
la que es ſangre abſolutamēte qual eſtaua en las venas que corta-
ron dōde aquellas medicinas han de obrar. Por eſto Aui. en la par
te ya allegada dize. Las medicinas encarnatiuas ſō aquellas q̄ ha
zen juntar los labrios diuididos o apartados en las llagas/ver-
dad es q̄ dize luego/eſto ſe haze cum rore que eſta en la ſubſtancia d̄
ambos labrios. Por lo qual quieren entender algunos que Auice
na dixo eſto por el meſmo humido rorido/de quien luego hablare.
Pero Dino de florencia ſobre la parte allegada no quiere enten-
der ſino la humidad ſanguinea de la parte que es llagada. Eſto en
qualquier cortamiento ſe entiende: y en qualquier ſangre que en la
llaga ſea fallada: y eſto es conforme a razō a quien lo conſiderare.
Ha ſe pues ya declarado por partes la autoridad de Auice. y ha
ſe dicho la differencia de obrar en materia bien diuerſa que tienen
las medicinas encarnatiuas: y las que engendran carne: y como

hazen ſu operaciõ:y eſto baſte quanto a la primera humidad. Abre ſe el Dino ſobre el capitulo allegado. Quanto a la ſegũda humidad es de notar que Auicena en la fen.pma del pmero en la doctrina.iiij.en el capitulo.ij.pone q̃ la ſegunda humidad es vn humor q̃ paſſa o anda por todos los miẽbros ſimples:el qual es apto o apa rejado a ſe conuertir en la ſubſtancia del miembro quando al cuerpo le falta ſuſtentamiento:y ſirue tambiẽ para humedeſcer los miẽbros quando por algun trabajo/o algun rezio mouimiẽto/o alguna otra cauſa tal los miembros ſe ſecarẽ. Por cuya mejor declaracion es d̃ notar/q̃ quãdo la humidad primera/d̃ la qual queda ya dicho/ſale de las venas chicas en cuyas extremidades eſta ya dicho q̃ eſtaua:donde ay neceſſidad d̃ nutrir o mantener o reſtaurar alguna parte de carne/luego lo que eſta mas puro ſe trãſmuda en cambio y gluten:y en la complexion d̃l miembro/y aſſi ſuple la neceſſidad. Lo qual pone bien Auicena en la parte allegada: donde dize que la primera d̃ſtas quatro humidades/la qual ha de nutrir o mantener primeramẽte es contenida en las venas:y quando dellas es attrayda o ſacada es conuertida en ſubſtancia de miembro/ aſſi que ſi ay neceſſidad/luego aquella ſe tranſmuta. y lo que de aquella humidad entõces no es tranſmutado:o porque no ay luego neceſſidad en el miembro:o porque no eſta del todo bien pura / biẽ apta y apareiada:deſiembra ſe por el miembro/o por los miẽbros: y en ellos mas ſe digere/ſe alimpia/y ſe ſubtiliza: y eſta es quarta digeſtion. y aſſi como la primera deſtas quatro humidades es allegada a la natural complexion del miembro mediãte vna tranſmutacion tomada en la digeſtion tercera que ſe celebro en las venas/ aſſi eſta ſegunda que es llamada humidad rozida ſe allega a la cõplexion del miembro mediante dos tranſmutaciones:vna q̃ adquirio en las venas pa ſer humidad primera:otra q̃ ha tomado en la quarta digeſtiõ para ſer humidad rozida. Pues diremos q̃ eſta humidad ſegũda no ſupflua es engendrada de la ſangre por dos trãſmutaciones notables deſembrada por las poroſidades de los miẽbros ſimples:y eſta diſſeminacion ſe haze por la quarta digeſtion. Por lo q̃l ſe ha de notar/q̃ quãto a las coſas materiales vno es el q̃ engẽdra/y otro el q̃ es engẽdrado:y ãbos no tienẽ vn meſmo ſer. Pues luego ſi ſe dize q̃ eſta humidad rozida ſe engẽdra d̃ la ſãgre:ſigue ſe q̃ no es la miſma ſãgre:aun q̃ Ariſt.dize q̃ eſtas dos hũidades pmera y ſegũda no difierẽ o ſe aptã puramẽte d̃ la natura d̃ ſãgre. y el Hugo dize q̃ no difierẽ en ſpecie eſſẽcial d̃ la ſãgre:mas ſolamẽte difierẽ d̃lla en algũas diſpoſiciões accidẽtales eſto es en mayor digeſtiõ:en mas purificaciõ:d̃ maẽra q̃ en ſi toma diſpoſiciõ mas pura

y mas p̃ncipal q̃ la que antes tenia/cõ la qual diſpoſicion ſe hazen mas aptas/mas puras y aparejadas a la natura de los miẽbros. y como algunos doctores declarã llama ſe humidad rozida por la ſemejãça q̃ tiene cõ el rocio:porq̃ aſſi como el rocio biẽ humedeſce las hojas/aſſi humedeſce los miẽbros eſta rozida humidad:reſiſtiẽdo a toda ſupflua ſequedad. y aſſi q̃da viſto q̃ eſtas dos humidades primera y ſegũda no ſe apartã de la ſangre quãto a ſu ſpecie eſſencial:y q̃ la differẽcia entre ellas y la ſangre es en ciertas diſpoſiciones:cõ las quales viene a eſſencia mas pura/y aparejada ꝑa entera conuerſiõ en la cõplexiõ ꝺ los miẽbros. y eſto ſe cõfirma por la ſentencia de Gal. en el lib. vij. ꝺ ingenio ꝺ la ſanidad:dõde dize/q̃ eſta rozida humidad diſſeminada formalmẽte ha ꝺ nutrir recrear o mãtener las ꝑtes de nueſtro cuerpo. ¶ y es ꝺ ſaber q̃ en la deſtruyciõ o conſumimiẽto deſtas primera y ſegũda humidades eſta la p̃mera ſpecie de fiebre ethica. y Auice. en la fẽ. p̃mera ꝺl. iiij. canon/tractado. iij. y cap̃. p̃mero de ethica. cõpara eſtas humidades al olio pueſto en la lãpara q̃ ſe comiença a gaſtar:el qual ſi procede en conſumir ſe viene a toda deſtruycion:como deſpues ſe dira en las otras humidades. Eſta es la ethica q̃ nr̃os autores dizen ſer mala de conoſcer:ꝑo ya q̃ ſe conozca ſera buena de curar:porq̃ como augmẽtando azeyte cõ poco trabajo es conſeruada la lũbre en la lãpara aſſi aplicãdo al tal enfermo regimiẽto q̃ ꝺcline a frior cõ humidad con poco trabajo ſe reſtituyra el remedio y la ſalud corporal.

¶ Reſta para entera declaraciõ ꝺ la rozida humidad/de quiẽ agora ſe ha tractado/antes q̃ a la tercera y quarta humidades procedamos ver ſi ſe halla ſangre en nr̃o cuerpo fuera ꝺ las venas. Por lo qual el doctor Bartholome Anglico en ſu libro. iiij. antes del fin del ſeptimo cap̃. dize:q̃ no ay ſangre fuera de venas en ningũ miembro/ſaluo en ſolo el coraçon. Aqueſto pareſce implicar cõtradicion porq̃ con qualq̇er punctura ſubtil q̃ no rõpa vena ſe vee luego ſalir ſangre. Por cuya declaraciõ es ꝺ notar:q̃ ſe haze diſtinction en aq̃ſte nõbre ſangre:porq̃ o ꝺzimos ſãgre abſolutamẽte como ſe engẽdro en el higado y de ay ſe eſtendio a las venas:o ꝺzimos ſãgre pura/digeſta/⁊ ya en mas ſubtil tornada:como lo es en la ſegunda humidad ꝺ q̇en antes q̃da dicho. Si ſe habla ꝺ ſangre abſolutamẽte/ bien es verdad que nõ ſe halla ſino en venas: porque como la vena es proprio vaſo de ſangre: aſſi tambien la ſangre es proprio liquor de vena: y en ella ſe deue eſtar:y no ſe ha de hallar fuera: ſaluo en el coraçon/ en el qual ſabemos cierto ſegun toda anatomia que entra la ſangre que ſe ha de purificar para que entre en las arterias:y para procrear los ſpiritus. y aſſi el calor na-

tural de manera que luego quando aqueſta ſangre ſale de la vena
arterial que es el vaſo que la lleua del higado al coraçon: en tanto
que eſſa ſangre ya ſalida de la vena eſta en el coraçon antes que
ſea tranſmutada en ſpiritus y calor natural eſta ſe en forma de ſan
gre/como lo es: para lo qual tanto ſe ſubtiliza/que ſe cōuierte en va
por: como dize el Rodoā en el.iij.dl tegni: comēto.xvj. Dōde ſe di-
ze entre los ſpiritus y el natural calor no es mas la differēcia q̄ en-
tre vapor algo grueſſo/y entre mas ſubtil vapor: por manera q̄ en
tanto q̄ eſta ſangre en vapor no ſe conuierte / eſta en forma de ſan-
gre dentro del coraçon y no en otro miēbro en quanto ſe dize abſo
lutamente ſangre. y aſſi tiene verdad lo que del Anglico es pueſto
como arriba ſe apunto. y aun a confirmar aqueſto muy bien ſale el
pareſcer q̄ da el Dyno d Florēcia ſobre la.iiij.fē.dl.iiij.canō d Aui.
tractado.ij.cap̄.xvj.del fluxo de la ſangre: y de ſu retencion: donde
dize que la ſangre ſo pura forma: debaxo d puro nōbre de ſangre
nunca eſta ſino en las venas. Pero ſi dezimos ſangre mas pura y
muy mas ſubtil como ſe ha dicho que lo es la rorida humidad/pue
de ſe muy bien dezir que eſta fuera de las venas eſtendida por los
miembros y ſus poros como ya quedo apuntado. y aun eſto bien
eſta teſtificado: porque algunos doctores dizen que no ay ſangre
fuera de las venas: y añaden diziendo/porque quādo en el cuerpo
ſe halla eſtar ſangre fuera dellas eſta ſo forma o ſo nombre de hu-
midad como eſta en el miembro o miembros/como d rorida humi-
dad ſe ha dicho. Aq̄ſta tal humidad ſe dize pues eſſa ſangre que ſa
le por las puncturas quando ſe vee q̄ vna eſpina/o otra coſa muy
ſubtil que no podra romper vena faze luego ſalir ſāgre: y eſto acō
teſce ygualmente en qualquier parte de miēbro: porque eſta rorida
humidad o ſangre purificada en todas partes y miēbros anda por
los poros diſſeminada. y aſſi meſmo eſta humidad rorida quierē al
gunos doctores q̄ no es diputada y apropriada a vnos poros mas
q̄ a otros/antes eſta aparejada a mouer ſe: aſſi como el rocio ſobre
las hojas d los arboles/ el q̄l ſe vee ſer mouido por muy pequeña
ocaſiō. De aq̇ es/q̄ quan preſto aconteſce alguna punctura quāto
q̇er ſea muy ſubtil luego ſalta alli la ſāgre moſtrādo q̄ al mouimiē
to eſta muy aparejada/vee ſe ſiēpre q̄ eſta ſangre q̄ aſſi ſale es muy
pura y muy ſubtil: y en todo mas afinada: lo qual claramēte mue-
ſtra ſu vera tranſmutaciō. Ai vale dzir q̄ eſta por pequeña puerta
ſale ſiēpre muy colada: porq̄ ſi otra tāta y tā colada ſe ſaca d algūa
vena/menos pura ſe vera. Por lo qual todo eſta claro como ſe dua
entēder q̄ ay ſāgre fuera de venas/y ſino la ay/como ſale ſin q̄ las
venas ſe rōpan: porq̄ deſte nōbre ſangre ſe ha de hazer diſtinctiō.

Ha ſe tābien dicho q̄ la rozida humidad eſta poz todos los pozos
apareiada a ſalir ſi ſe le diere lugar: poz lo qual deuemos glozificar
al autoz deſtas coſas. ⁊ eſto baſte quāto a la humidad ſegunda.
Pues pzocediēdo a la humidad tercera: ha ſe de notar q̄ Auicena
en la parte ya allegada dize q̄ la tercera humidad de aqueſtas qua
tro humidades es vn humoz/o vna liquida ſubſtancia en ſi meſma
congelada coadunada o allegada vna con otra: y queſta congela-
cion muy poco antes ſe iunto que eſte nombze aqueſta humidad to
maſſe. ⁊ para declaracion deſto ſe ha de notar/que aſſi como la hu
midad p̄mera ya ſalida de las venas/y ſembzada poz los miēbzos
aun mas ſe purifico poz venir a ſer ſegunda/y tomar el nōbze ros:
aſſi tambien la ſegunda que es la rozida humidad miētra anduuo
poz los miembzos ſiempze mas ſe digerio y dexo el nombze de ros:
poz adquirir el de cambio/que es de tercera humidad. ⁊ aſſi como
quando era pzimera era en las extremidades o en los cabos d̄ las
muy pequeñas venas: aſſi tambien quādo vino a ſer ſegunda eſta-
ua como ya he dicho eſtendida poz los miembzos y ſus pozos/aſſi
agoza que ha venido a ſer tercera humidad/no en las venas/ni eſtē
dida poz los miembzos: mas ya pueſta en fozma quieta/ agena de
mouimiento/ſe halla pueſta en el miembzo: en la ſubſtancia d̄l qual
deue ſer tranſmutada. ⁊ como ſiendo pzimera difiere algo de la ſā-
gre y ſe llega a la natura/o a la complexion del miembzo poz vna
tranſmutacion y mas buen apuramiento. ⁊ quando es ya ſegūda
eſſo meſmo mas ſe allega al miembzo/y ſe aparta de la ſangre y de
ſu pzopzia natura/ya poz dos tranſmutaciones y mas purificaciō:
aſſi agoza que es tercera humidad difiere deſta/o ſe aparta d̄ la na
tura de ſangre y a la del miembzo ſe allega/⁊ ya eſta mas apurada
con otra tranſmutacion: pozque como la trāſmutaciō pzimera fue
de grueſſo en mas ſubtil: y la ſegunda de lo ſubtil en mas puro/y d̄
iunto en deſmembzado: aſſi eſta tranſmutacion tercia es paſſar de
aquello puro en otro mas apurado / y del eſtendimiento poz los
pozos y ſus miembzos en vn lugar ya repueſto/y iuntamente alle
gado/y algun tanto conuertido en ſemeiança de la complexion d̄l
miēbzo al qual ya eſta diputado. Aſſi que ſe ha dicho ⁊ ya otra vez
reſumido q̄ la p̄mera d̄ſtas nueſtras humidades tiene vna trāſmu-
tacion: y eſta encerrada en los cabos de las muy pequeñas venas.
⁊ la ſegūda humidad a la qual llamamos ros/tiene dos trāſmuta-
ciones: y en los pozos de los miembzos es poz todos deſmembza
da. ⁊ dixe que eſta tercera a la qual dan nombze cambio/tiene tres
tranſmutaciones: y eſta pueſta y quietada en el lugar donde ha de
ſer inuiſcada/y en pzopzia fozma d̄l miembzo del todo biē tranſmu-

tada. Puede ſe tābiē d̄lo q̄ es dicho notar q̄ trāſmutaciō tāto q̄ere dezir como paſſar d̄ vn ſer o d̄ vna ſubſtācia en otra: como d̄ grueſ ſo en ſubtil: o d̄ liq̄do o derramado en engroſſado y mas puro. y aſſi quādo eſto q̄ eſta ſembrado por los miēbros y ſus poros ſe allega o ſe pone en el lugar dōde ha de ſer encarnado / vnido y aſemejado cō aun mas pura ſubſtācia: dize ſe entōces tomar tercera trāſmutaciō. y como quāto mas va p̄cediēdo por eſtas accidētales diſpoſiciōes mas ſe vee yr allegādo a la cōplexiō y manera d̄ los miēbros: dizeſe q̄ quāto mas a los miēbros ſe aſemeja: tāto mas diſta o ſe aparta d̄ la diſpoſiciō q̄ tenia d̄ ſangre abſolutamēte eſtādo dētro en las venas. y aſſi q̄da claro lo q̄ hemos dicho / que la p̄mera hūidad diſta y ſe aparta por vna trāſmutaciō. y la ſegūda por dos o por tres tranſmutaciones a diſtancia de aq̄ſta humidad tercera. y es de notar que en la deſtruiciō / o conſumimiēto deſta humidad tercera cōſiſte la ſegūda ſpecie de fiebre ethica. E auicena en la p̄mera fen. del quarto. tratado tercero. cap̄. p̄mero de ethica. cōpara eſta tercera humidad al olio q̄ es embeuido enel cuerpo de la mecha: dōde aſſi como gaſtado ya el azeyte de la lāpara comēçando a gaſtar lo q̄ en ſi embeuio la mecha eſta la lūbre en peligro: aſſi ſiendo cōſumidas las hūidades q̄ dixe q̄ ſō p̄mera y ſegūda / quādo viene a la tercera q̄ es comēçar a cōſumir y gaſtar eſta q̄ dzimos cābio / la q̄l es hūidad tercera / pone la vida en peligro: porque ſiēdo como dixe ſegūda eſpecie d̄ la ethica / es buēa d̄ conoſcer / y muy mala d̄ curar: y eſto quanto a eſta tercera humidad dicha cambio baſte.

¶ Quāto a la quarta y vltima hūidad: pa d̄claraciō d̄lla ſe ha d̄ notar / que ſegū los doctores la quarta hūidad d̄ſtas quatro hūidades es la humidad conuertida en ſubſtācia de los miēbros: y ya es parte d̄l miēbro dōde eſta quarta humidad eſta ya conglutinada. Cerca de lo qual es de notar / que entre cābio / que es la tercera de eſtas humidades / y gluten / que es la quarta de la qual vamos tractando no es otra la differēcia / ſino que el gluten en alguna manera en la parte es vnido o inuiſcado: mas el cambio ſolamēte eſta pueſto o allegado en la parte o en el miēbro dōde a de ſer inuiſcado: por manera que aſſi como cada qual d̄ las humidades que ſe hā pueſto ſe ha dicho que tiene vna trāſmutacion mas que la otra que le precede: aſſi eſta ſe dize tener otra tranſmutacion mas que todas ellas tres: porque como ſea aſſi que en eſta quarta ſe cumple toda la perfecta action de la virtud nutritiua / la qual conſiſte en tres coſas / en la apoſicion o allegamiento de la materia nutrible / en el miembro / y en vnir la y continuar la al miembro / y en aſemejar la a el. y eſta claro / a q̄en bien mirare lo que arriba hemos dicho: que el cambio

o la tercera humidad eſta pueſta allegada o aſſentada ya en la parte: y a eſta apoſicion ſobreuiene luego la inuiſcacion o vnimiento: y entõces lo que era cambio y tercero en aqueſtas humidades / agora es gluten / y en ellas quarto o poſtrimero: y a eſta inuiſcacion o vnimiento ſobreuiene luego perfecta tranſmutacion de toda aq̃lla ſubſtancia: y aqui es la aſſimilaciõ: y aſſi la parte que era antes gluten o quarta humidad / agora ya es conuertida totalmẽte en la ſubſtancia del miembro: y aſſi es entera y perfectamẽte cũplida la operacion de la virtud nutritiua. y es d̃ notar / que aſſi como toda trãſmutacion que ſe haze del manjar en el eſtomago no es mas de vna digeſtion / y otra no mas en el higado que es ſegunda digeſtion / y otra ſolamente dezimos que es en las venas donde ſe dize tercera o tercia tranſmutacion: aſſi tãbien en los miẽbros todas las tranſmutaciones no ſe computan por mas que vna ſola digeſtion. y la buelta o tranſmutacion poſtrera q̃ ſe de gluten haze en la ſubſtancia del miembro no ſe llama digeſtion: mas antes ya nutrimento. Todo eſto traen largamente los doctores: eſpecialmente Hugo en la fen. j. del primero: en la doctrina quarta: en el capi. ij. Hemos pues dicho qual es la quarta humidad. y q̃ en ella ſe ha cũplido la action de la virtud nutritiua: y han ſe moſtrado tres coſas en q̃en eſta eſta action: y dixe que las tres traſmutaciones que ſe hazen en los miembros ſon ſola vna digeſtion: y q̃ la buelta en la ſubſtancia del miẽbro es entera nutricion. Aſſi meſmo ſe ha d̃ ſaber q̃ en la cõſumpcion de aqueſta quarta humidad eſta la tercera ſpecie de fiebre ethica. y Auicena en la fen. prima. del quarto canõ. tractado tercero. y capitulo primero: donde comparo la primera / y la ſegunda humidad a l azeyte echado en la lampara / y la tercera humidad comparo o aſſimilo al azeyte pueſto en el cuerpo de la mecha: da tambien comparacion deſta quarta humidad en el olio radicado o embeuido en la junta / o juntamiẽto de las partes del algodon / de donde ſe hizo la mecha: la qual aſſi como gaſtando ſe el azeyte con la flamma ſe haze comparacion al grado primero de ethica / y ſe cõpara el ſegũdo grado d̃ la ethica al azeyte ya gaſtado quãdo lo q̃ eſta embeuido y encorporado en la mecha ſe comiẽça a cõſumir ꝛ gaſtar: aſſi meſmo al tp̃o q̃ la flãma a conſumido la humidad q̃ era embeuida en la mecha por manera q̃ no ay mas azeyte en ella d̃ quãto pece vntada y la flãma ya comiẽça a inflamar la miſma mecha: y aſſi p̃ſto la cõſume y deuaſta: aſſi tãbien el grado. iij. d̃ la ethica / q̃ a eſta mecha q̃ ſe gaſta o va gaſtãdo es cõparada / no ſe puede remediar mediãte hũano remedio. Todo eſto es ṽdadero traſũpto d̃l original q̃ tenemos d̃ Aui. en la p̃te ya allegada. y porq̃ algũos piẽſan q̃

eſte texto de Auicena aſſi ſe deua entender/que en eſtas tres diuiſio
nes de la ethica que ſe han pueſto no es neceſſario contar mas de
las tres humidades queriendo dexar la quarta como ya parte dl
miembro:pero la verdad es ſegun los doctores ſabios/ que la pri
mera ſpecie de ethica es /quando el calor conſume la primera y ſe
gunda humidad. y la ſegunda ſpecie de ethica es / quando el calor
creſce tanto faſta que conſume la tercera humidad:y ſi el calor creſ
ciere tanto que deſeque la quarta humidad y el humido radical de
los miembros ſera la tercera ſpecie de ethica / la qual es de impoſ
ſible remedio. y eſto pareſce por Auicena en la fen.prima.del prime
ro.en el tractado quarto. en el capitulo ſegundo : tractando eſtas
humidades quando ha dicho deſtas tres primeras/añade dizien
do luego. La quarta deſtas humidades radicales es vn humor/ el
qual deſde el principio del naſcimiento eſta dētro de los miembros
ſimples/eſto es dentro de los hueſſos. y añade/que el p̃ncipio de
ſte humor / o de aqueſta humidad procedio de la materia ſeminal:
y que el principio de la materia ſeminal p̄cede de los humores. De
lo qual ſe cōcluye/que ſegun Auic.ſon quatro humidades: y que la
quarta dellas ſe conſume en la tercera ſpecie de ethica.
y es de notar que ay dos ſubſtancias. Una que eſta dentro en los
hueſſos. y a la materia ſpermatica ſe le applica eſte nombre de hu
mido radical : el qual como ſea mecha y azeyte/ el fuego que eſta
con ello es el calor natural. y aſſi quando aconteſce que eſte calor ſe
deſmanda mas de lo que conuiene/trae el cuerpo a grā difficultad.
y aqueſto meſmo ſuccede quando falta algo de la parte conueni
ble del humido radical por la orden q̄ eſta mōſtrada:porq̄ como el
officio del calor ſea digerir τ gaſtar/quādo le falta q̄ gaſte/ applica
ſu operaciō a lo puro q̄ cōſerua la vida del animal: τ aſſi ſe nos deſ
barata eſta nr̄a caſa aſtroſa/que ſuele poco durar. De manera que
aqui ſe hā viſto tres coſas. La vna es la cōparaciō/o cōparaciones
de todas las hūidades. La otra es como ſe les da eſte nōbre humi
do radical. La otra τ mas notable es como y preſto ſe deſfazē eſtos
cuerpos miſerables q̄ trabajamos en criar. Aſſi q̄ en eſta ſūma p̄me
ra ſe ha viſto como ſomos ſuſtētados/mātenidos/y recreados cō el
mājar material:y aſſi meſmo como ſomos dſtruydos/deſbaratados
y deſpoſeydos deſte ſueño corporal. Viſto pues de las quatro humi
dades/ q̄da para cōcluſion de lo que arriba prometimos ver ſi los
hūores malos puedē el cuerpo nutrir y mātener. y ha ſe de notar ſi
quādo algūo tiene la ſāgre corrōpida y toda la q̄ ſe le ſaca en ſāgrā
do le tiene entera corrupciō/y cō eſto grā flaqueza como lo hemos
viſto en eſte año de.1540 en eſtas calenturas ſinochas y continuas

proporcionales/y dobles tercianas y ſimples: ſi en las tales fiebres viendo la corrupcion total en la ſangre como dixe:ſi ſeria bien ſangrar nueue o diez vezes como algunos han hecho haſta ver ſi llegarā a apurar la ſāgre mala y q̄ daſſen en la buena. Para la ꝺclaraciō ꝺ lo q̄l ſe ha ꝺ ſaber lo ſiguiēte:q̄ eſta forma ꝺ aq̄ſtas q̄tro humidades radicales ꝺ q̄en hemos tractado no tienen menos lugar en ꝓceder o engēdrar ſe en los cuerpos muy enfermos q̄ en los ꝺl todo muy ſanos:porq̄ no podria ſer menos ſino q̄ la vida faltaſſe: por q̄ eſta es operaciō cōtinua ꝺ pura neceſſidad. De manera q̄ aſſi como ordinariamēte le damos algo al eſtomago/el lo da tābiē al higado:y el higado a las venas:y las venas a los miēbros por el modo q̄ eſta dicho. Lo q̄l pareſce aſſi ſer en los cuerpos ꝺ los gafos o leproſos o ꝺ otros muy cacochymos/q̄ ſon egros vt ſemp/eſto es cuerpos abūdātes en mal ſanos hūores q̄ ſiēpre o cōtinuamēte tienē falta ꝺ ſalud/o ſobra ꝺ enfermedad:y ꝺſtos muchos ſe veē q̄ biuē mucho tp̄o:lo q̄l no podria ſer ſi la forma q̄ eſta dhā ꝺ nutrir ſe o mātener ſe q̄lq̄er cuerpo ꝺſtas q̄tro hūidades faltaſſe en los tales cuerpos. y aun puede ſe cōfirmar por autoridad muy clara ꝺl Gētil ſobre la p̄mera fen.ꝺl.j.canō.doctrina.iiij.cap.j. diziēdo ꝺſta manera. El criamiēto/mātenimiēto/o ſuſtētaciō algūo es ꝑfecto y muy bueno mediāte el q̄l/o cō el q̄l ſe reſtaura/cria/y augmēta bueno y ꝑfecto hūor/es a ſaber ꝑfectas y muy ſanas hūidades radicales. Otro nutrimēto o criamiēto dize q̄ ay imꝑfecto/y no en ſi bueno cō el q̄l no ſe reſtaura/ni ſe engēdra/o ſe ꝓcrea el hūido aſi ꝑfecto:y ꝓcede diziēdo q̄ el mal hūor no puede hazer ꝑfecto criamiēto:ſino fuere reduzido/tornado/o buelto a q̄lidad ꝺ muy bueno. Bien puede dize criar ſuſtētar o mātener:ꝑo no en buena manera:eſto es no criādo o no dādo ꝺ ſi buenas hūidades:ni aſſi buē mātenimiēto/ſuſtētamiēto/o criaciō como ſe vee en los q̄ padeſcē lepra/y en los cōtinuo ſarnoſos. Aſſi q̄ q̄da cōcluydo q̄ las humidades dichas tābiē ſe engēdrā en los egros como en los cuerpos muy ſanos:y q̄ los malos hūores dā nutrimēto/empo aſtroſo:y q̄ los q̄ ſō muy buēos dā ꝺ ſi cōtinuamēte ꝑfecta ſuſtētaciō. y porq̄ el cuerpo cō la ꝺmaſiada euacuaciō ꝺ la ſāgre vernia a no tener v̄tud p̄a ſuſtētar la vida/ pueſto caſo q̄ los hūores todos fueſſē corrōpidos mi ꝑecer ſeria q̄ ſe hizieſſen otros remedios p̄a purificar la ſāgre y eſforçar la v̄tud antes q̄ ſangrar tātas vezes:porq̄ muy menos ſe ha ꝺ ſāgrar pecādo la ſāgre por mala qne no pecādo por mucha: pues vemos q̄ arguye mayor flaq̄za ꝺ v̄tud pecar la ſāgre por mala q̄ no por mucha:⁊ aū porq̄ como dixe ꝺ los leproſos ⁊ ſarnoſos q̄ tienē la ſāgre toda corrōpida:⁊ los mātiene:⁊ biuē muchos años q̄ ſi ꝺl todo ſe euacuaſſē no podriā biuir.

Tabula.

¶ Tabla de las coſas contenidas en eſte tractado vtiliſſimo/aſſi de las coſas de latin como de las de romance.

CApitulo primero de las coſas en general de que ſe hã de guardar en tiempo de peſtilencia. folio.j.
¶ Capitulo ſegundo de las piedras/yeruas y medicinas q̃ preſeruã d'la pſtilencia. fo.iij.
¶ Cap̃. iij. de las pildoras que cõuienen al vſo. fo.eodem.
¶ Cap̃.iiij.d' la triaca: ⁊ como ſe ha de vſar. fo.iiij.
¶ Ca.v d' como ſe ha d' hazer la poma para el cuello. fo.eod'.
¶ Capitulo.vj.d'l regimiẽto curatiuo. fo.eod'.
¶ Capitulo.vij.d' la apoſtema ⁊ naſcida/y de las ſangrias/y ventoſas. fo.eodẽ.
¶ Ca.viij.del ſudor/y que modo ſe ha de tener en el. fo.v.
¶ Ca.ix.de los lectuarios pa cõfortar la virtud. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.x.de las epithimas para el higado. fo.vj.
¶ Capitulo vndecimo d' las coſas que ſe han de poner ſobre las ſienes:y pa hazer dormir. fo.eod'.
¶ Cap̃.xij.de las coſas para cõfortar la virtud. fo.eodẽ.
¶ Capitulo.xiij.de los manjares/y regimiento de los enfermos. fo.vij.
¶ Ca.xiiij.d' la ordẽ q̃ ſe ha d' tener en curar el apoſtema.f.eo.

DE epidemia, & quid ſit, & quo tempore accidat. fo.viij.
¶ De ſignis prognoſticis & oſtenſiuis epidemiæ. fo.ix.
¶ De præſeruatione ab epidemia per aeris corruptionem, & per receſſum a loco in quo eſt. fo.eodem.
¶ De præſeruatione ab epidemia per euacuationem. fo.x.
¶ De præſeruatione ab epidemia cum cibis & potibus. fo.eodem.
¶ De p̃ſeruatiõe ab epidemia p exercitiũ. eodẽ.
¶ De præſeruatione ab epidemia per ſomnum, & uigiliam. fo.xj.
¶ De præſeruatione ab epidemia. fo.eodẽ.
¶ De remedijs p̃ſeruatiuis ab epidemia. fo.eo.
¶ Qualiter ſit ſuccurrendum actu ægrotantibus. fo.eodem.
¶ Qualiter ſit ſuccurrendum habita conſideratione ad apoſtema. fo.xij.
¶ De dieta in epidemia. fo.xiij.
¶ Secretũ mirabile contra peſtem. fo.eodem.
¶ Electuarium contra peſtem. fo.eodẽ.
¶ Aqua mirabilis tempore peſtis. fo.eodẽ.
¶ O leum mirabile contra peſtem. fo.eodem.
¶ Aqua tempore peſtis, ſanum præſeruans, & infectum ſanans & liberans. fo.eodẽ.
¶ Pomi odoriferi deſcriptio cõtra peſtẽ. fo.xiiij.
¶ Pillulæ præſeruantes a peſte. fo.eodem.
¶ Puluis mirabilis cõtra peſtẽ et uermes.fo.eo.
¶ De febre peſtilentiali, & eius ſignis, pariter & de cura eius. fo.eodem.
¶ Cap̃.j.de cura frigoris ſeu rigoris in febribus peſtilentialibus. fo.xv.
¶ Cap̃.ij.de cura ſupflui ſudoris. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.iij. de cura ſuperflui fluxus ſanguinis narium. fo.eodem.
¶ Cap̃.iiij.de cura ſuperflui uomitus. fo.xvj.
¶ Cap̃.v.de cura ſitis. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.vj.de cura ſomni ſuperflui. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.vij.de cura uigiliæ ſupfluæ. fo.eodẽ.

Tabula.

¶ Cap̃.viij.de cura inquietudinis. fo.xvij.
¶ Cap̃.ix.de cura doloris uentris. fo.eodem.
¶ Cap̃.x.de cura aſperitatis linguæ. fo.codẽ.

CAp̃.j.de medicinis prouocantibus ſomnũ tam ſimplicibus quam cõpoſitus.fo.xvij.
¶ Cap̃.ij. de medicinis conſtrictiuis tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.xviij.
¶ Cap̃.iij.de medicinis repercutientibus tã ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.
¶ Cap̃.iiij.de medicinis aperiẽtibus tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.xix.
¶ Cap̃.v.de medicinis maturantibus, & mollificantibus tam ſimpli.quã cõpo. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.vj.de medicinis mundificantibus & abſtergentibus tam ſimpli.q̃ compo. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.vij.de medicinis corrodẽtibus tam ſimplicibus quã compoſitis. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.viij.de medicinis carnem generantibus tam ſimpli.quam compoſitis. fo.xx.
¶ Cap̃.ix. de medicinis frangentibus lapidem tam ſimpli.quam compoſi. fo.xxj.
¶ Cap̃.x.de medicinis lac generantibus, et coitum iuuantibus tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.
¶ Cap̃.xj. de medicinis coitum iuuãtibus tam ſimpli.quam compoſi. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.xij. de medicinis auferentibus lac, & coitum tam ſimpli. quã cõpoſi. fo.eodem.
¶ Cap̃.xiij.de medicinis mundificãtibus pectus tam ſimpli.quam compo. fo,xxij.
¶ Cap̃.xiiij. de medicinis uermes interficientibus tam ſimpli.quam compoſi. fo.eodẽ.
¶ Cap̃.xv.de medicinis prohibentibus generationem pediculorum tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.
¶ Cap̃.xvj.de medicinis ueneno ſuccurrentibus tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.
¶ Caput.xvij.de medicinis cordialibus tã ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.
¶ Caput.xviij.de medicinis lenientibus corpus tam ſimpli.quam compo. fo.xxiij.
¶ Caput.xix.de medicinis menſtrua prouocantibus tam ſimplicibus quam cõpo. fo.eodẽ.
¶ Caput.xx.de medicinis prouocantibus æmorrhoidas tam ſimpli.quam cõpoſi. fo.xxiiij.
¶ Caput.xxj.de medicinis retinẽtibꝰ æmorrhoidas tam ſimpli.quã cõpoſi. fo.xxiiij.
¶ Caput.xxij. de medicinis quæ alias faciunt uenire ad membra, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.
¶ Caput.xxiij. de medicinis appropriatis capiti, tam ſimpli.quã cõpo. fe.eodem.
¶ Caput.xxiiij. de medicinis pectori appropriatis, tam ſimpli.quam compo. fo.xxv.
¶ Caput.xxv. de medicinis ſtomacho appropriatis tam ſimpli.quam cõpoſi. fo.eodem.
¶ Caput.xxvj. de medicinis epati appropriatis tam ſimpli.quam cõpoſi. fo.eodem.
¶ Caput.xxvij.de medicinis ſpleni appropriatis tam ſimpli.quam compoſi. fo.eodem.
¶ Caput. xxviij. de medicinis matrici appropriatis tam ſimpli.quam compo. fo.xxvj.
¶ Caput.xxix.de medicinis iuncturis & neruis appropriatis, tam ſimplicibus quã compoſitis. fo.eodem.
¶ Caput trigeſimum de cibis præparandis infirmis tam ſimplicibus quã cõpo. fo.eodẽ.
¶ Caput.xxxj.de medicinis digerentibus humores tam ſimpli.quã cõpoſi. fo.xxviij.
¶ Caput.xxxij. de medicinis ſimplicibus digerentibus choleram tam ſimplicibus quam cõpoſitis. fo.xxix.
¶ Caput.xxxiij.de medicinis compoſitis choleram digerentibus tam ſimplicibus quã compoſitis. fo.eodem.
¶ Caput.xxxiiij.de digeſtiuis choleræ naturalis tam ſimplicibus quã cõpoſi. fo.eodem.
¶ Caput.xxxv.de digeſtiuis choleræ citrinæ, tã ſimpli.quam compoſi. fo.eodẽ.
¶ Caput.xxxvj.de digeſtiuis choleræ uitellinæ tam ſimpli.quam compo. fo.eodẽ.
¶ Caput.xxxvij.de digeſtiuis choleræ aduſtæ, tam ſimpli.quam compo. fo.xxx.
¶ Caput.xxxviij.. de digeſtiuis choleræ praſſinæ tam ſimpli.quam compo. fo.xxx.
¶ Caput.xxxix. de digeſtiuis choleræ zinariæ, tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.
¶ Caput.xl.de digeſtiuis phlegmatis, tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.

Tabula.

¶ Cap.xlj.de digeſtiuis phlegmatis,dulcis,inſipidi,aquoſi,tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.xxx.

¶ Cap.xlij.de digeſtiuis phlegmatis mucillaginoſi,uitrei,& crudi,tam ſimplicibus quã compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput.xliij.de digeſtiuis phlegmatis pontici,acetoſi, & crudi,tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.xxxj.

¶ Cap.xliiij.de digeſtiuis phlegmatis ſalſi, tã ſimpli.quam compo. fo.eodem.

¶ Cap.xlv.de digeſtiuis melãcholiæ, tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.

¶ Caput. xlvj. de digeſtiuis melancholiæ per aduſtionem choleræ,tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Cap.xlvij.de digeſtiuis melancholiæ p aduſtionem melãcholiæ ſubtilis, tam ſimplicib9 quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Cap.xlviij,de digeſtiuis melancholiæ cholericæ,tam ſimpli.quã compo. fo.eodẽ.

¶ Cap.xlix.de digeſtiuis melancholiæ phlegmaticæ,tam ſimpli.quã compo. fo.eodẽ.

¶ Caput.l.de digeſtiuis melancholiæ melãcholicæ, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput.lj.de digeſtiuis melancholiæ ſanguineæ tam ſimpli.quam compo. fo.eodẽ.

¶ Caput.lij.de digeſtiuis ſanguinis, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.xxxij.

¶ Caput.liij.de phlebotomia. fo.eodem.

¶ Caput.liiij.de applicatione uentoſarũ.fo.eo.

¶ Caput.lv.de applicatione ſanguiſugarum. folio. xxxiij.

¶ Caput.lvj. de ſolutiuis omnium humorum ſimplicibus. fo.eodem.

¶ Caput.lvij.de ſolutiuis omnium humorum compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput. lviij. de ſolutiuis choleræ naturalis. fo.eodẽ.

¶ Caput.lix.de ſolutiuis choleræ non naturalis,tam ſimpli.quam compo. fo.eodẽ.

¶ Caput .lx. de ſolutiuis choleræ uitellinæ,tã ſimplicibus quam compo. fo.xxxiiij.

¶ Cap.lxj. de ſolutiuis choleræ aduſtæ,tã ſimplicibus quam compo. fo.eodẽ.

¶ Caput.lxij. de compoſitis ſolutiuis choleræ naturalis,tam ſimplicibus q̃ cõpo. fo.eodẽ.

¶ Caput. lxiij. de ſolutiuis phlegmatis dulcis,inſipidi, & aquoſi,tam ſimplicibus quã compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput.lxiiij.de ſolutiuis phlegmatis uitrei, crudi, & mucillaginoſi,tam ſimplicibus q̃ compoſtis. fo.eodẽ.

¶ Caput.lxv. de ſolutiuis phlegmatis pontici, acetoſi , & acris,tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Cap.lxvj.de ſolutiuis phlegmatis ſalſi,tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.

¶ Cap.lxvij.de ſolutiuis melancholiæ non naturalis per aduſtionem choleræ rubeæ, & melancholiæ per aduſtionem melancholiæ ſubtilis & groſſæ, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput.lxviij.de ſolutiuis melancholiæ cholericæ,tam ſimpli.quam compo. fo.eodem.

¶ Cap.lxix. de ſolutiuis melancholiæ phlegmaticæ,tam ſimpli,quam compo. fo.eodẽ.

¶ Caput.lxx.de ſolutiuis melancholiæ melancholicæ, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Caput.lxxj.de ſolutiuis melancholiæ ſanguineæ, tam ſimplicibus quam compoſitis. fo.eodem.

¶ Finis tabule.

¶ Libro del regimiento preſeruatiuo y curatiuo/ breue y compendioſo/ vtiliſſimo en todo tiempo de peſtilẽcia: y en todas partes diuidido por ſus canones. Trata de las fiebres peſtilenciales/ y otras coſas vtiles y prouechoſas. Compueſto por el doctor Luys Lobera de Auila medico de ſu Mageſtad.

¶ Capitulo primero.

LOs cuerpos baxos recibẽ impreſſiõ de los celeſtes: d' manera que no ay nada ocioſo: ſiẽdo todo por ſus ꝓprios fines y meritos. y vee ſe muy biẽ porque quando acaeſce alguna mudãça en los cuerpos de arriba: luego eſtos cuerpos de abaxo lo ſienten / como es notorio. y porq̃ es materia mas de aſtrologos q̃ de medicos: no me alargare en ella. Solamẽte digo lo q̃ dize Ptholomeo quatripartito centiloquio. El varõ ſabio ſojuzgara las eſtrellas. Quiere dezir: q̃ ſabiẽdo los effectos q̃ hã d' venir por razones euidẽtes y ſeñales: apercebir ſe hã del contrario: y anſi no hara daño ſu effecto / o ſi lo hiziere ſera muy poco. y en eſte tratado que agora hare hablare como medico philoſopho lo mejor que yo pudiere: dios mediante: y mis fuerças me baſtaren: cõ toda la mas breuedad que fuere poſſible: y ſolamente hablare en la preſeruacion de la peſtilencia y cura della generalmente y no en otras enfermedades algunas: porque eſta pareſce mas temeroſa y difficil: la qual dios todo poderoſo (q̃ crio el cielo y las eſtrellas y los quatro elementos: y les dio y da fuerça ꝑa obrar/ pues de contino dependen del aſſi como de cauſa p̃imera) puede afloxar y eſforçar ſus fuerças: pues pudo lo mas para que obren d' vna o de otra manera. Por eſto deuen las perſonas deuotas cõ ayunos y oraciões rogar a nueſtro Señor Jeſu Chriſto que el por ſu infinita bõdad quiera re-

frenar las fuerças delas eſtre-llas pues lo puede hazer: y todo eſta en ſu mano: y noſotros nos rijamos de tal manera que vſe-mos de las ſeys coſas que los medicos dizen no naturales co mo deuemos: porque en eſto cō ſiſte la conſeruacion de la ſalud: como dize Galeno en el .3. del tegni: y Auicena en muchos lu gares: porque lo que en otros tiempos (como adelante dire) baſta para hazer vna terciana, o otras enfermedades mas liuia nas, no gouernando nos bien en tiempo de peſtilencia baſta-ra para hazer vna nacida, o fie bre peſtilencial.

¶ Auer de hablar en el remedio preſeruatiuo y curatiuo de las nacidas y fiebres peſtilenciales: aun que ſepamos la cauſa gene-ral, la cauſa immediata nos es muchas vezes occulta. Por eſto dize Hippocrates en el primero de los pronoſticos: que ſi tanto fueſſe el ſaber dl medico q̄ cono-cieſſe eſta cauſa podria el futuro peligro prohibir: o alomenos dar forma como mas tolerable fueſ-ſe: aun que en eſto y en todo lo demas quiſiera tomar conſejo antes que dar lo. Pues el dia d oy los que no ſon verdaderos profeſſores de la medicina ſino garruladores, ni tienē experien cia: ſon los que ſon tenidos y fa uoreſcidos, y lleuan los dine-ros: y los letrados experimen-tados los trabajos: como dize Galeno pri. de ingenio ſanita-tis de Theſilio idiota farfante, que fue en tiempo de Galeno, que con chocarrerias y alaban-doſe a ſi miſmo, y vſando mal de ſu officio, y comiendo y jugā-do de caſa en caſa: nunca eſtu-diando, ſino vſando de mane-ras eſtrañas, y diziendo coſas no verdaderas a todos: gana-ua muchos dineros y volunta-des. y aun dize Galeno que las curas que ſe podrian curar en dias, alargan a meſes. Lleua-ua los dineros de todos: y era tenido por algo ſiendo de baxa ſuerte, y de poco ſaber, ſegū di-xe. y eſtos dize Galeno ſon los que medran: y los letrados ex-perimentados, y honrrados ſo lamente tienen el trabajo. Por-ende ſe ha de notar quel phiſi-co para ſer bueno ha de ſer hō-bre repoſado y letrado, con ex-periencia, y de buena eſtimati-ua: que lo que hablare lo entien-da, y ſepa poner en obra: por-que ay muchos habladores que tienen ſolamente letras garru-latiuas a la aparencia: y lo que hablā no lo entienden: ni ſaben a penas ordenar vn criſtel, y quieren vſar coſas nueuas, y malas experiencias. Eſtos ſon phiſicos de aparencia, no de o-bra: que dan a entender al vul-

Habla de Theſilio q̄ fue en tpo de Gale.

Nō. las cōdiciones del buē medico.

go que ſaben algo. ſin ſaber lo/
y no ſabẽ curar ni ſanar vna en-
fermedad: y aun ſanarian mejor
los enfermos/ y mas ayna ſino
fueſſen curados por eſtos que
tienen nombre de phiſicos que
ſu nombre es mata ſanos: ſaluo
aquellos que de ſuyo ſe auian
de ſanar ſin fiſica: y aun a eſtos
les eſtoruan que no ſanẽ tan pre-
ſto: que como han de ſer ayuda-
dores de natura ſon eſtoruado-
res y cõtra natura: no tomã cõ-
ſejo de otros por preſumpcion/
y quieren antes que ſe muera el
doliente/ que no que ſepan ſu ig-
norancia. Huyen de llamar cõ-
pañia: y quando la llaman ſon
muy porfiados en ſu opinion/
aun que no ſea buena por mo-
ſtrar ſe que ſabẽ algo. y prome-
ten mucha ſalud: y no dan nin-
guna. Eſto viene de tener poca
conſciẽcia: y no ſer buenos chri-
ſtianos: y de falta de humildad.
Otros ay enamoradicos: que
en qualquiera caſa que van a cu
rar ſe enamoran: teniẽdo deſho
neſtos penſamiẽtos. Eſtos me-
reſcen por lo menos ſer priua-
Las condiciões del buẽ ſiſico.
dos perpetuamẽte. El buen phi
ſico ha de ſer viejo/ experimen-
tado/ de buena eſtimatiua/ y de
buẽ ſeſo. Ha d' auer curado mu-
chas perſonas: y dado buena
cuenta dellas. y por eſſo ha de
auer curado por lo menos de
quinze o veynte años arriba.
y ha de auer viſto practica de
hombres doctos: y conferido
muchas vezes con ellos. Por
donde los que mucho tiẽpo pra
tican en vna aldea: o en partes
donde no ay conferẽcias de doc
tos hombres: al cabo ſon phiſi-
cos de aldea. El buen medico
ha d' ſer docto en pratica/ y theo
rica/ y repoſado: y tã ſecreto co-
mo el confeſſor: bien fortunado/
de buena preſencia: y no d' ruyn
geſto/ humilde/ alegre/ y gracio
ſo de buena manera: no juga-
dor: ni putañero: y no intereſſal:
ſino que ſu principal intento ſea
curar el doliente: y no de ſacar
le los dineros. y el patiente ha
ga deſpues ſu virtud: conforme
al trabajo y peligro de la enfer-
medad: y a quien es el doliente:
y a quien es el phiſico que le cu-
ra: y no de premio: maxime ſi es
pobre. y por eſto el medico ha
de tener rẽta/ o ſalario para po
der ſe mantener honrradamen
te: y para curar los pobres de-
balde: que ha de ſer de obliga-
cion. Ha de ſer honeſto: y hom-
bre verdadero: no cobdicioſo/
ni malicioſo/ ni murmurador: ni
mẽtiroſo/ ni vicioſo/ ni hypocri
ta. Ha de ſer dado a ſu eſtudio/
y no a vicios. No ha de ſer ne-
gociador ni mercader. Ha d' ſer
biẽ acõdicionado. Ha d' andar
ſiẽpre limpio: y bien ataujado: y
aũ oloroſo: porq̃ alegre al paciẽ

te. Amoroſo que cure con affi-
cion. y no ha de yr a ver al do-
liente por grãde amigo/ ni aun
pariente que le ſea ſin ſer llama-
do/ y aun rogado: y no ha de e-
char rogadores para que ſe cu-
ren cõ el: ni para que le llamen.
Mas pues. V. S. es dello ſerui
do: y mi voluntad cõ la obra ſea
emplealla en ſu ſeruicio: hare ſu
mandado: porque con ſu fauor
(dios mediante) ningun reues
me puede venir. Para declara-
cion de lo qual porne algunos
canones.

EL primer canon ſea el q̃ co-
munmente ſe dize/ y es ſen-
tẽcia de los mas medicos y phi
loſophos. Muy presto y lexos:
boluer tarde: y eſcoger aquel lu
gar que no aya eſtado inficiona
do: y eſta ſano de muchos dias.

¶ Segundo canon. No conuie-
ne a ningũo andar a tomar ay-
re. y ſi ouiere de ſer/ ſea dos ho-
ras andadas del dia: antes de
medio dia. y vn poco deſpues a
medio dia no cũple andar. Eſto
del ayre ſe mire mucho: porque
el ayre altera nueſtros cuerpos
de contino: y toca en el cora-
çon.

¶ Tercero canon. Quando hi-
ziere humido es bien hazer ho-
gueras de enebro/ romero/ y o-
tras leñas que no tengan mal
olor/ amigables a cada vno.

¶ Quarto canon. El ayre don-
de hombres eſtuuierẽ ha de de-
clinar a frialdad/ y poca humi-
dad: porque ſi excede/ cauſara
putrefaction: como dize Ariſto-
teles en el quarto de los meteo-
ros. Ha ſe de regar la camara
con vinagre/ y agua roſada/ y
agua del rio todo mezclado: cõ
vn poco de boloarmenico: y e-
char la de alto: porque ſe altere
el ayre. A las noches ha de ha-
uer ſahumerio de eſtoraque/ lau
da[..]o/ roſas/ camphora/ ſanda-
los que reſiſten la putrefaction:
y hojas de parras ſon muy bue
nas: y lauar las manos con vi-
nagre y agua roſada. Es bien
las violetas/ y ſauze/ y array-
han/ y granadas: cozido todo
eſto: o qualquier de lo dicho es
bueno para regar la caſa/ y la-
uar las manos. y es bien a la
intencion de Auicena/ mezclar
ſiempre algunas coſas bien oliẽ
tes/ como eſtas frias: porque
perſeuere biẽ el olor: y por eſtas
cauſas y por otras dezia Almã
ſor que mezclaſſen algun encien
ſo/ y eſtoraque/ y xilo/ aloes/ ſan
dalos/ y camphora para hazer
ſahumerio/ y decocion para la-
uar o regar: añadiendo ſiempre
vn poco de vinagre.

¶ Quinto canon. Las venta-
nas vna hora deſpues del ſol ſa
lido ſe han d' abrir al viẽto ſola-
no: y no al abrego. A medio dia
en tiempo de calor al cierço.

¶ Aſſi miſmo porne algunos otros canones para q̃ por eſtos ſe colija lo que adelante dire. y primero dire como ſe diuidẽ los humores en el dia. Donde ſe ha de notar quel dia natural ſe diuide en quatro partes. y en cada vna dſtas abũda vn humor deſta manera: que dẽde las tres deſpues de media noche haſta las nueue abunda la ſangre/ y deſde las nueue haſta las tres deſpues de medio dia abũda la cholera. y dſde las tres haſta las nueue de prima noche abunda la melancholia. y deſde las nueue d prima noche haſta las tres deſpues de media noche abũda la flema: de manera q̃ cada humor tiene ſeys horas. Aprouecha mucho cõ las otras ſeñales para ſaber que humor predomina en la hora que le dio el mal.

Como ſe diuiden los hu. enel dia natural.

Sangre

cholera

Melancholia.

Phlegma.

¶ Primero canon. Que ſe conſidere la complexiõ de cada vno: porque ſi es ſemejante a la cauſa de peſtilẽcia ſe altere: porque en la ſemejãça mas facilmẽte ſe haze el tranſito/ y ſi es cõtrario ſe conſerue. Dize lo Galeno en el pri. de ſus differencias.

¶ Segũdo canon. Dize Ariſtoteles en los problemas: que ningũo ſe allegue a otro q̃ eſte inficionado. y Auic. que la conuerſacion de muchos hombres en eſpecial mal regidos no es buẽa.

¶ Tercero canõ. De todas las coſas que derriban la virtud ſe guarden: aſſi como de luxuria y trabajo/ y exercicio muy fuerte.

¶ Quarto canõ. Segun Auicena dize en la primera dl quarto q̃ la imaginaciõ en las coſas naturales haze q̃ vẽga. y por eſſo ninguno deue pẽſar en eſtas enfermedades/ ſino tener buen animo y buen coraçon/ y eſtar bien con dios.

¶ Quinto canõ. Dize Auẽzoar philoſopho y medico que ſe hã de guardar d los lugares ſuzios y de mal olor/ y de los vientos q̃ vienẽ d lugar q̃ eſta dañado.

¶ Sexto canon. Ninguno preſuma de curar ſe en eſte tiempo de gota/ ni de almorranas fluẽtes: porque las ſuperfluidades mucho ſe reſueluen en eſtas paſſiones: y no q̃da el cuerpo aparejado a otras putrefaciones como dize Auicena: ſaluo en caſo que mucho deſtruyeſſen la virtud eſtas paſſiones.

¶ Septimo canon. Que ſe mire mucho ſi ha començado o quiere començar la peſtilẽcia: porq̃ vnas coſas ſe requieren para lo vno/ y otras para lo otro.

¶ Octauo canon. El regimiento ha de ſer contrario a la cauſa de la peſtilencia: como dize Galeno en el. 3. del tegni. y eſto no ſolo en el comer: mas aun en las medicinas. Hã ſe de vſar coſas cordiales por de dẽtro y por de fuera vnas que reprimã por calidad a la peſtilẽcia: y otras por ſu

Propriedad. Porq̃ en dos coſas cõſiſte la pſeueracion de la peſtilencia. La primera es en confortar la virtud con coſas cordiales que eſta es la que haze reſiſtir y curar los males: como dize Galeno: y en obuiar la cauſa de la peſtilencia: y eſto / y aun lo primero eſta en lo que adelante dire. y primero començare en las yeruas / y piedras / lectuarios / y pildoras / y otras coſas q̃ preſeruan de la peſtilẽcia Deſpues verne al regimiento curatiuo. Pues hemos dicho del ayre: y de los manjares / proſeguire en las otras coſas con la ayuda ꝺ dios.

Capitulo ſegundo de las piedras yeruas / y medicinas que preſeruan de la peſtilencia.

ALgunas yeruas medicinas / y piedras / y otras coſas ſegun por ordẽ dire preſeruan de la peſtilencia. Alberto magno dize que traer vna piedra precioſa que ſe llama carbunco / o rubi / jacinto / zafir / trayendo en vn anillo ꝺ oro es bueno para la peſtilencia. Otros ſe purgan. Otros ſe ſangran. y otros hazen fuẽtes para purgar por ellas la ſuperfluidad del cuerpo: cada vno como tuuiere coſtumbre. Pareſce me bueno eſtar alegre tẽpladamente: no tener triſteza / ni yra q̃ reſuelue mucho la virtud. y por eſto tal ſe deue de dexar la luxuria: y todas las otras coſas que reſueluen la virtud. Por lo qual los hombres diſcretos entenderan lo de mas. Dize Auicena en el ſegundo libro: que vna cuchara ꝺ culãtro ſeco es muy bueno cada mañana contra la peſtilencia. y aſſi miſmo es bueno vn higo paſſo: vna o dos piernas ꝺ nuez: y vn poco de ruda todo mezclado. Es bueno vſar lo maxime a mochachos: y ſe hallan bien con ello: que es buena experiencia. Aſſi meſmo la piedra q̃ trae el aſpide en la cabeça es de muy gran prouecho contra la peſtilencia. y el lectuario que ſe dize gloria ineſtimable que compuſo Ariſtoteles a Alexandro: aun que es de gran gaſto: es de grãdiſſimo ꝓuecho. y el lectuario diantos es muy bueno: que es contra todo veneno: ſegũ dize Auice. de viribus cordis. Aſſi miſmo es bueno traer cõſigo vn palo ꝺ rayz de enebro / y oler lo muchas vezes: es buẽo ꝯtra peſte.

Capitulo tercero de las pildoras que conuienen al vſo.

DE las mejores medi-
cinas ſon las pildo-
ras que cōpuſo Ruf-
fo: las quales dizen
de Raſis. El vulgo comun las
llama de regimiento: y con ra-
zon. y dize Almāſor: que ningu-
no vſo dellas deſdel principio ď
la peſtilencia tomando las dos
o tres vezes cada ſemana cada
vno ſegun purgare que no ſe li-
braſſe ď la peſtilēcia. y dize Aui.
que ſon de grandiſſimo proue-
cho. Han ſe ď tomar con vino/
o cō xaraue acetoſo. Los chole-
ricos han de lauar el azibar cō
agua roſada: o de endiuia: o de
azederas. Hazen ſe deſta mane-
ra. Myrrha y açafran: vna par-
te azibar dos partes: mezclado
cō xaraue acetoſo. Solo vn da-
ño hallo en eſtas pildoras: que
cueſtā cada vna vno o dos ma-
rauedis. Otros doctores vſā o-
tras pildoras. y en tpo de eſtio
ſon loables de myrrha/ çafran/
bolo armenico/ azauache/ y co-
ral: de cada vno vna drama: de
mirabolanos/ enblicos/ dos dra-
mas de aloe lauado peſo de to-
do ello: ſean conficionadas con
xaraue acetoſo: o cō vino blāco.
Alabaſe el boloarmenico toma-
do con vino de granadas: peſo
de vn real: y en ſu lugar lectua-
rio de luto armenico con vina-
gre y agua es bueno. Alaba ſe
aſſi miſmo la confectiō hecha de
los corales y triaſādalos: y açu-
car roſado. y xaraue de cicoria
ſimple o compueſto. y xaraue ď
agrio de cidras.

Capitulo quarto de la triaca: y como ſe ha de vſar.

DIze Auicena in ď vi-
ribus cordis/ que
la triaca en quanti-
dad de vna haua to-
mada vna vez en la ſemana: y
con çumo de granadas es muy
buena. y cōtra todo veneno: no
comiēdo encima por tres o qua-
tro horas. Lo miſmo ſe dize del
metridato: y de la tierra ſigilla-
ta: y del boloarmenico: que ſō
medicinas cōtra veneno. y mā-
da ſe traer vna poma al cuello/
la qual ſe haze deſta manera.

Capitulo quinto como ſe ha de hazer la poma para el cuello.

LAudano d̄purado vna drama ⁊ cortezas de cidra ſecas. ℥. ij. ambar moſquete/ almizcle: de cada vno drama y media o dos dramas. Si quiſieren q̄ huela algo mas: ligno aloes/ eſtoraq̄/ calamita/ poluo de diamargariton frio/ ſandalos: de cada vno vna drama: roſas vermejas: flores de higos de rio/ y de lēgua de buey/ y de torongil: de cada vno dos dramas. Deſtas o de las mas ſe ha de hazer poma con agua roſada: y agua de azederas o de lēgua d̄ buey. Algūos añadē jacinto molido: y lectuario d̄ diātos: y otros rubis. Otros muchos pomos ay eſcriptos aſſi por Raſ. y Auic. Gētil/ y Arnal. d̄ Villano. harto mas oleroſos q̄ eſte: ꝑo eſte es mas ꝓuechoſo a mi parecer.

Cap. vj. en q̄ ſe trata el regimiento curatiuo.

Tles he hablado arriba en lo ꝑſeruatiuo (q̄ ſobre todo conſiſte en dos coſas/ como dixe en cōfortar la v̄tud cō coſas cordiales: y en obuiar la cauſa d̄ la peſtilēcia: q̄ ſe hā d̄ tener mucho en memoria por ſer muy neceſſarias ꝑa la curaciō) dire agora de mi ꝑecer algūas coſas ꝑa q̄ndo V. S. ſe hallare auſente d̄ fiſicos: vtiliſſimas en el acto curatiuo.

Cap. vij. de la apoſtema/ y naſcida/ y de las ſangrias/ y ventoſas.

DIze Hip. en ſus aphoriſ. y Gal. en ſus cometos/ q̄ en eſta enfermedad ſe ha d̄ hazer luego euacuaciō ſin eſperar digeſtion por la materia ſer venenoſa y peſtilēcial. Es d̄ mirar luego pues q̄ anſi es ſi peca d̄ ſāgre y fiebre cō la apoſtema. Reciba luego vna ayuda comū: y d̄ſpues haga ſe vna ſāgria en buena quātidad ſi la virtud lo ſuffriere: porq̄ eñſte caſo ſe ha d̄ hazer euacuaciō eradicatiua. y la ſāgria ha d̄ ſer d̄la miſma pte. Si eſtuuiere tras la oreja la apoſtema: o en la gargāta: ſea de la vena d̄ la cabeça de la meſma parte. Si eſtuuiere debaxo d̄l braço: d̄l meſmo braço d̄ la vena d̄ todo el cuerpo/ o d̄ la arca. y ſi en la ingle: d̄l touillo miſmo. Eſto q̄da al juzio d̄l fiſico ſiēdo cuerdo. Eñſto d̄ la ſāgria ſe mire mucho la edad: cōplexiō: diſpoſiciō d̄ cada vno: q̄ a las vezes ſe hazē ſajas: o ſe echā vētoſas cō ſcarificaciō o ſin ella. Otros tienē por grāde experiencia tomar luego vno o dos granos d̄ p̄cipitato/ q̄ haze purgar por arriba y por abaxo: y hallā grande remedio eñllo: y vſa ſe mucho en Roma: y en toda Italia: haze buenos effectos: ſiendo bien retificado.

¶ Capitulo octauo del ſudor: y que modo ſe ha de tener en el.

Procure ſe luego que el tal paciente ſi es poſſible ſude: porque la materia ſe trayga a las partes de fuera: que de ſu natura es yr al coraçon. y eſtos ſudores muchos los ponen: ſegun q̄ cada vno lo ha vſado. Unos cõ la ſaluia imperial. La recepta ð la qual es eſta. Madera de balſamo/ſimiente de balſamo/folio ð India/canela pura/caſſia ligna/ligno aloes/deronicos/macias: de cada vno q̄tro dramas: elebor negro: ſeis dramas: veleño: ſimiente de dormideras negras: opio thebaico: ð cada vno dos dramas: euphorbio vna onça: çafran ſeis dramas: haga ſe poluo: y mezcle ſe con miel eſpumada en forma de opiata: ponga ſe en vn vaſo de vidro: y tapeſe bien tapado: y ponga ſe en harina de ceuada por ſeys meſes/ y no ſe de ni ſe vſe haſta que paſſe eſte tiempo. Ha ſe de dar deſpues a los cholericos quantidad de vna auellana con agua de azederas/o de eſcauioſa/o ð madroños. A los flegmaticos quantidad de vna haua. A los niños no ſe de en ninguna manera. Es coſa muy loada y de grandiſſima experiencia vſando bien della. y antes ſe de menos de las dichas quantidades que demas. Deſpues no ha ð comer ni beuer por tres horas. Otros prouocan ſudor cõ raeduras de vnicornio/o ð cieruo: con agua ð madroños: o ð amapolas/o eſcauioſa: y aun cõ eſtas miſmas aguas tãbien ſe puede tomar la ſaluia imperial. Otros toman quantidad ð vna auellana de triaca/ no comiendo por ſeis horas deſpues: o alomenos por tres o quatro. y otros cõ ſaquillos de ceuada que ſe ponen a las plãtas de los pies. Otras muchas confaciones de poluos ay que por prolixidad dexo de eſcriuir. Otros ponen en el eſtomago vn poco ð linaza cozida. Siempre ſe mire que ſi las coſas fueren muy calientes ſean corregidas cõ las frias: y ſi muy frias con calientes. y ſino peccaſſe la ſangre: ha ſe ð hazer euacuaciõ: cõ medicinas beneditas: aſſi como cañafiſtola/manna/thamarindios/violetas/ciruelas paſſas/reubarbaro/agarico: y algunas vezes cõ ayudas. y en eſtas medicinas es meneſter creſcer la quantidad. y ſi la virtud eſtuuiere rezia: hazer luego euacuaciõ eradicatiua: y ſino hazer vna minoratiua: y confortar la virtud. y en eſto y en la ſangria ſegun

dize Auic. en la fen. pri. del quar-
to de cura regular/ es mejor a
las vezes multiplicar el nume-
ro que la quantidad. y ſi ouieſſe
fiebre peſtilencial ſin apoſtema:
precediendo vna ayuda: haga
ſe ſangria del braço derecho de
la vena del arca. Es opinion q̃
ſe ha de hazer antes que paſſen
veynte quatro horas. y ſaque ſe
quantidad ſegũ fuere la virtud:
porque eſtos canones vniuerſa
les preſuponen otros particula
res/ y conformã ſe con ellos. El
regimiento en eſtas fiebres ſin
apoſtema ha de ſer como en las
otras agudas o peragudas: y
deſto ſe dira algo. Aſſi miſmo es
meneſter alterar por defuera y
por de dentro. Los buenos xa-
raues para digerir y ꝓhibir la
putrefacion ſon el xarave aceto
ſo: y del agrio de cidras: de endi
uia roſado/ y violado/ y de cico
ria: y oxiçacra. y aun como di-
xo Almanſor ſe haze vn xaraue
excelente deſta manera. De am
bos los ſandalos de cada vno *Xaraue excelẽte*
vna drama y media: ambar tres
dramas: cueza todo eſto en agua
de azederas roſada/ y de endi-
uia: de cada vno ocho onças: ha
ſta q̃ ſe conſuma la tercia parte:
y deſpues cuele lo: y exprima lo:
y añade de xaraue de limones/
y d̃ cidras/ y roſado: d̃ cada vna
dos onças: vino d̃ granadas vna
onça/ de acetoſo otra: todo jun-
to ſe haga xaraue. y otros mu-
chos xaraues ay q̃ ſon buenos:
y aun de aqueſte xaraue ſe pue-
de hazer poma.

Capitulo nono de los lectuarios para confortar la virtud.

Item eſte lectuario es
bueno para confortar
la virtud. De tĩra ſigil
lata. de ſandalos blan
cos y bermejos/ coral/ roſas/ y
eſpodio d̃ cada vno vna drama:
d̃ margaritas vna drama/ de ja
cintos/ y eſmeraldas/ y zafir/ y
hueſſos de coraçon de cieruo d̃
cada vno vna drama: campho-
ra media drama. Haga ſe cõfec
tion con agua roſada/ y xaraue
roſado. y ſi tuuiere el apetito p-
dido quitẽ le la camphora. Los *De los trociſcos de cãphora.*
trociſcos de camphora ſon bue-
nos tomados con lo azedo de
la cidra y vinagre: y agua roſa-
da/ y de azederas mezclado to-
do. Tanbien ſe aprueua mucho
el lectuario de diantos/ y la tria
ca/ y metridato: como dicho es.
Guido de Cauliaco pone vn gẽ *Lectuario confortatiuo ſegũ Guido.*
til lectuario y mucho confortati
uo que reſiſte la putrefacion. y
otros muchos ſe hallaran por
Meſue: y Arnaldo d̃ Villanoua

en ſu antidotario: y en ſu prati-
ca: ſi es ſuya. De las coſas que
ſe ponen defuera al pecho es el
emplaſto/o vnguento q̃ ſe haze
de ſandalos pa el coraçõ: y hazẽ
le de coſas cordiales repugnan
tes a la peſtilẽcia/ deſta manera.
Tormẽtilla y endiuia/ y roſas y
pipinela/ y la conſuelda menor:
de cada vno vn manojo: ſanda-
los colorados tres dramas: flor
de borrajas y de lẽgua de buey/
torongil/ azederas: de cada vno
medio manojo: mezcle ſe en tres
libras d̃ agua roſada haſta que
gaſte la tercia parte: coziẽdo lo
a fuego mãſo: vinagre blãco cin
co onças. y pueden le echar cã-
phora/ y yerua mora/ y çafrã: en
eſpecial ſi ay gran calor mojar
en eſto caliente vna eſponja: y
exp̃mir la/ y poner la encima d̃l
coraçon: y aun las miſmas yer-
uas pueſtas y exprimir las/ y re
mudar las tres o quatro vezes
al dia.

Epithima para el coraçon.

Capitulo. x. en que trata de las epithimas para el higado.

Sobre el higado ſe ha d̃
poner eſta epithima.
De agua roſada vna li
bra: de agua de yerua mora y d̃
lengua de buey de cada vno me
dia libra/ de vinagre blãco dos
onças/ de ſãdalos blãcos y colo
rados d̃ cada vno media onça/
coral dos onças/ de eſpodio dos
dramas/ de camphora vna dra-
ma/ poluo de diamargariton
frio dos dramas/ todo mezcla-
do/ y dado vn ſolo heruor: apli
que ſe caliente/ mojando vnos
paños ſobre el higado: ſi el calor
fuere grande.

Capitulo. xj. de las coſas que ſe han de poner ſobre las ſienes: y para hazer dormir.

En las ſienes agua ro
ſada/ y cãphora/ y ſan
dalos/ y vinagre mo-
jando paños: vale pa-
ra el dolor de la cabeça/ y ha-
ze dormir. En eſte caſo ay otras
medicinas para los que no pue
den dormir: y para el que ſe tor-
na frenetico/ y pomos de otras
maneras: de los quales por ago
ra no curo.

Capitulo xij. de las coſas para confortar la virtud.

Aſſi miſmo es bueno confortar la virtud con los miſmos xaraues dichos/y lectuarios:y mas con eſte lectuario. Tomen de ſandalos colorados tres dramas: de hueſſo de coraçon de cieruo eſcogido vna drama/tormētilla/ligno aloes:ō cada vno vna drama y media/ābar tres dramas/moſquete vna drama: haga ſe lectuario con vna libra de xarave roſado/y vna libra ō açucar blanco:o lo que baſtare ſegū arte: y echen le oro:y vn poco de triaca bien aneja:y buena quantidad de poluo ō diarrodon abbatis hecho ſin la nuez moſcada:y el diarrodō ſin la nuez moſcada es bueno por ſi. Los triaſandalos/la gloria ineſtimable de Ariſtoteles ad Alexandrum: y otros que arriba auemos dicho. Aſſi meſmo es bueno el regimiento en las ſeys coſas: en las quales la intencion del phiſico ha de ſer en confortar la virtud:y alterar la mala cōplexiō/refriando la/y ſtipticando la:y aun aq̄ no ſe quiere mucho ſtipticar:finalmente prohibir la putrefacion ōl ayre:ya dixe lo que ſe auia de hazer y dezir: y a que tiene verdad aquella regla de Hippocrates en las agudas/que lo que haze daño a los ſanos:haze daño a los enfermos: y aun q̄ lo traxo alli a otro propoſito. Por eſſo ſi la comparacion es ygual: puede ſe entender en todo. Deuen eſtar los enfermos en lugares bien olientes:y pueden oler el pomo que dixe:o tomar vna almarraxa/o redoma media de agua roſada: y vn poco de vinagre:y poluos de roſas/y ſandalos/y camphora:y oler la muchas vezes: y echar della en los pulſos y en la cara.y ſi quiſieren que tenga gētil olor la redoma: tomen agua roſada:y moſcada: y vino blanco:agua de açahar todo mezclado:es vn olor cordialiſſimo.y para eſte tiempo es bien mezclar con ello camphora/y vinagre/aun que le quita parte del olor. Tambien ſe hazen otros ſahumerios mezclando algunas coſas calientes para que penetrē/y fuentes de agua clara corrientes/ramos de arayhā/ſauze/y otras ſemejantes alegran mucho al enfermo. Viſiten los enfermos aquellos que han eſtado enfermos de aquel mal que reſciben eſfuerço:eſten cō ellos/y ſiruan los perſonas de quien reſciban plazer. Aya algūa coſa ō muſica: porq̄ alegra mucho el animo:y la v̄tud vital:y los ſpūs.

Capitulo.xiij. de los manjares y regimiento de los enfermos.

DE los manjares dize Almanſor que procurē ſiempre que coma algo: porque algūos pierden el apetito. y por eſſo dixo Auicena que los que bien comen: todos los mas eſcapan. Mas ha de ſer deſta manera: q̄ no les den mucho de vna vez ſino poco: y amenudo: porq̄ eſta la virtud flaca. Los manjares han de ſer de buen nutrimento/ de facil y de buena digeſtion. Al principio de vn caldo de lentejas con vinagre o agraz/ o algunas camueſas aſſadas/ o lechugas eſparragadas. y ſi la virtud eſtuuiere flaca: paſſara a vn caldo de pollo cō agraz/ o vinagre ſegun fuere el tiempo: o con alguna coſa de las cordiales/ o coma del miſmo pollo cō ſu ſalſa azeda/ o de vn perdigō/ o polla: eſto ſegun juyzio ð̄l medico. Si tuuiere temor ð̄ la virtud: dize Galeno que vna reuanada ð̄ pan mojada en agua fria/ y deſpues en çumo de granadas agrias/ o en ſuero/ o en hordiate q̄ es bueno para matar la ſed. Raſis dize: q̄ agua fria es buena pa eſta paſſiō: y çumo de granadas agrias: o agua mezclada con vinagre en cierta q̄ntidad. y ð̄sto ð̄l agua ſe entiēde allēde ð̄ otras cōdiciones: ſi en los miēbros nutritiuos no ouiere opilaciones: vean el cap̄. ð̄ agua. A algunos muy debiles no ſeria malo el vino blanco aguado con agua roſada. Del dormir ſi pudiere ſer duerma a ſus horas acoſtūbradas: y ſino pudiere dormir: puedeſe le hazer eſte dormitiuo. Tomādo ð̄l opio/ y ð̄ la rayz ð̄ mādragora/ ſimiēte ð̄ veleño: de todo p̄tes yguales: y aun q̄ ſe eche menos ð̄ opio no es incōueniēte: cuezan lo en agua: y mojen alli vnos paños: y pōgā gelos en las ſienes/ o ð̄l vnguēto populeō: o hagā eſte vnguēto. Tomē verdolagas: ꝛ yerua mora: lechugas: o la ſimiēte de cada vna deſtas: ſimiente de dormideras: o ellas verdes: majen las en vn almirez: y mezclen con ellas harina ð̄ ceuada/ encorporado cō azeyte roſado/ y violado: y de nenufar: y eſtender lo en vn paño: y poner lo en las ſienes y frente/ ſiempre mezclando algunas coſas aromaticas: como dize Arnaldo de Villanoua en ſus parabolas. Las medicinas de la cabeça han de abūdar en coſas aromaticas: de manera que ſe añada vn poco de eſticados/ o culātro verde/ o ſeco/ o vn poco de yerua buena/ o vinagre. Ha ſe de p̄curar cada dia camara por ſi o por arte.

Dormitiuos.

¶ Capitulo. xiiij. de la orden que ſe ha de tener en curar el apoſtema.

Aſſi miſmo pa curar el apoſtema ſea vna regla. Que las tales apoſtemas no ſe hã đ repcutir: ni tã poco poner coſa fria: como dize Gui. antes ſe hã đ poner attractiuas: aſſi como vnas ſãguiſuelas biuas: y el culo đ vn gallo: palomino: o pollo: por vn rato poniendo alli vn poco de ſal molida: haſta que el gallo muera.

¶ Cap̃. xv. ſi la triaca ſe ha de poner ſobꝛe la apoſtema o no: y emplaſtro marauilloſo para ella: y otras coſas conuenibles.

Porq̃ algunos dizẽ q̃ es buẽo poner triaca ſobꝛe la apoſtema: otros q̃ no: dire mi pareſcer. Algũos dizẽ q̃ la triaca cõ la cebolla aſſada ſe põga ſobꝛe la apoſtema. Arnal. en el ſpeculo dize: q̃ no es buẽo: porq̃ repercute el humoꝛ adentro: y dize đl q̃ſo o toxicado. Aſſimiſmo Gẽtil pone vna q̃ſtiõ y duda diziendo: q̃ poner triaca ſobꝛe la apoſtema pareſce ſer peligroſo: porq̃ la ꝓpꝛiedad đ la triaca es expeler el veneno: como dize Halia. đ venenis: y el veneno mas ſe ꝓfundaria cõ la apoſiciõ đ la triaca: y deſta manera no ſe cũpliria la intẽciõ q̃ es đ ſacar el veneno a fuera. Mas Gẽtil eñl. vj. canon reſpõde a eſta razõ: y dize q̃ cõuiene: y ſu opiniõ es eſta: y dize q̃ la triaca expeler el veneno: q̇ere dezir deſtruciõ đl veneno: q̃ quã do dize q̃ le expele: no ſe entiẽde q̃ ſe mete adẽtro: ſino q̃ le đſtruye y expelle đl cuerpo. Todas ſõ opiniones ꝓbables. En tres maneras p̃ncipalmente la triaca y metridato apꝛouechan pa el veneno. La. j. es q̃ atraen aſi el veneno: porq̃ no vaya al coꝛaçõ a dañar lo / y a los otros miẽbꝛos. El. ij. modo es q̃ la triaca y metridato el veneno / y las otras coſas venenoſas atraydas aſi las reſueluẽ y cõſumẽ. La operaciõ đ la triaca y đl metridato no es poꝛ la cõplexiõ elemẽtal / ſino poꝛ la pꝛopꝛiedad. y đaqui viene que la triaca y metridato aun q̃ ſõ caliẽtes en ſegũdo: ſon confoꝛtatiuas: y eſto eſta eſcrito largamente poꝛ Halia. en vna q̃ſtiõ q̃ hizo đ venenis: dõde dize q̃ la medicina cõfoꝛtatiua ha đ ſer tẽperada en complexiõ. y poꝛ eſto ſe infiere q̃ como la triaca y metridato ſon caliẽtes en ſegũdo grado: no ſeriã medicinas cõfoꝛtatiuas ſi obꝛaſſẽ poꝛ la cõplexiõ elemẽtal: ſino q̃ obꝛã mediãte la ꝓpꝛiedad. Eſto miſmo dize Serapio de viribus coꝛdis / tracta. ij. ca. j. y Auic. eñl. v. canõ ca. ꝓpꝛio đ triaca. y eñl. ij. canõ. Algũos hazẽ alli algũas ſajas: y deſpues ſuelẽ poner eſte empla-

ſtro. Paſſas ſin granos/ſal/y leuadura azeda/azeyte de mançanilla: lo que baſtare p̄a encorporallo. y ſi no le dan ſajas: añaden vn poco de vidrio molido. Otros hazen eſte emplaſtro q̄ es marauilloſo. Toman fermento azedo cõ dos yemas de hueuos/ſal/çumo de eſcauioſa: y vn poco de rayz d̃ lirio: en eſpecial ſi es agreſte: ſea hecho emplaſtro. Guido dize q̄ es bueno poner encima higos/ cebollas cozidas y machacadas cõ leuadura y manteca. y abriẽdo ſe cure ſe como otras apoſtemas. y eſta es la concluſion: que en la cura deſtas apoſtemas no ſe ha d̃ hazer repercuſſion con coſas frias: ſaluo hazer attraction cõ coſas hazia fuera. Han ſe de diuerſificar las medicinas ſegũ la diuerſidad de las apoſtemas. y eſto q̄da a los cirugianos. y aun algunos las abren luego con fuego al principio. y aq̇ es mucho de mirar por la cauſa del dolor. Otros ponen ventoſas cõ eſcarificacion. y aſſi en toda la cura eſte ſea vn canõ muy principal/ q̄l fiſico mire q̄ el mal no ſe confirme en el coraçon. y por eſto el enfermo en ſintiẽdo ſe malo: luego ha de eſtar apercebido d̃ ſus medicinas de ſangria/ſudor/y euacuacion/electuarios/y xaraues cordiales: y tener intencion a las apoſtemas: y al regimiento del comer y del beuer. y aſſi

Emplaſtro marauilloſo.

Illuſtre y muy Magnifico Señor he dicho ſegun mi flaco pareſcer las coſas que por natura podriã ſucceder. Queda agora que roguemos a nueſtro ſeñor el quiera: pues puede: dirigir lo todo en aquel fin que el ſea mas ſeruido. Amen.

PESTILENTIA ergo ut ab Haliabate quinto ſuæ theoricæ ſcribitur, eſt mutatio aeris in corruptionē & putredinē, propter egreſſionem a temperamento in eius ſubſtãtiam & qualitatē. Vnde ex hoc facilime concluditur, aerem poſſe alterari in qualitate & ſubſtantia ſymbola & non ſymbola. Mutatio enim ſecundum qualitatem eſt, cum aer ſecundum caliditatem & frigiditatem maxime ad diſpoſitionem peruenit intolerabilē, ut inde meſſes, animalia, uitaq; corrumpantur, & hoc ſecundum magis & minus, aliqua erunt diſpoſita, ut inferiꝰ demonſtrabitur. Mutatio autem aeris in ſubſtãtia ipſius eſt, ut hæc ad maliciam conuertatur, non obſtante q̄ aliqua qualitas non ſit multum lapſa, & hæc eſt, quæ cum fuerit ſola, uere loquendo, poteſt dici peſtilentia. Pro quo errant illi, qui aut ratione humidi tranſacti, aut rabioſitatis hyemis aut ueris principij ob aliqualē intemperiem, ita aperto ore peſtem futuram, & tantam tãq; dignam curiam terrere, dicereq; conantur. Nec ex his quæ potui a ueteribus colligere ob humidum lapſum hyemale, niſi tria tantum pericula minari. Primum, pro mulieribus in utero habentibus. Secundũ, pro catarrhoſis. Tertium, aptitudinem ad fluxum, quæ adhuc, ut ſciunt docti, inter quos eſtis, poſſunt beneficio futuri lapſi ad contrarium emendari. Sed alia ſequar, ut obiectum, & a te frequenter ſuſcitatũ conſequi poſſint.

¶ *Quod uidimus teſtamur, & quod teſtamur, uerum eſt, cum nullus in libris ſcribere queat, niſi quæ uidit, & a prioribus didicit, uel illa, quæ in ratione ſtant. Dico ergo quod epidemia uenit aliquando in tempore calido, ut in æſtate,*

uel autumni principio, propter quod Auicena fen. ſecunda primi. doctrina ſecunda, ſũma prima, cap. nono dicit, ꝙ peſtilentia et aeris putrefactio ſecundum plurimum uenit in poſtremo æſtatis, & autumno. Vnde Hippocrates. In autumno acutiſſimæ ægritudines fiunt, et maxime mortiferæ, ut in pluribus. Ver uero ſaniſſimum, & minus mortiferũ. Tertio aphoriſmorum, aphoriſmo decimo. Item dicit Raſis, quarto ad Almanſorem, capitulo de mortalitate, et cautela eius. Et ratio quare tunc magis uenit eſt, quia aer eſt tunc magis paratus ad recipiendum malam diſpoſitionẽ, & corpora ſunt tunc magis parata, propter debilitatem caloris factam per reſolutionem, et per conſequens propter indigeſtionem, cum debilitas digeſtiõis ſequatur debilitatem caloris naturalis, & propter comeſtionem fructuum. Et uidi ſæpius, ꝙ tunc magis moriebantur homines bene complexionati, et ſanguinei, & bene cholerici, et hoc propter magnam reſolutionem quæ in eis fiebat. Et illi citius periclitãtur, quorum humores ſunt ſubtiliores, & habentes raritatem pororum, ſpiritus reſoluuntur in eis cum calore naturali, fit ergo in eis magna reſolutio, ad quam ſequitur debilitas. Et licet iſtis prius accidat epidemia, quia paratiores ſunt, tamen contagioſus eſt morbus, & ſic alios cuiusq; complexionis ſint poteſt inficere, cum ab eis fumi mali & ueneni aerem / & humores corrumpentes procedãt, et aer expiratus ab eis, expiratũ uel correptũ, & alios expirantes eum afficiat. Ex iſto ſequitur manifeſte, ꝙ aſſiſtentes debent auertere faciem ſuam ab eis, uerſus ignem, uel uerſus feneſtram, uel portam, ut non attrahant aerem ab eis expiratum, et læſum. Secundo ſequitur, ꝙ infecta diſpoſitione ægri, bonum eſſet, ſi ægri crebro mutarent, non ſolum lectum: imo cameram, & domum, ut attraherent aerem nouum non tantum infectum, ſicut eſt ille ubi ſtarent ſemper. Etiam locus non debet eſſe ſtrictus, ſed ſpatioſus, & aer eius ſemper alteratus ad partem frigiditatis. Epidemia etiam quandoq; uenit in fine autumni, ut ſi æſtas fuerit multum pluuioſa, uel per multum tempus ſufflat uentus auſtralis. Et autumnus, qui de natura ſua debet eſſe frigidus, & ſiccus, efficiatur calidus & ſiccus, uel diu ſufflat uentus ſubſolanus, ſiue orientalis, quod idem eſt. Vel calidus & humidus præ nimia continuatione uentorum meridionalium cum turbulentia aeris & eius ſpiſſitudine, & nubium multitudine, tunc merito uenit peſtilentia, maxime ſi cum iſtis fuerit mala uel maligna influentia, ut cum ſaturnus eſt in domo ſua, ſcilicet in capricorno & aquario, prout modo eſt, quia nunc. xxv. Octobris, anni milleſimi quatercenteſimi primi, ꝙ Saturnus erat in duodecimo gradu capricorni, & ſimiliter in ſcorpione in domo ſua ad eundem diem, qui operantur malignitatem, & perficiunt malicias ſuas, ſicut quilibet facit uoluntatem ſuam in domo ſua, prout alibi melius eſt uidere. Ideo quando iſta concordant, deterior fit epidemia. Propter quod dicebat Auicena in quarto, ꝙ principium horum omnium eſt, formæ ex formis, id eſt, influentia planetarum, & conſtellationes facientes eſſe neceſſarium aliud, cuius euentus ignoratur. &c. Et ſequitur, & oportet quod prima cauſa longinqua, quæ ſunt figuræ cœleſtes, & propinqua illius quæ ſunt diſpoſitiones terreſtres, ſiue ergo uenti ſufflent per excellentiam, ſiue fiant pluuiæ, uel nimia ſiccitas, ſiue frigiditas, quibus mediantibus alteretur, uel corrigatur. Cauſa omnium horum ſunt influentiæ cœleſtes. Et hoc uidetur dicere Auicena ubi ſupra. Conſtat tamen, ꝙ aliquando ex ſola radice inferiori, uel cadaueribus non ſepultis aer putrefiat, & epidemia generatur. Notandum tamen, ꝙ quantumcunq; intendatur aeris complexio in qualitatibus primis, nunquam generantur morbi peſtilentiales, donec putrefiat. Veruntamen aliquæ generantur ægritudines ex qualitatum intenſione eius, quæ non merentur dici epidemiales. Notandum etiam, quod aer non putrefit in ſe ratione ſui, cum ſit corpus ſimplex, ſed ratione uaporum admixtorum, quia aer nos circundans non eſt purus ſecundum Auicenam in ſecunda fen. primi.

Quãdo ergo putreſcit aer, & incipit putrefacere humorẽ q̄ a corde circũdatus eſt, quoniã ad ipſũ propinquius accedit, ut ait princeps Abolai ſen. ſecũda primi doctrina ſecũda ſũma prima cap. Et ſecundum hanc uiam generantur epidemiæ, & ægritudines peſſimæ, ut anthraces, carbũculi, ⁊ ſimilia. Aliquãdo uenit etiã in tp̄e frigido, ⁊ tali tẽpore nõ euacuantur humores, & nõ fiũt reſolutiones debitæ malorũ hũorũ, imo retinẽtur, ⁊ iſta fiũt maxime in tp̄e ſterili, cũ abũdãtia fructuũ. Et ſic magis infirmantur et deſtruũtur hoĩes pleni & ſãguinei. Vnde Hali. de regali diſpoſitiõe lib. j. c. xvij. Plurimũ timẽt aductũ peſtilẽtialiũ morborũ, quorũ complexio calida et hũida eſt, et q̄ pueri et adoleſcentes, quoniã cõplexio calida & hũida amplius his dominat̃. Et ſubdit. Quare oportet eos multiplicare ſanguinis minutionẽ, ⁊ augere uſum eorũ q̄ refrigerãt, et deſiccãt. Etiã repleti tali tp̄e cõſueuerũt perire frequẽtius ⁊ ægrotare, quoniã habẽt poros opilatos ex hũoribus groſsis et uiſcoſis, nã uiſcoſitas hũorũ, et eorũ groſsicies, & eorũ ſupabũdãtia, ſũt cauſæ opilatiõis. ſecũdo tegni. Simul et opilatio eſt cauſa putrefactionis, et p̄ cõſequẽs febris, tertio tegni, cõmẽto ferunt. n. ſi ita cõtingat, ergo in eis generãtur febres præter epidemiales. Hinc manifeſte ſequit̃, q̄ nimia repletio nouella debet euitari. Seqtur ſecũdo, q̄ repletio nimia debet nimiũ cũ appropato laxatiuo ſiue phlebotomia euacuari. Seqt̃ tertio, q̄ cibi gñantes groſſos et uiſcoſos hũores tali tp̄e debẽt euitari. Volo etiã te ſcire, q̄ ſiue epidemia ueniat in æſtate, ſiue in hyeme, hoĩes humores diſsoluti in coitu abutẽtes citius ſuccumbũt, propter uirtutis eorũ debilitatẽ. Iſta propoſitio eſt conſtantini. v. ſuæ theoricæ, cap. de coitu ubi dicit ſic. O portet ergo ſic regi in infirmitatibus, ut in peſtilẽtia tp̄is, et corruptiõe aeris coitus uitetur. Nolo etiã te ignorare, q̄ tp̄e epidemiæ illi citius periclitãtur, in quorũ domibus ſũt fœtores particulares, ſicut fœtor latrinæ, ſiue canalis, uel ſentinæ, ubi ſuperfluitates decurrũt, ſicut locus ubi ponũtur uaſa cum aqua in qua abluũtur utẽſilia dom⁹, maxime ſi in aliquo urinã frequenter deponũt, ſiue ſupflua, graſſiora. Et hoc ſæpiſſime uidi p̄ experiẽtiã. Et cauſa iſti⁹ eſt, q̄a corruptio aeris uniuerſalis multiplicatur et fortificatur p̄ particularẽ. Ex iſto ſequitur, q̄ dom⁹ debet eſſe mũda, ⁊ ſine fœtore quocũq̄. Et debẽt fieri ſuffumigia ad hoc, ut aer alteret̃. Ideo eſt cautela, ubi epidemiati iacent, q̄ nos uidentes ipſos debemus ſtare prope ignẽ, q̄a alterat aerẽ, cõſumẽdo malos hũores. Ideo fumi generati ex bonis ⁊ mundis lignis, mediante igne, nouum aerẽ temperant, qui non nocet aſpirãtibus, imo potius iuuat, cor cõfortãdo, & a malo p̄ſeruãdo, q̄a nõ eſt corruptus. Cũ ergo tp̄a epidemiæ ſint diuerſa, oportet regimẽ eſſe diuerſum, ſaltẽ in aliq̄bus rebus. Nõ. n. idẽ uidetur eſſe regimen p̄ſeruatiuũ in æſtate ex toto, & in hyeme. Ideo in proceſſu, cum dei auxilio, uidebitur aliqualiter diuerſitas.

¶ De ſignis pronoſticis, & oſtenſiuis epidemiæ.

PRonoſticabitur epidemia eſſe uẽtura, quãdo p̄dicta ſigna uel aliq̄ ſeu plura ex eis apparuerint, ſed quoniã in fine æſtatis, et in autũni principio multiplicabũtur imp̄ſsiones ignitæ, ⁊ cometa, q̃s philoſophus uocat capras ſaltãtes, hiatus, uoragines, ſanguinei colores, ſtellæ cadentes, tũc. n. magna fit reſolutio in corporibus, cũ iſta nõ fiãt niſi ab exhalatione inflãmabili. Secundũ ſignũ eſt, multitudo animãtium aliquorũ ſupra terrã nõ cõſuetorũ, ſicut ranarũ, buforũ, & locuſtarũ. Tertium ſignũ eſt, quãdo multiplicãtur uẽti meridionales, ⁊ ſubſolanus, & nubiũ, uaporũ, et pluuiarũ apparẽtiũ multitudo ſine effectu. Quando iſta oĩa uel aliqua ex iſtis apparẽt, cõplexio hyemis corrũpitur, & p̄ cõſequens epidemia ſupuenit hyemi. Si aũt uer fuerit frigidũ & ſiccũ, ſine pluuia, ⁊ flauerint uenti meridionales, & eſt turbatio aeris ⁊ calidi eius q̄ſi p̄ octo dies, deinde clarificatur, & exinde cõturbatur, & fit hoc frequẽter, tũc epidemia uenit in æſtate, ⁊ cũ hoc dies calidi, ⁊ noctes frigidæ. Similiter quãdo æſtas non eſt calida cum multitudine nebularum, ita q̄ aer non clarficatur, imo eſt turbidus. Similiter q̄n eadẽ die aliquãdo uero frigus, aliquando æſt⁹, autũnales ægritudines expectare oportet,

videlicet inæquales. Tertio aphoriſmorū, aphoriſmo .v. Similiter quando duabus uel tribus diebus eſt calor, & totidem frigus. Notandum eſt, quod quando accidit aeris putrefactio, quandoq; plus læduntur exiſtentes in bono aere, quā in malo, ut uiſum eſt frequēter de incarceratis, & captiuis in fundo turrium, & de habitanti in uallibus, quoniam iſti non moriuntur. Et habitantes in bono aere, ideſt in loco ubi conſueuit eſſe bonus aer in tēpore quādo nō eſt epidemia, tales recipiunt impreſſiones malas citius, & moriuntur citius tempore epidemiæ. Vnde Auice. cap. de aere bono. Cum uero in aere accidit putrefactio communis, diſcoopertus tunc erit magis recipiens ipſum quam conſtrictus & occultus, aliter autem diſcoopertus melior exiſtit. Vnde cum ueniunt morbili, aliquando uariolæ, aliquando ophthalmiæ, & alia huiuſmodi, idem expectare oportet.

¶ De præſeruatione ab epidemia per aeris corruptionem, & per receſſum a loco in quo eſt.

MVlto facili9 ſuccurrit̄ i p̄ſeruādo, imo ſecurius q̄ in curādo, poſtq̄ actualiter ægrotāt, ideo de p̄ſeruatiōe dicamus. Præſeruatio a peſtilētia eſt fugere nō ſolū locū, imo etiā totā terrā, ſicut dicit Raſis, et quāto longius, tanto ſecurius, q̄a qui nō eſt in aere corrupto & putrefacto, non corrumpitur ab eo, ſicut ille nō morietur in prælio, qui non eſt in eo. Si autem oportet manere in loco ubi eſt talis peſtilētia, tūc primum adiutorium ſumitur ab aere domus in q̄ manet. Nam domus debet eſſe munda a quibuſcunq; ſuperfluitatibus: maxime quæ generant fœtorem, longe a ſterquilinijs, & ab aquis ſtātibus, & orificia latrinarum ſint clauſa. Quādo aer eſt caliginoſus ſeu nubiloſus, non ſurgat de mane. Etiam quando flat uētus auſtralis, uel ſubſolanus, ſed fiant ſuffumigia infra dicenda. Et quando ſurgit, odoret acetum, & aquam roſatam: quod odoratum ualet tempore calido & frigido, quia reſtringit & confortat cor. Non diſcurrat per uillam; ſed occupetur per domū, clauſis oſtijs & feneſtris cū uitro uel panno incerato, ut lux intret, & non aer putrefactus.

Omnis ergo fœtor euitetur, & boni odores multiplicentur temperate. In æſtate tamen cum rebus ſemper frigidis. Et ſi in hyeme, odorentur aliqua calida, uel cum eis ſuffumigentur, ut eſt muſcus, ambra. Non erit error, ut dicit Auicena qui docet aerem alterare cū ambra, thure, ligno aloes, & ſimilibus. Secundo probo q̄ iſta odorifera non nocent, quia fœtores ſumme nocent, ut uiſum eſt: ergo aromatica, & boni odores iuuabunt per regulam, ſi oppoſitum in oppoſito, & propoſitum in propoſito. Tertio quia iſti deſiccant aerem, quod eſt neceſſarium in peſtilentia quæ uenit in hyeme. Quarto quia confortāt cor & cerebrum. Et ſi dicatur q̄ eſt timendū de calefactiōne cordis. Reſpondeo q̄ non ſupercalefaciunt, neq; humores circunſtantes corrumpuntur a caliditate aeris, neq; ab alio modico fumo, uel uapore ab aromaticis eleuato, ſed potius ab aere corrupto, & putrefacto. Et ſi dicatur q̄ iſti uapores calidi ſunt uehiculum aeris putrefacti ad cor. Non eſt uerum, quia etiam ſine iſtis aer putrefactus & corruptus ſubintrat camerulas cordis. q̄a uelimus nolimus aerem attrahimus. Reſtat ergo q̄ iſta non nocent, maxime in hyeme, quia iſte uapor ab aromaticis reſolutus modicus eſt, & familiaris naturæ, & ex eo ſpiritus refocillantur, prout eſt uidere in ſyncopizantibus. Primo fiat ſuffumigium de mane, & maxime pro diuitibus tempore frigido cum ambra, thure, ligno aloes, ſtorace, laudano, croco, maſtice, gariofil. & cinamomo, quod dum ardet facit bonum odorem. Et aliquando cum terebentina, & ſquinanto, cum omnibus iſtis, uel aliquibus. Si omnia non habeantur, fiat cum lauendula, rore marino, iunipero, ſaluia, cipio, & acoro. Et iſta maxime ligna ardeant in domo, uel ex eis fiat ſuffumigium ſupra carbones incēſos. Iſta prædicta ſunt aromata calida. Si uero fiat aromaticis frigidis iuuabūt multum ſanos & iam actu ægros .ſ. cum ſandal. roſis, folijs ſalicis, floribus nenufarijs, & ſic de alijs. Et cū aceto infuſo ſupra tegumen ardentem, uel ferrum. Et etiam cum coriandro, folijs quercus, camphora, & cum corticibus malorum granatorū, tamariſco, ebano, mirtho arbuſto, ribes

cum iſtis ſuffumigetur domus, & habeâtur in manu, & odorêtur ſæpe. Et ſemper camera ubi dormiunt ſuffumigetur etiam cum prædictis, quæ camera ſit inter duo ſolaria undiq; clauſa, uel prope terram, dummodo non ſit reumatica. Camera etiam ſuperior non habitetur, quia citius attingitur ab affluentia. Et ſi aliqua ſpiracula, uel feneſtræ debent aperiri, aperiantur quæ ſunt uerſus ſeptētrionalem, & quæ ſunt ad meridionalem, & orientales claudantur. Securius tamen eſt ꝙ teneantur clauſæ cum uitro, uel pâno incerato. In tempore autem calido ponantur circa parietes domus uel cameræ rami ſalicis, thamarici, quercus, & cânarum. Et ſternantur domus cum iuncis, & folijs ſalicis, uel nenufaris, uel uiolarum. Et roretur domus cum aqua fontis, aceto, & aqua roſata, & fiant ſuffumigia cum rebus aromaticis frigidis, bis aut ter in nocte dieq;, & ſtent in tali aere. Etiam linteamina madefacta in aqua frigida, & aceto, ſint appendētia circa parietes & domos. Et caueant a uiſione & conuerſatione hominum infectorum a tactu. Et ſi fiat uertatur facies, & odoret acetum, fiant cotaplore. Et uas impleatur aqua, in uaſe quorum ſit foramē cera obturatū, quod quidem cum paruo ſtilo perforetur. Et aqua exiens cadat ſupra peluim melodiam faciendo.

¶ De præſeruatione de epidemia per euacuationem.

NOn ſolū prouenit a cauſis effectis, ut ab influentia cœleſti tanq̄ a cauſa antecedente, uel ab aere putrefacto, & corrupto tanquam a cauſa coniuncta, imo etiam confortatur hæc mortifera rabies quâdo inuenit corpora repleta et in ſe malū regimē habētia, ideo ſecundū adiutorium eſt ſumme neceſſarium. ſ. purgare humiditates ſuperfluas in æſtate, & autūni principio. In iuuenibus & cholericis purgare choleram cum thamarindis, & caſſiafiſtula, & mirabolanis citrinis, cum decoctione prunorum, & ſimilibus. In fine aūt autumni & in hyeme in repletis cum rebus que purgant groſſos humores ut ſunt agaricus, turbith, polipodium, & ſimilia. Et hoc fiat caute, & cum menſura. Et hæc purgatio frigidorum humorum non fit niſi in multum repletis. Dicit Hali. ꝙ debent purgare ſuperfluitatem calidam. Videtur ergo ꝙ ut plurimum competit purgatio humorum calidorū. In omni autem tempore calido aut frigido ualet iſta receptio pillularum. De myrrha, croco, aloe, ſuccutrino. Valet etiâ ī omni ætate parata ad purgandum, & in omni cōplexione. Nam ſicut olla diſpumatur in principio ebullitionis, ita iſtæ pillulæ purgant ſuperflua quæ aggregantur uerſus principalia membra. Præſeruant etiam ſanguinē a putrefactione. Phlebotomia etiam eſt neceſſaria. Imo bonū eſt phlebotomare adoleſcentes ſanguineos ſemel in qualibet lunatione ante comeſtionem, uel ad dragmas, uel ad uncias de mediana, uel epatica, aliquando de ſplenetica, per talē enim phlebotomiam ceſſat ebullitio ſanguinis, uel cholere in uenis, uel probibet ne fiat talis ebullitio. Et debet fieri in parua quantitate, quoniam ſi caderent in febrem, uel morbum peſtilentialē, ꝙ phlebotomarentur, quia ſecundum infra dicenda, & doctrinā antiquorū iſta particularis phlebotomia debet fieri, niſi aliqua particularia impediant, ut eſt uirtutis debilitas, & epatis prauitas, impregnatio, æmorrhoidum fluxus uel mēſtruorum, Vnde Raſis. Si autem in corpore apparet ſanguinis aliq̄ cōmotio, minutioni ſine mora inſiſtendum eſt. Et mihi uidetur ꝙ multū ualet antequam cadant in ægritudinem, quia dicit Auicena. Et debes ſcire ꝙ dum iſtæ ægritudines timentur, & nondum inciderūt, plus ſecure eis conceditur minutio. Auicena fen. quarta primi capitulo. xxx.

¶ De præſeruatione ab epidemia cum cibis & potibus.

QVia malum regimen nocet conſeruationi ſanitatis. Idcirco tertium adiutorium ſumitur ex cibis & potibus huic diſpoſitioni congruis. Cibi ergo qui eis competunt, ſint cibi leuis digeſtionis, nō faciliter corruptibiles, & putrefactioni reſiſtentes, & nō in tanta quâtitate, ſicut in alio tempore: quia timendū eſt de indigeſtione, & per conſequens de corruptione, ſed ſumatur citius, & frequenter, ita ꝙ nunquâ patiatur famem, neq; ſitim. Caueant a carnibus

porcinis, & bouinis, & animalium ambulantium magnorū, ut dicit Hali. Et cauſa eſt quia generant humores groſſos, et duræ digeſtionis. Vtantur gallinis, & perdicibus, ſternis, & omnibus auibus: exceptis morātibus in aquis, quoniam uiſcoſos generant humores, & cito corruptibiles. Capritus bonus eſt, & caro mutonis, & cuniculi iuuenes, & lepuſculi, qui gazel dicitur, aliquando ſumātur. O ia iſta ſumātur cum aliqua acetoſitate, quia maior pars acetoſorum iuuat in præſeruatione ab epidemia. Et quando iſta bulliuntur in aqua, ſit intus in olla crocus, acetum, & agreſta. Et cum dictis carnibus poteſt uti aliquibus ſalſamentis, ut eſt petroſelinum, & de epate gallinæ, uel pulli, quia ibi ponitur acetum, quod infrigidat. Et ſimiliter panis torridus, qui deſiccat ſuperfluitates ſtomachi, ut patet de roſtica panis ſumpta poſt cibum ſine potu. Et cinamomum, ut dicit Auice. fen. xiiij. tertij. c. de cura debilitatis epatis, eſt cōtrarium putrefactioni. Similiter operatur caſſiafiſtula in præſeruatione a putrfactione. Similiter cinamomum cum acetoſa, & caſſia lignea, & diſtemperetur cum aceto. Tertio ſumatur per ſe acetum, uel agreſta per ſe, uel ſucous arangiorum, uel ambo mixta pro ſalſamento. Nam dicit Galenus. I. de complexionibus. Acetum præſeruat carnes, & res a putrefactione. c. vj. Succus etiam limonum, acetoſitas citri, & citrangulorum, uel poteſt ſumi ſalſa uiridis, quæ communiter fit ex petroſelino, cinamomo, & aceto. Dimittātur allia, cepæ, porri, ſinapis, eruca, Dimittatur etiam piper, quia ſuperflue calefacit humores, & corpus. Et non auſcultetur opinio illorū qui dicunt iſta ualere, quia falſa eſt propter cauſam dictam: quia generant fumoſitates, et ſuperflua calefaciendo adiuuant ad ebullitionem, & ſanguinem adurunt, ex quo aduſto generantur apoſtemata mortifera. Caſeus eſt uitandus, groſſos enim generat humores. Lac etiam cito corrumpitur. Omnes enim fructus & herbæ præter paucos ſunt uitandi, maxime illi q naſcuntur in tēporibus in quibus eſt aer putrefactus, unde ipſum uidetur participare in malicia, ut dicit Raſis. Et aqua quæ in ſuperficie manifeſta eſt,

inueniū tur i Italia, ſed non in Hiſp. et utū & eis ſicut nos utimur pdicib9

bibenda non eſt. Si tamen aliqui fructus aſſumātur, ſint acetoſi, ut poma acerba. Et illi fruct9 decoquantur in igne, quia ignis in decoctione remouet malitiam eorum, & impreßionem malam derelictam in eis a conſtellatione, et aere putreſacto. Sumat lactucas, & portulacas cū aceto. Acetoſa eſt eis optima herbarum, cum ſit frigida & ſicca, & refrigerat cor & ſanguinem in eius camerulis exiſtentem. Aliquando poteſt ſumere petroſelinum, maioranam, ſaluiam, & fumum terræ cum boraginibus decoctas. Omnes aliæ herbæ dimittantur, nā olera & fructus habent humiditates aquoſas putrefactibiles ratione quarum humor inde generatus paratus eſt putrefactioni. Vinum ſit debile, uel limphatum cum aqua fontis, album, aut ſubrubeū, clarum. Caueat a nectare quo utunt in Italia & Gallia propter calefactionem, & ebullitionem, & uino hippocratico. Et caueat ab omni confectione facta cum melle. Et a balneo aquæ calidæ, ſed cum aqua & aceto poteſt lauare, manus, pedes, & tibias. Vtatur regimine refrigeratiuo & deſiccatiuo ſecundum omnem modū, præterq̄ exercitio & coitu. Et hæc eſt ſententia Hali. in libro regali. Caueat etiam a rebus quæ excedunt in dulcedine, ut ſunt vuæ paſſæ, dactili, caricæ, mel, zucara, & a confectionibus quæ ex eis fiunt, ut dictum eſt, niſi cauſa medicinæ.

¶ De p̄ſeruatione ab epidemia p exercitiū.

QVartum adiutorium in præſeruatione ab epidemia ſumitur ab exercitio. Vnde dico q̄ præſeruator, id eſt recte operando, nō exercitetur niſi modicum, cū labor ſupercalefaciat, & frequētare facit anhelitū, & neceſſitat inſpirare aerem corruptū, q frequēter attractus alterat, & corrūpit humores cordis, et in ſpiritualibus cōtentos. Fiat ergo debile exercitium, in loco temperato, nō in ſole calido. Caueat a choreis, a luctatiōe, ſaltu, curſu, & ab omni actu in quo reqritur anhelitus magnus et frequens. Sed tēperata comedat et bibat, ne ſupfluitates in corpore aggregētur, quas oportet p exercitium conſumere et euacuare. Vide alibi cap. de exercitio, quod ego edidi.

¶ De p̄ſeruatiōe ab epidemia p ſōpū et uigiliā.

QVintum adiutorium ſumitur a ſomno & uigilia. Oportet ꝗ dormiat de nocte in camera bene clauſa, ⁊ ſuffumigetur ꝑ modum prædictū. Nimis prolixus ſomnus nō cōpetit, qa humectat nimis, ⁊ nos debemus omnino declinare ad regimen exſiccatiuum, ut dicit princeps Abolai. Somnus diurnus euitetᷣ, maxime in hyeme, ⁊ in tpe calido, dū ſunt dies magni. Et ſi debeat fieri, fiat in loco tēperato, remotis calciamētis, et fiat lōge a comeſtione, quia q poſt cibum illico dormiunt, illico grauitatem in corpore patiuntur. Vt habetur per principem medicorum. iiij. aphoriſmorum comento. lxij. in febribus ex ſomnis. Caueat a ſuperfluis uigilijs, qa ſuperfluæ deſiccant, ⁊ uirtutē deijciūt. Vide alias capitulo de ſomno.

¶ De præſeruatione ab epidemia.

SExtum adiutorium ſumitur a conſeruatione accidentium animæ. Caueat ab ira, quia ira eſt feruor caloris in corde exiſtentis propter fortem motum animæ ſecundo de morbo. c. ij. Nimium gaudium etiam, quia calefacit etiam, propter qđ Io. Iacobi dicit, ꝗ coitus, ira, ⁊ gaudium nimium euitentur, nam cito apparet corū mala impreſſio. Gaudium temperatum iuuat, & lætari in rebus honeſtis. De coitu autem non facimus mentionem, ſed meo conſilio dimittendus eſt, maxime ſuperfluus, nam qui tēpore peſtilentiæ abutitur coitu, cito mortali naufragio periclitatur, ut uidi frequenter. Si cōſueuit coire, & non tenet regimen ſtrictum, tunc ad euitandum coartationem ſpermatis et eius corruptionem, fiat cōſilio Gale. per tanta interualla, ut in uſibus coitus, nec diſſolutionem ſentiat, et leuior ſeipſo uideatur factus.

¶ De remedijs præſeruatiuis ab epidemia.

SEptimum adiutorium principalius et melius ſumitur ab illis rebus, quibus ſi aliqs exinde bono regimine utatᷣ, liberabitᷣ ab epidemia, cum dei adiutorio. Primū remediū eſt, ut in pillulis quas ponit Raſ. ⁊ Aui. Recipe aloes, ſuccotrini partes. ij. croci orientalis, myrrhæ, ana partem. j. ſumatur omni die quaſi. ʒ. ſemis, uel. ʒ. j. Iſtæ pillulæ non ſinunt humores, nec corpus putrefieri, ⁊ per conſequens nō ſinunt apoſtemata pernicioſa generari. Nam myrrha ſecūdū Gal. & Aui. & ſm omnes antiquos, prohibet putrefactionē. Et dicit Aui. ꝗ patet experimento, quia ipſa retinet corpora mortuorum, et conſeruat ea ab alteratione & fœtore. Et ꝑ iſtā uiam præſeruat, qa conſeruat corpus ubi intrat in ſuo eſſe. Secūdo etiam ponitur myrrha in iſta medicina, quia quando ſumitur in maiori quātitate q̄ ſit. ʒ. ſemis, purgat humiditates crudas, ſecundū Aui. Secundo ponitur ibi aloe, quia habet magnam proprietatem ad ſtomachum, & purgat ſuperfluitates cholericas quæ ſunt in ſtomacho, ⁊ purgat inteſtina a fecibus: ideo ualet & p̄ſeruat a putrefactione. Tertio ibi ponitur crocus, quē conſtat ex relatione omniū peritorū magnorū eſſe cordialē, ideo ualet. Secundo ualet ex alio, quia dicit Aui. auctoritate Alcāzi. ꝗ crocus nunq̄ alterat humores, ſed cōſeruat eos, & confortat inteſtina. Tertio idem dicit Gale. ꝗ crocus reparat humores putridos: & nil mutat de humoribus, ſed eos conſeruat æqualiter. Quarto ualet, quia ſecundum Conſtantinum in prima tegni, facit penetrare medicinam in qua ponitur ad remota loca, ⁊ ad cor. Sequitur ergo per rationem ⁊ doctrinam præcedentiū, ꝗ hæc medicina eſt optima. Etiam cōſilio meo melius eſt ꝗ ſumatur in pillulis, quia non eſt tantum nocibilis ori, quia ſicut mel eſt ultimū dulcium, ſic aloe eſt ultimum amarorum. Secundo quia ſi detur in magna quantitate ad laxādum, ſiue in parua ad præſeruandum, diutius in corpore permanet, & per conſequens uirtus præſeruans a putrefactione diutius remanet. Ego autem non immerito adhibeo eis fidem magnā, quoniam non uidi aliquem periclitari, qui eis uteretur in epidemijs, quos cum dei auxilio euaſi. Secundum remedium eſt Galeni principis medicorum, qui dicit, ꝗ bolus armenicus cum aceto bibitus huic diſpoſitioni eſt conueniens. Et iſte potus ualet propter tria. Primo quia infrigidat cor & humores, & facit eos ſtare ſine ebullitione, ſicut ſi aqua frigida ſuperfundatur ollæ bulliēti ceſſat ebullitio, uel ſi ante ebullitionē paulatim ponatur, nunq̄ bulliet, ⁊ extinguit

Nō. de bolo armenico

calorem. Valet ſecundo quia conſtringit uias,
& meatus cordis, & aliorum membrorum
principalium, ut fumus eleuatus non ad ea attin
gat, nec aer exterius corruptus attingat cor, &
alteret. Valet tertio, quia conſumit humiditates
cordi uicinas, & eas exſiccat. Si tamen haberet
pectus debile, ſiue tuſſim, remoueatur acetum,
& ponatur uinum. Tertium remedium eſt, ſu-
mere de triaca ad quantitatẽ auellanæ bis in ſe-
ptimana. Et quia calefacit multum: ſumatur in
aqua roſata, uel acetoſæ, nam tiriaca roborat, et
confortat cor, ipſum defendendo a ueneno, et hoc
facit a tota ſpecie ſiue proprietate. Ideo Auicena
teſtatur, ꝙ ille, qui uſus fuerit tiriaca ante infe-
ctionem, non morietur epidemia, imo euadet ab
ea. Et in quarto canonis. Et de illis a qbus fit eua
ſio, eſt adminiſtratio tiriacæ. & metridati ante
ea cum bono regimine. Quartũ eſt ſumere me-
tridatum per modum prædictum, ſeu cum ſuc
co limonum, uel citranguli. quia iſta contrarian
tur ueneno. Quintum remediũ eſt magiſtri Ioã
nis Iacobi, ꝙ q ſumeret bolum acetoſæ de mane,
& alium in ueſperis, raro in peſtilentia patere
tur, & hoc in ſeipſo probauit. Sextum eſt, ꝙ om
ni die ſumatur bis de puluere tormentillæ cum
aqua acetoſæ, uel bugloſſæ, melliſſæ, uel ſcabio
ſæ, uel per ſe ſine aqua: uel radix per ſe maſtice-
tur, & comedatur, quia defendit cor a ueneno,
& a fumis uenenoſis, qui ſuam proprietatem
deſiccat ſine calefactione. Septimum remedium
eſt, ſumere omni die de ſemine citrangulitæ, de
ſemine limonum quaſi. ℥. ſemis cum ſirupo ace-
toſo, uel cum ſirupo de ribes, uel cum aqua ali
qua de ſupradictis. Magiſter Ioannis Iacobi te-
ſtatur, ꝙ ſemen citri, & radix tormentillæ, et ti-
riaca obtinet principatum. Octauum eſt, ſume-
re bis in die capares cũ aceto conditas, & hoc ſe
cundum Auicenã. Nonum remedium, quod con
uenit omnibus alijs remedijs, & a nullo ſepa-
ratur remedio, eſt frequenter in die lauare manꝰ
cum aceto & aqua roſata, uel cum aceto ſolo,
& pannus ſiue ſpõgia in eo madefactus in ma
nu portetur, & odoretur. Decimũ. ℞. Violarũ
florũ nenufaris ros, ru. an. ℥. ij. omniũ ſandalo-
rũ. an. ℥. ij. cãphoræ ſcrupulũ. 1. miſceãtur et cõ
quaſſent, & ponãtur in ſyndone, et odoretur.
Et ſi tẽpus eſſet frigidũ, addatur ligni aloes. ℥. j.
Nota etiã ꝙ aq̈ roſata ſumpta uel odorata fre-
quẽter, ualet: qa cõfortat cor, & ſpiritualia mẽ-
bra. Vndecimũ eſt, ſumere de lapide bezartico,
qa ualet contra uenenũ, cũ aliqua ex aquis iam
dictis. Et nõ noceret, ſi cornu unicornis merge-
retur in iſtis aquis quãdo ſumũtur, qa defendit
cor a ueneno, & a fumis uenenoſis. Duodecimũ
remediũ eſt, ꝙ ſi quolibet mane et ſero capiatur
unus bolus ſequẽtis electuarij, et deſup bibatur Electuã-
modicũ aquæ acetoſæ cũ pauco aceto. Recipe bo riũ bo-
li armenici. ℥. vj. cinamomi electi. ℥. ij, zucari num.
alb. j. fundatur zucarum cum aqua roſata, uel
acetoſæ, uidelicet multum. Tredecimũ remediũ
eſt, facere phlebotomiã ſemel in menſe, cũ bono
regimine cibi & potus, & aliorum.

¶ Qualiter ſit ſuccurrendum, cum
actu ægrotant.

SI iam actualiter aliqui ægrotẽt, deus ſub-
ueniat eis cũ ſua inæſtimabili medicina,
et nos faciamꝰ ea, q̃ in ratione ſtant, & ab acto
ribus præcipiuntur. Febris autẽ peſtilẽtialis ſic
cognoſcitur. Calor .n. aliquãdo eſt debilis & re-
miſſus exterius, & ſi ſint pingues, nõ uidentur
habere calorẽ exterius: interius aũt eſt fortis: et
uidetur eis ꝙ ardẽt intus, et adſunt ſigna febris
acutæ. ſ. ſiccitas oris, linguæ, ſitis fortis, difficul
tas anhelitus: et dolor præcordiorum circa cor.
Aliquãdo in anca, in ſtomacho, in pectore, adeſt
fœtor urinæ, egeſtionum, ſudoris: & omnium
egredientium a corpore, & anhelitus. Si adeſt
febris ſine apoſtemate, primo fiat modica phle-
botomia de baſilica, dico modica, ut poſſet ma
ior fieri phlebotomia ſi apoſtema apparuerit,
& infrigidetur cor ex omni modo infrigida-
tionis. Sternatur domus cum iunco, ſalice, &
folijs cannæ, lactucæ, portulacæ. Roretur domꝰ
cum aqua frigida, & aceto, & ſemper odoret
acetũ, cãphorã, aquã roſatã, uel pomũ ſupradi
ctum. Si eſt conſtipatus: fiat cliſter lenitiuum.
Vt recipe maluæ, bis maluæ, mercurialis, ſiclæ
brancæ, urſinæ ana. manipulũ. j. hordei nõ ex-
corticati, cantabri eſt. q. j. fiat decoctio in qua diſ
ſoluantur caſſiæ fiſtulæ mundatæ, thamarindo-

rum ana unciam .j. electuarij de ſucco roſ. ʒ .iij.
olei uiolati uncias .ij. ſalis communis ʒ .iij. fiat
cliſter. uel apponatur de hierapigra, & benedi-
cta, ſi habet dolorem in renib9 uel anchis, prout
uidebitur operanti, & ſemper confortetur cor
cum epithimate, & cordialibus infrigidantib9.
Si autẽ fuerit præſcita febris cum apoſtemate, ſi
ue ſit bubo, uel anthrax, ſiue carbunculus, fiat
phlebotomia ab eadem parte. Et ſi apoſtema ſit
ſub aſellis, fiat phlebotomia de baſilica eiuſdem
partis. Si in collo, de cephalica eiuſdem partis.
Semper in hac febre debemus incipere ab euacua
tione cum phlebotomia, niſi aliquid particulare
impediat, ut eſt uirtutis debilitas, uel imperfectio
ætatis. Et immediate debent uti cõfortatiuis cor-
dis. Aliqui uolunt q non detur medicina laxati-
ua, & q ſi detur, ſit multum debilis, ſicut eſt caſ
ſiafiſtula, mãna, thamarindi, uiolæ, pruna, reu-
barbarum, & ſimilia. Non detur fortis medici-
na, qa ſi materia eſt calida & mala, corrupta
& furioſa, dirigeretur ad inteſtina, cauſaretq;
fluxum uentris, et mortẽ. Et quia iſta ægritudo
eſt ſubita & materialis, & tali ſubito remedia
debemus adhibere multa, quoniã ſi unũ nõ pro
deſt, ſingula multa iuuabũt. Nec in tali ægri-
tudine expectetur materiæ digeſtio, ſed euacuetᷣ
materia furioſa. Eo modo aũt nõ multum utor
euacuatione niſi phlebotomia, ſed magis altera
tiuis & confortatiuis. Iſta autem phlebotomia
fiat moderata, usq; ad .v. uel .vj. vnc. ſm q ui-
debitur operãti, et tenori uirtutis, qa ſãguis re-
conditur pro theſauro naturæ, ut dicit Auicena.
Primo ergo fiat talis potus. Recipe aquæ aceto-
ſæ lib. ſemis, aquæ endiuiæ, aquæ roſarũ, aquæ
portulacæ, an. ℥ .iij. ſucci malorum granato-
rum muzurorum, uel acrium uncias .iij. ß. pa-
nis zucari libram ß. fiat iulep. Si non habes ſuc-
cũ malorũ granatorum, loco eius poteſt poni
acetum. Aqua acetoſæ ponitur, quia infrigidat,
et cõfortat. Aqua endiuiæ refrigerat epar. Aqua
portulacæ refrigerat ſtomachũ. Aqua roſarum
cõfortat cor et refrigerat. Zucarũ redditur frigi
dum, & cũ hoc nutrit. Et ſi materia eſt nimis
calida, addant cãphoræ g. ij. ideo talis potus cõ
petit. Detur ſecundo ſirupus de ribes acetoſus.
ſirupus roſaceus, ſirupus nenufaris. Tertio de-
tur aqua acetoſæ cũ ſucco mali granati, uel cũ
aceto. Vel fiat quarto talis ſirupus. Recipe ſucci
bugloſſæ, ſucci pomorum redolentium, et mu-
zurorum, ana uncias tres. ſucci acetoſæ libram
ſemis, aquæ roſatæ ℥ .iij. ß. ſucci citri, uel loco
eius ſucci limonis unciam .j. & ſemis, florũ ne-
nufaris, omnium ſandalorũ, camphoræ ana ʒ .
ſemis, aceti albi uncias .ij. panis zucari libram
unam, fiat ſirupus. Succus bugloſſæ cõfortat et
mundificat cor. Quinto poſſunt dari lac acetoſũ
& ſerum caprinum. Si magnam ſitim habeãt,
detur aqua frigida fontina quantum uno hau-
ſtu poſſit attrahere, quia infrigidat multum, et
non detur in parua quantitate, quia inflamma-
ret, ut patet de fabro rorante carbones cũ aqua,
& ſic aqua in parua quantitate eſt cauſa maio-
ris inflãmationis. Tiriaca non detur poſtquam
actu ægrotant, quia nimis eſt calida, & auge-
ret febrem, niſi detur in parua quantitate. Iſta ti-
riaca nunc recenter compoſita Toleti ſecundum
Gale. ad Piſonem, & per doctiſſimos apotheca
rios compoſita, quam ego poſui in antidotario:
meo iudicio eſt melior et laudabilior omni alia
tiriaca quæ affertur a Valentia, & ab alijs parti
bus, quia fuit compoſita cum maxima ſolicitu-
dine, & cum ſimplicibus proprijs & ueris, et
ſimplicia quæ non potuerunt inuenire in parti-
bus noſtris, fuerunt aliunde portata cum teſtimo
nijs. cum ſucco limonũ, uel aceſitotate citri, uel
cum aqua acetoſæ, uel roſarũ, in aqua modicũ
camphoræ diſſoluatur. Dentur cordialia frigi-
da. Detur etiam electuarium ſupradictum ſine
ſpeciebus. Vel fiat tale electuarium. Recipe pulue
ris triaſandali, pulueris diagraganti fri. pulue-
ris diapapaueris ana ʒ .ij. conſeruæ bugloſſæ,
conſeruæ roſarum, ana. unciã ſeminis aceto-
ſæ, ſeminis citri, uel limonum ana ʒ .j. panno-
rum auri octo, panis zucari lib .j. fiat mixtura
ad modũ zucari roſarũ, poſſũt addi limaturæ
auri et argẽti, perlæ, ſapphyrus, iacinthus, ſma-
ragdus, os de corde cerui, raſura eboris, coral al
bum et rubeum, et ſimilia cordialia, & qa cor
ſemper debet defendi & confortari intus & ex-
tra ꝑut dicit ꝑnceps Abolai in quarto canonis,

primo capitulo antiquiſſimi antiquorum. & c. Ideo fiat tale epithima ad extra ut defendatur, quia magis iuuabitur cor quã aliud membrũ. Recipe aquæ acetoſæ lib. ſemis, aquæ roſarum, aquæ endiuiæ, aquæ melliſſæ. an. quartaã. j. omnium ſandalorum, roſarum rubearum, florum nenufaris, ſeminis lactucæ, ſeminis papaueris albi, ana. unciã ſemis, aceti albi fortiſſimi quartam. j. miſceantur, & fiat epithima, ponatur ſuper regionem cordis actu frigidum. Et quando fuerit ſupercalefactum, remoueatur, & aliud ſuperponatur. Etiam ponatur in apoſtemate & regione cordis prope apoſtema tiriaca. Bonum autem eſſet ſi daretur eis trociſcus unus de camphora cum aliquo de ſupradictis potibus.

¶ Qualiter ſuccurrendum eſt, habita conſideratione ad apoſtema.

Nullatenus cordis confortatio negligenda eſt intus & extra. Primo ergo conſideratur apoſtema, & ſi inueniatur rubeum, uel citrinum, bonum eſt. Et ſi cito incipit creſcere cũ ſua rubedine uel citrinitate, bonum erit. Si autẽ apoſtema ſit nigrum, uel ad nigredinem decliue, nullus ex eo euadet. Et quia apoſtemata ſunt pernicioſa propter conuerſionem materiæ eorũ ad uenenoſam ſubſtantiam, neceſſario membrũ corrumpit, & eius ſubſtantiam alterat, & colorem eius, & addit qualitatem malam, & interficientem per arterias ad cor, ut ponit Auicena fen. tercia quarti. Ideo ſuper apoſtema debemus ponere attrahentia, & poros aperientia. Primo ergo fiat embrocatio cum decoctione camomillæ, & aneti, & ſpongia ibi madefacta calida deſuper ponatur, & hoc fiat frequenter. Secundo, gallus uiuus oſculetur apoſtema cum culo eius, & applicetur apoſtemati, donec moriatur, ſyncopizando ſuper culum eius. Tertio, limaciæ uiuæ deſuper ponantur. Quarto ponantur ſup apoſtema ſanguiſugæ uiuæ. Deinde ponitur uentoſa. Deinde ſcarificetur locus apoſtemoſus, & iterum ponatur uentoſa ut ſanguis exeat, & fumi uenenoſi exinde aſcendentes retrocedant. Nunquã autem ponantur repercuſſiua, quia iuuabunt fumũ uenenoſum ire ad cor. Nec unctuoſa, ut axungiæ, et ſimilia, ſaltim in principio, quia clauderent poros. Ideo errant qui ſuperponunt oleum roſatum, & acetum, & oleum omphacinum, bolum armenicum, & ſimilia. Loco tamen defenſionis poſſunt poni inter regionem cordis & apoſtema, ut clauderẽt poros, & nõ permitterent fumos uenenoſos uenire ad cor. Sexto fiat tale emplaſtrum ſecundũ Auice. Recipe capilli ueneris recentis, atriplicis uolubilis minoris, radicum iuſcianæ. m. j. bulliantur in aqua & uino per medium uſq; ad cõſumptionẽ: piſtetur fortiter, & addatur mell. quod ſufficit, fiat emplaſtrum, addendo gumi pini pulueri zati unciã. j. Aliud emplaſtrum. Recipe caricarum pinguium, paſſularum mũdatarum ana unc. ij. ſal. nitri. ʒ. iij. mell. unc. j. olei camomillæ quod ſufficit, fiat emplaſtrũ. Aliud emplaſtrum. Recipe fermentum acre, & fortiter piſtetur, & incorporetur cum ſucco ſcabioſæ. Aliud. Recipe uitellum oui, & incorporetur cum ſucco ſcabioſæ & ſale. Iſta emplaſtra debent fieri in apoſtemate, quod non corrumpitur in principio, ſicut eſt anthrax. Hic eſt notãdũ, ꝙ uoluntas Auice. & conſiliũ meum eſt ꝙ perforetur apoſtema, antequã fiat uirus in uenenoſitate. Ideo vult, ꝙ in quarta die aperiatur cũ raſorio, uel phlebotomo. Ego autem feci aperiri, & nihil exibat niſi modicum de ſanguine. In ſecunda uiſitatione exibat uirus, poſtea ſanies, inueni maximũ iuuamẽtum in ueſicatorijs, ut in cantaridibus, & in alijs. Non ergo expectetur perfecta maturatio, imo cito perforetur. Et poſt apertionẽ ponat̃ deſup emplaſtrũ, partim maturatiuũ, partim mundificatiuũ. Aliqui ut idiotæ experimentatores extrahunt totaliter apoſtema capiendo cum forcipibus, & incidendo, qđ non approbo, quia eſt extra rationẽ maximum dolorem ibi cauſatum, a quo uirtutes proſternũtur. Secundo propter fluxum nimium ſanguinis. Ideo ſecurior eſt modus prædictus. Si autẽ fiat ueſica, carbunculus, uel ignis perſicus, uel etiam anthrax cum nimio dolore, et modico tumore, cum nigredine, & combuſtione cito exemplatur. Tunc ponatur pomum ſiue malum granatum acetoſum, quod decoquatur in aceto, & piſtetur fortiter, et deſupra ponatur. Secũdo uitellum

Prono-ſticum.

Nõ. emplaſtra.

nitellum oui crudum cum ſale & ſcabioſa, facit bene pro primo caſu, & ante alterationem, & poſt. Item bruneta per ſe ualet multum. Alii qui tamen piſtãt ipſum inter duos lapides. Item ſcabioſa ualet multum per modum prædictum, Poſt iſta remittantur reſtauratoribus, ut incarnentur. Aduertendum, ꝙ iſtæ ægritudines ſunt ita pernicioſæ, ꝙ medici ut plurimum decipiuntur, nam uident bonam hypoſtaſim in urina, & & alia bona ſigna, & tunc infirmus moritur. Cuius ratio eſt, quia materia eſt multum uenenoſa, & pernicioſa & dicit Auicena, ꝙ poteſt contingere pulſus bonus, & urina bona, & æger tendere ad mortem. Et ideo natura dimittit eam, & nõ audet ipſam inuadere, ſed potius ſe conuertit ad cibũ & potum faciendo bonam digeſtionẽ, & hypoſtaſim in urina, & ſic pereunt patientes. Secundo quæritur quare aliqui moriuntur, & aliqui non? Dico ꝙ conſiderãdo inferiorem radicem aliqua corpora ſunt magis diſpoſita ad recipiendum talem corruptionem, ut ſunt corpora puerorum. agentis enim actio eſt in patiente bene diſpoſito, ſecundum Ariſto. Quãntũ enim ad radicẽ ſuperiorem, quia iſta influentia magis reſpicit unum quam alium. Tertio quæritur quare magis in uno loco quã in alio. Per iam dicta poteſt reſponderi, ꝙ una & eadem influentia diutius reſpicit unum locũ quam alium. Quarto quæritur quare ſanguinẽ ſpuentes moriuntur, & alios inficiunt magis. Reſponſio eſt, quia illud ſputum ſanguinis eſt propter apoſtema ruptum, quod eſt prope cor. Et quia magis eſt prope cor, ideo magis & citius interficit. Quinto quæritur quare iſta materia uenenoſa magis inuadit cor, quã cætera mẽbra. Dico ꝙ hoc facit a tota proprietate, quia uenenum a uirtute ſpecifica petit cor. Vel dicitur, ꝙ iſti fumi uenenoſi inuadunt omnia membra, ſed citius læditur cor, quia magis paſſibile, & indignatioris naturæ. Dieta iſtorum eſt ſicut febricitantium acuta febre. Detur tamen eis cibus quem appetunt, licet ſit parum deterior, & ſumatur de eo parua quantitas, ſed frequenter, ut infra dicetur.

¶ De dieta in epidemia.

Iſtæ autem ægritudines ſunt tantum pernicioſe ꝙ ſpiritus cordis & corporis magis reſoluuntur, & diſſoluuntur, quã in aliqua alia febre, et ideo nos indigemus regimine regeneratiuo ſpirituum. Secundo indigemus mundificatione eorum per expulſionẽ eorum. Tertio indigemus refrigeratiuis ratione febris: ſpiritus autem regeneratur cũ bonis cibis, facilis digeſtionis. Mũdificatio ſpirituum fit cum cordialibus prædictis. Infrigidatio febris fit per modũ prædictum in cura, & per cibos refrigidantes. Primus cibus eſt, ꝙ coquatur pulla uel pullus, plenus acetoſa agreſta, & portulaca: cum croco, & detur brodium, & fiat colatiuum. Secundo detur ordeatum, & auenatũ cũ lacte amygdalarum. Et de pulla poteſt comedere extremitates cum ſucco limonis, citranguli, uel agreſta. Tertio dentur parue aues bulliẽtes, uel toſtæ cum acetoſa. Et confortetur aliquãdo cum cibis, licet aliqualiter ſint cõtrarij, & uirtus confortetur, nam multi illorũ qui agũt uiriliter ſuper illud ideſt ſupra reſtaurationẽ caſus appetitus, & comedunt uiolenter abſoluuntur, & uiuunt. Verba ſunt Auic. quarto canone, cap. j. Dentur poma, pira, et citonia cocta ſub prunis, & ſimilia poſſunt dari pedes mutonis cũ aceto. Si uinũ detur ſit clarũ, ſubtile, odoriferũ, cũ multa aqua fontina, ad hoc ut per ipſum reſtauretur appetitus. Dicit doctor quidã antiquus & expertus, ꝙ ſi epidemici ĩ una die. ſ. prima poſſint ſuſtinere phlebotomiam, & cliſterem, & ſudorẽ euadũt. Machinentur ergo cibi diuerſi, in quibus aliqualiter infirmus delectetur, ut ipſe ſit tantæ obedientiæ, ꝙ ui uel gratis ſumat de illis, & cibi eorum ſemper tendant ad acetoſitatem.

¶ Secretum mirabile utiliſſimum contra peſtem & expertum.

Reci. radicis armori. l. albatri et radicis ſcabioſæ ana. & fiat aq̃ diſtillata p alãbicũ. Recipe radicis ditami albi, tormentilæ, perlarum denachara ana. & fiat puluis: & madefac bene in dicta aqua, & defricabis bene, & da infirmo anteaq̃ trãſeat hora in quarta ſuæ egritudinis, aut cum melle uel zucaro, cum aqua abſynthij: uel cũ urina prima dragmã mediã

detur infirmo dictus puluis antequam tranſeat in quarta hora a principio ſuæ egritudinis, & deinceps coöperiatur bene pannis, & dormiat, q; ſi ſudauerit, ſanabitur: ſi uero non, morietur. Armorini uel albatri eſt arbor producens fructum ſimilem fragris, ſed maioribus, & inuenitur in maritimis piſarum & ſenarum, & in locis montuoſis & ſaxoſis. Et infirmus ſtatim aſſumat iſtum puluerem cum ſentit ſe peſtilentiatum, ſine cum apoſtemate, & eſt maximũ ſecretũ. Et pulueres dicti nõ durant niſi per ſex menſes a die ſuæ confectionis.

Been albi & rub. coralorum alborum, coralorum rub. charaue doronici, zedoariæ, margaritarum, ſmaragdi, iacinti, rubini granatæ, zafiri ana. ʒ. ß. carlinæ gencianæ imperatoris biſtortæ tormentillæ, ditami albi ana. ʒ. j. ſpicæ gariofilorum ſeminis acetoſi ſeminis citri, ligni aloes, ſeminis ozimi gariofilata. ana. ʒ. j. ß. florũ borraginis, bugloſ. uiolarum, meliſ. ana. p. ß. bachare. ʒ. ij. leõ cornis. ℈. ij. granorum ribes, granorum iuniperi, cornu cerui uſti an. ℥. iij. charaue ſuccini. terræ ſigilla. boli. limaturæ eboris, ſirici de grana non uſti. ana ʒ. ß. florum lambruſci. m. j. ß. ſandalorũ omnium. ana. ʒ. j. camphoræ. ℈. ij. muſci ambræ. ana. ℈. j. oſſis de corde cerui numero. vj. omnia ſubtiliſſime puluerizentur & inuoluantur in ſuccis acetoſæ limonis citri. q. ſ. ſyru. de acetoſitate citri. ſyrup. de limonibus. ſyru. de ribes. ſyr. de agreſta, ana. q. ſ. miſce, & ſecundum artem fiat electuarium, cui adde ſpecierum diamargaritonis, ſpecierum diamuſci. dul. ſpecierum diambræ. ana. ʒ. iij. tiriacæ optimæ. ℥. j. ß. mitridati. ℥. ij. quatuor conſeruarum cordialiũ. ana. ℥. ij. tamarindorum. ℥. ij. ß. miſce, & eſt optimũ & expertum. Portare ſupra cor fruſtum arſenici criſtalini inuolutum in ſindone rubra mirabiliter præſeruat a peſte.

Electuarium contra peſtem.

Recipe nucũ cõmunium mox caricarum numero. xv. rutæ, abſinthij, ſcabioſæ, ariſtologiæ utriusq; ana. m. j. tormẽtilæ, ditami albi, pinpinelæ, bacharum lauri. ana. ʒ. ij. ſucci cedri. ℥. j. florum borraginis, bugloß. lambruſcæ uiola. corticum caparrorum, galangæ, cornu cerui uſti, matris ſiluæ, boli armenici, terræ ſigillatæ ana. ʒ. ij. zedoariæ. ʒ. j. unicorni. ij. ℈. j. zucarorum omniũ cordialiũ ana. ℥. ß. electuarium de gemmis. ʒ. vij. tiriacæ optimæ ʒ. vij. miſce, & cum ſyrupo de citro, & melle deſpumato. q. ſ. fiat electuarium.

Aqua mirabilis.

Recipe nucum recentium quãtitatem quã uolueris, extrahatur nucleus, & impleatur tiriaca optima, & deſtilletur per alambicũ, & uſui ſeruetur, doſis aquæ eſt. ℥. ß. ſtomacho uacuo tempore ueris, æſtate uero. ʒ. ij. aut iij. & eſt mirabilis & experta.

Oleum mirabile contra peſtem.

Scorpiones. 100. pro qualibet lib. olei antiquiſſimi, & ſcorpiones in dicto oleo in uaſe uitreo ponantur donec ſuffocentur, & oleum clarificetur, deinde bulliant in patella donec amplius non crepitent, & tunc exprimantur per pannum, deinde in eo ponant abrotami, ditami albi, rutæ gentianæ, tormentillæ, ana ptes æquales, & modicum bulliant: deinde exprimantur per pannum, & pro qualibet libra olei addatur reubarbari. ℥. ß. & modicũ raſuræ cornu cerui, & poſtmodum iterum leniter bulliant, deinde ponatur in uaſe uitreo ad ſolẽ per dies. 40. poſtea obſtrue in uaſe uitreo bene clauſo. Poſſe eius ualet contra peſtem, uenenũ hauſtum. morſum canis rabidi, uel alterius animalis. Et eius operatio eſt terminus horarum, 24. ungẽdo circa cor & pulſus, & circa morſum, & uidebis mirabilia ualde experta.

Aqua mirabilis et prope diuina tpe peſtis, ſanum præſeruãs, et infectum ſanans et liberans.

Recipe radicũ tormẽtilæ uiridiũ ſi haberi poſſunt lib. j. radicũ erbetimy et ditami an. lib. ß. radicis enulæ cãpanæ. ℥. iiij. acetoſæ lib. j. ℥. viij. ſeminis eius. ℥. iiij. borragi. bugl. cũ floribus roſ. rub. ſilueſtriũ an. lib. j. pinpinelæ ſcabioſæ ana. lib. ß. aquæ uitæ pluries reiteratæ. ℥. iiij. terræ ſigillatæ boli. ana. ℥. ij. ſandalorum alborũ rub. ſpodij been albi & rub. margaritarũ ana. ℥. j. ß. oſſis de corde cerui. ℥. j.

raſuræ eboris.℥.ß.croci.℈.iij.cāphoræ.ʒ.ij.foliorum auri ℥.ß.ſucci limonum lib.j.tiriacæ finæ lib.ß.metridati.℥.iiij.ſeminis & corticis citri coriādrorū p̄parato.an.℥.j.fiat ſic aqua: accipe aurum & ſuper porfirio cū melle diu duces donec in puluerem ſubtiliſſimū reducatur deinde eā pone in aqua ardēti in ampulla bene obturata & ſic dimittas per dies.xv. deinde accipe margaritas ſubtiliter tritas, & imponas in alia ampulla in ſucco limonum bene obturata per totidem dies poſtea radices lauētur bene cū bono uino demū deſiccata in umbra in mortario cōquaßentur, & ſimiliter herbæ flores & ſemina poſtea omnia pone in uaſe terreo uitreato bene obturato ita ut poſtea facias foueam in terra in loco humido ad profunditatē trium pedum & ſolarium dimidij pedis infundo foueæ ex uiua calce conſtituas deinde illud uas in medio colloca cū fimo equino in uinacijs circundando & cooperiēdo ſuper unā uel duas ſitulas aquæ infundas et ſic ſepultum poſtea per dies .xij. naturales dimitte omnibus tribus uel quatuor diebus fimum uel uinaceas renouando quibus completis extrahe & totam materiam illam accipe & in botia uitrea taliter ſigillando ne reſpiret cum igne lento mollium liquorum ſine fumo aquam extrahe, extracta uero aqua iterum proijce ſuper feces, & poſt iterum diſtilletur. Tertio ponatur in botia ſine fecibus et iterum diſtilletur, & diſtillata in ampulla bene clauſa uſui reſeruetur de qua accipe coclear unū uel de per ſe, uel cū alia confectione ſingulo mane. Hæc nāq; aqua ſpiritus multiplicat ipſos clarificat membra principalia cōfortat ipſaq; diſponit ut impreſſionem cuiuſcunq; inducere potentis nequaq̄ recipiat & factæ peſtis mirabiliter impreßioni opitulatur, & ſi quis poneret huius aquæ partes tres auri potabilis partem unā etiā in uirtute cū p̄fectiſſima q̄nta eſſentia.

¶ Deſcriptio pomi odoriferi cōtra peſtē.

Recipe ſtoracis calamite boli.ana.ʒ.j.ligni aloes, galliæ muſcatæ.ana.ʒ.ß.ſpicæ zedoariæ maſticis.ana.℈.j.florum nenufaris ſiccorum.ʒ.ß.laudani.℥.ß.muſci.gra.vj.maſticis ſcrupulum.ß.ſeminis crucæ, nucis muſcatæ.ana.g.vij.nigellæ, roſarum rub.an.ʒ.ß.ſandalorum alborū coralorum rub.ana.ʒ.ß.camphoræ.℈.ij.ambræ.℈.j.draganti infuſi in aqua roſata.q.ſufficit, & omnia bene malaxentur, ultimo addatur muſcus & ambra & fiat pomum.&c.

¶ Pillulæ præſeruantes a peſte.

Recipe aloes loti.ʒ.j.ß.mirrhæ croci ana.℈.j.boli arme.camphoræ, ana.℈.ß.& cum uino granatorum fiant pillulæ numero.xij.& ſingulo mane accipiantur.ij.iſtarum pillularum ſunt optimæ & expertæ.

¶ Puluis mirabilis contra peſtem & uermes.

Puluis mirabilis contra uermes in pueris poßunt uti cum modico aquæ portulacæ lactantibus cum lacte in cocleari contra peſtem ualet. Similiter.℞.centonicæ per diem naturalem in aceto fortiſſimo infuſi boli armenici.ana.℥.unam ditami.℥.ß.cornu cerui uſti, ſeminis caulium.an̄.℥.ij.ſeminis & corticum citri tormentilæ, terræ ſigillatæ, margaritarum coriandrorum præparatorum.ana.ʒ.ij.ß.fragmentorum ſaphiri, ſmaragdi, iacinti, granatorum præparatorum ana.ʒ.j.coralorū rub.ʒ.ß.ſetæ combuſtæ, ſeminis plātaginis.an.℈.ij.oſſis de corde cerui, raſuræ eboris.ana.ʒ.ß.unicornij.℈.j.ambræ.ʒ.j.fiāt pulueres.

¶ Experimento ergo cognoſcitur unicorniū ſi uerum ſit hoc modo, arſenici parum & exhibeatur alicui animali utputa gallinæ uel gallo cum uideris ipſum iam moriturum accipe unicornij p̄dicti raſpati modice et exhibeatur prædicto animali, ſi tunc liberatur bonum eſt, ſi uero non nequaquam.

¶ De febre peſtilentiali.

Febris peſtilentialis eſt febris materialis, licet aliqui teneāt q̄ ſit febris immaterialis: dicitur tn̄ ut rectius procedamus cū iſta febris inter cæteras ſit nequior, & ſit citæ terminationis, idcirco in cognitione huius feb.cautius procedēdū eſt, licet in hac febre diſcurrēdū eſt p cauſas per ſig^a, & a cauſa, tn̄ q̄a cauſæ harū feb. ſūt occultæ, ut in pluribꝰ cū proueniāt a cauſa cœleſti, idcirco rectius unuſquisq; noſtrū nō poteſt diſcurrere de ipſis cauſis.

De febre peſtilentiali.

¶Signa.

VEniendo ad ſigna in hac fe. ut in pluribꝰ calor nõ eſt acutus, nec mordax, nec eſt ſitis, nec ſymptomata dicta i cauſa de cauſone. ſed ut in pluribus oportet botiũ. in inguine, uel ſub acellis uel retro aures cum ſimilia ſint emũctoria membrorum principalium, & ut in pluribus nam irritata expellit materias iſtas a mẽbro nobili ad ignobile aliquoties cum antracibꝰ in emunctorijs, uel partibus ignobilibus corporis humani natura dicitur antrax ex hoc ꝗ petit cẽtrũ. i. cor hac lege hãc fe. ſequũt iſta duo ſymptomata principaliſſime antrax ſeu bociũ deinde uero cognoſcitur iſta febris per ſignũ ſumptum a pulſu: nam in hac febre pulſus eſt ualde debilis & reſolutus, licet in aliquibꝰ pulſus eſt bonus & urina bona & æger tendit ad mortẽ & medicus aliquando decipitur cum in hac febre ſigna ſunt multum defectuoſa & fallibilia hac ratione meo iudicio coniecturati non debent iſta ſigna indicare præcipue ſi iſta uiget fe. in ciuitate. uel prouincia tũc temporis debet et ualde ſolicitus inueſtigare proprijſſima ſigna huius febris, cũ febris peſtilentialis debet multiplicari in pluribus uel innata ſit multiplicari in pluribus.

¶Cura.

CVratur iſta febris licet aliqui teneant ꝗ ſola peſtilentialis curatur per infrigidationem & reſumptionem & adducunt textũ principis pri. 4. tractatu. 4. de cura febriũ peſtilentialium dicens, quoniam uniuerſaliter agunt ſuper cibum euacuandum hac ratione fouent hanc poſitionem dicendo ꝗ ſola fe. peſtilentialis per reſumptionem curatur tamẽ in rei ueritate ut rectius procedamus feb. peſtilentialis curatur digerendo & euacuãdo ſicut aliæ fe. materiales. Verum eſt ꝗ ipſa febris peſtilentialis non indiget ſolutiuo forti niſi lenitiuo cum uſu caſſiæ & reubarbari in hunc ſequẽtem modum.

¶Caſſiæ mundæ & bene pinguis. ℥. ſ. aquæ arborææ. ℥. iiij. miſce mannæ. ℥. ſ. cum aqua acetoſa fiat potus ad. ℥. iiij. & ſi peccat humor cholericus purgetur cũ reubarbaro. ℞. reubarbari electi. ʒ. ſ. ſpice nardi. g. iij. aquæ ſcariolæ ꝗ ſufficit fiat potus ad. ℥. iiij. cum ſupradictis laxatiuis fiat minoratio cum iſta febris ſit reſolutoria nõ indiget forti ſolutiuo ſi peccat ſãguis eſt fienda phlebotomia de uena epatis de baſilica ſaltim moderata phlebotomia, deinde uero licet Aui. pri. p. doctrina prima cauſa primo dicat ꝗ in febribus calidis in principio apponenda ſunt q̃ repellant cũ in hac febre exeunte uitio in inguine procedẽdum eſt cum reſolutiuis fortibus & attractiuis proponatur uẽtoſa ſupra locum deinde uero cum oleis ſequentibus cum lana ſuccida applicetur botio.

¶Recipe unguenti dialteæ agripæ ana. ℥. ij. olei lilij. ℥. j. miſce & ſæpe & ſæpius applicetur botio ut fiat fortis reſolutio et attractio. ℞. olei comomillæ lilij & aneti ana. ℥. ij. aſſungiæ gallinæ anatis ana. ℥. ſ. cum modico ceræ citrinæ fiat unguentum. Recipe butyri ſine ſale aſſungiæ gallinæ & olei caparris an. ℥. ß. unguenti agripæ. ℥. ij. olei nardini. ℥. ß. miſce fiat unguentum applicetur cum dicta lana loco doloroſo.

¶ Antequam ad ulteriora procedamus in hoc morbo immediate ſuccurrẽdũ eſt infirmis cũ potibus & medicinis cordialibus ſequentibus.

¶Reci. ditami tormẽtillæ an. ʒ. ſ. trociſci de terra ſigillata. ʒ. ij. aquæ arbuci. ℥. iiij. miſce & fiat potus detur incõtinẽti. Reci. trociſci de terra ſigillata boli armeni. ℥. ſ. tro. de ſpodio. ℈. ij. aq̃ acetoſæ. q. ſ. miſce fiat potus detur incõtinẽti. Reci. iacintorũ & ſmaragdorũ rubinorũ fragmẽtorũ ana. ℥. ſ. limaturæ auri & argentĩ g. 5. oßis de corde cerui nu. ij. panum auri nu. iij. aq̃ arbuſc. ℥. iiij. cũ modico uino græco miſce et fiat potus. Cõfortato corde immediate cũ iſtis potibus cordialibꝰ deinde uero digerẽda eſt mã cũ ſyru. ingroſſantibꝰ habẽtibꝰ aliquã proprietatẽ ad ſedãdũ ueneno ſitatẽ materiæ licet aliæ feb. indigent ſyru. q̃ digerãt et euacuẽt in fe. peſtilẽtialibus, qa uirtus p̃terita ſit & ut in pluribꝰ talia incurrũt fluxũ uẽtris in hac fe. neceſſarij ſunt ſyrupi ingroſſantes habentes aliquam uirtutem ſtipticam hac de cauſa febris peſtilentialis ſine materia faciens febrem peſtilentialem digerenda cum ſyrupis ſequentibus.

℞.ſyru. de agreſta et de acetoſitate citri an.℥.iiij. ⁊ ſine aquis adminiſtrẽtur quolibet mane 10.uel. 9.coclearia.℞.ſiru.limonũ acetoſe ana.℥.iiij. applicet̃ ſicut ſupradicto modo. Sirupi de ribes et citoniorũ añ.℥.iiij.miſce, et ſi talia habẽt aliquã ſtipticitatẽ applicẽtur aquæ ſequẽtes ſupra dicto modo.℞.Aquarum acetoſæ endiuiæ roſtri porcini bugloſſæ et arbuſci de una iſtarum poſſumus adminiſtrare cũ ſirupis prædictis,uel de duabus tempore quo non uiget fluxus uentris, deinde eſt eradicanda materia cũ ſupradicto uſu. ℞. Caſſiæ,uel mannæ,uel reubarbari ſecũdũ conferentiam ⁊ tolerãtiam infirmi, & ſi timetur de fluxu fiat ſola euacuatio cum medicinis magis familiaribus, ſicut ſunt enemata infrigidãtia ſequẽtia. ℞.Hordei.p.ij. fiat decoctio ĩ aqua cui addatur cuci ſide.℥.ij. mellis roſati colati.℥.j.ß. olei uiolati.℥.ij.ß.miſce fiat enema ad.lib.j. Recipe. Accipiatur pullus paruus qui nutritus ſit ex hordeo ⁊ folijs uiolarum & lactucæ fiat decoctio uſq; ad conſumptionem totius, & fiat colatura, cui addatur caſſiæ fiſtulæ mundæ ⁊ bene pinguis ℥.j.mellis roſati colati.℥.ß.olei uiol.℥.iiij. miſce ⁊ fiat enema incontinenti. Euacuatis humoribus cum ſupradictis ueniendum eſt ad cõfortationem cordis epatis ⁊ cerebri, ſed cor cõfortandum eſt cum ſit dignius omni membro cũ epithimatibus cerotis. ℞.Boli armenici.p.j.tro.de ſpodio.ʒ.ij.roſarũ.ʒ.j.ß.croci.℈.ij.aquarũ acetoſæ endiuiæ ſcariolæ.an.℥.iiij.cum modico aceti fiat epithima pro corde. ℞. tro. de terra ſigillata.℥.ß. pulueris omniũ ſandalorum.an.ʒ.j.corali rub.ʒ.ij. aquarum portulacæ,cucurbitæ, & cucumeris ana.℥.iiij.cum modico aceti fiat epithima pro corde. ℞. puluis omniũ ſandalorum ana.℥.j.cãphoræ.℈.ij. corali albi & rub.ana.ʒ.j. ſeminis lactucæ & acetoſæ.ana.ʒ.ß.ligni aloes.ʒ.j.ß.pulũs.omniũ ſandalo.ana.ʒ.j. miſce, ⁊ fiat ſacculus in ſindone pro corde. Poſtea epar confortandum eſt cũ cerotis epithimis iam ſupradictis, nam illa quæ conferunt in cap.de cauſone ad infrigidandum epar, conferunt in peſtilentiæ febre tã in confortatione epatis quam capitis, nam ut pluribus hac fe.ſequitur diſpoſitio frenetica, ⁊ dicemus in capitulo de freneſi.Et quia iſta feb.inducit ſitim clamoſam medici debent eſſe multũ ſoliciti decoquendo aquam hordei de qua debent dare infirmis cõtrito de uirtutibus, & de aliquibus conditionibus uſq; ad eminam cum cõditis ſequentibus.℞. Conſeruæ roſarũ uiola.nenufaris.ana.℥.ij.4.5.f.m. mundatorum.ana.ʒ.j. ſeminis acetoſæ. papaueris albi.ana.ʒ.j. corali rubei.ʒ.j.pulũs de uiribus cordis.ʒ.ß.zucari.q.ſ. fiat conditum deauratum. ℞.Conſeruæ acetoſæ,bugloſſæ,nenufaris.ana.℥.ij. ſeminis melonis,cucumeris,⁊ cucurbitæ.ana.ʒ.ß. ſeminis citri.ʒ.j.ſeminis ſcariolæ et borraginis ana.℈.j.oſſiũ de corde cerui n°.ij. pulũs diamargaritonis fri.ʒ.j.zucari.q.ſ.fiat conditum deauratum.℞.zucari roſarũ,uiola.bugl.ana ℥.j.4.5.fri.an.ʒ.j. pulũs de uiribus cordis de iacintis an.ʒ.j.pulũs diamargaritõis fri.℈.ij.limaturæ auri ⁊ argenti ana.g.ij.ß.zucari.q.ſ.fiat conditum deauratũ cum tribus panibus auri.

¶Caput primum de cura accidentium in febribus contingentium, tam in febribus peſtilẽtialibus quã non peſtilentialibus.

¶Cura frigoris ſeu rigoris.

CONTRA SVperfluũ frigus q.ſ.debilitat,debem⁹ ante temp⁹ paroxyſmi parum inungere ſpinam dorſi cum anetino oleo & camomelino, aut ſiſamino hoc Auicena laudat prima.4.& Meſue in antidotario.Item bonum eſt hæc duo olea camo. & anetũ admiſceri, quia uehementer iuuant. Oleum maſticinum eſt ualde iuuatiuum ungẽdo dorſum cum eo bene calido.Item ſi hæc non ſufficit da in potu ante paroxyſmũ.ſ.ante principium per horam uſq; ad.℥.j. aquæ calamenti,reſiſtit enim rigori multo, & præcipue dãda eſt ĩ frigida materia,puta rigore flegmaticæ

aut melãcholicæ febris: quoniam uehemẽter ca
lefacit naturam ſecundum Auicenam.2.canone
eſt ſubtilis ſubſtantiæ, ideo eſt ualde ſubtiliati-
uum humorum, ideo ſudorem prouocat, & ca
lefacit, & rigorem remouet: hoc fit, quia ual-
de extrahit ab interioribus ad exteriora, ideo ca
lorem ſpargit, nec ſinit humores augmentari,
& membra ſenſibilia percuti. Item Auicena ca
pitulo de cura rigoris.pri.4.facit quaſdã deco
ctiones in quibus calamentum ponitur. Et iſte lo
cus teſtatur q; calamentum ualet ſuperfluo ri-
gori. Amplius pillulæ fœtidæ ualent rigori ue-
hementi. Et proprie puro rigori ſine febre. Aui.
pri.4.cap̃.de rigore. Amplius confectio ex aſſa
poſita a Meſue in antidotario ualet tremori fe.
præcipue quartanæ, ut ipſe Meſue in eodem lo-
co dicit. Etiam hæc compoſitio poteſt colligi ex
dictis Auicenæ pri.4. capitulo de cura rigoris.
Amplius cucurbita ſicca impleta aqua calida
& appoſita ualet contra ſuperfluum rigorem.
Dicit Raſ. in lib. diuinationũ ca. quartana. Am
plius ſi quid de opoponaco infundatur in aceti
modico, & bibatur per horã ante paroxyſmũ
confert rigori. Amplius opoponacum cum ſuc-
co apij diſſolutum cum anetino oleo illinitũ ſu
per ſpinam dorſi tollit rigorem febris, hoc Me
ſue cap̃.de rigore in fine. Amplius aqua origini
ante paroxyſmum quartanæ per horam eſt opti
ma ad ſedandum rigorem, & ultra hoc etiã di-
gerit humores. Detur ergo ante paroxyſmi ac-
ceſſum per horam uſq;.℥.iiij.℈.v. Amplius ex
trema fricentur fortiter, & doloroſe ligentur,
hoc enim extrahit calorẽ ad exteriora, et aufert
frigus. Amplius ungatur dorſalis ſpina ruta-
ceo oleo, eſt enim in ſedãdo rigorem forte, teſte
Meſue in ſuo antidotario cap̃. proprio. & Aui.
pri.4. Sæpenumero rutam apponit in medicinis
ad rigorem. Amplius agaricus miniſtretur di-
ſtẽperatus ante rigorem, quia ipſum prohibet,
ſed quia non datur intentione ſoluendi ſed remo
uendi rigorem: ideo dari debet in modica quan
titate ne ſoluat. Hoc etiam Meſue proprio cap̃.
Amplius uoluit.m.5.calamenti in aqua bulliri
hoc apozima ante tempus rigoris, uel frigoris
exhibuit, eſt enim uigoroſius quam aqua cala-
menti diſtillata, & tunc totum frigus eſt abla-
tum, ſi rigor non ſit ualde nociuus non debes ali
quod ipſum remouens dare, ſed ſolum des quã
do frigus eſt uehementiſſime concutiẽs. Ideo in-
quit Auic. regionem rigoris cum ſuperfluitate
in febribus & reliqua. Amplius iuſſit hanc un-
ctionem fieri ſpinæ, & ſtatim a rigore euaſit.
Recipe olei anetini & rutacei ana.℥.j.ß. aſſe
agarici ana.ʒ.j. ceræ parũ, fiat linimentum. Ace
tum ſquiliticũ confert antiquo tremori periodi.

Caput ſecundum. Cura ſuperflui ſudoris.

Contra ſuperfluum ſudorem in febribus
ita ut nimis debilitet primũ eſt diſcooperi
re ipſum a pannis, & euentare cum flabellis.
Amplius ponatur in ſuſpenſo in quo pueri ſe cõ
cutiũt, & huc ac illuc agitetur, quoniam ſic euẽ
tabuntur. Amplius non debes ſiccare eum, ſudor
enim ſupra carnem infrigidabitur, & ſua uiſco
ſitate opilabit, & alium prohibet ſudorem, ſi
econtrario uolumus ſudorem multiplicari, fri-
camus & continue abſtergimus ſudorẽ, ne ſu-
per carne infrigidetur. Amplius ungantur ſu-
dantia loca oleo roſato de immaturis oliuis, &
cũ mirtino oleo, & oleo de ſalicibus. Itẽ. ℞. ci-
toniorũ immaturorũ malorũ põticorũ añ. n°
iiij. roſarũ balauſtriarũ ana.m.ß. carabe cõtri-
tũ.℥.ß. bulliat in.ſ.q. aquæ uſq; ad tertiã par
tẽ. Deinde hæc decoctio facta forti exp̃ſſiõe bul-
liat cũ oleo roſato uſq; ad conſumptionẽ illius
aquæ, inde hoc oleo ungatur. Amplius inunga
tur ſucco ſalicis, aut aqua ſemp uiuæ, aut deco-
ctiõe ſola balauſtriarũ.l. gallarũ. Amplius ace-
to aquæ mixto inungatur, & ſucco agreſtæ.
Amplius ſi fortiori indiges unge muſcilagine
pſilij cui etiã dragantũ miſcere potes & gum
mi arab. & fortius erit, & ſup oĩa iſta infri-
gida camerã infirmi uento & flabellis et fron
dibus. mirtus extinguit ſudorem frig. in primo
ſiue in ſecundo.

Caput tertium. Cura ſuperflui flu-
xus ſanguinis narium.

CONtra ſuperfluum fluxum ſanguinis na
rium ualent ſubſcripta. ſuſpendatur collo
iaſpis lapis. Amplius caput detegatur ut nihil
capite teneat. Item ſtringe ſuper genu fortiter et
ſuper cubitum ut doleat. Item uide a quo fora-
mine exeat. Si enim a dextro appone uẽtoſam ſu
per epar, ſi a ſiniſtro ſuper ſplenem. Amplius in
uiris liga teſticulos doloroſe, in mulieribus mã
millas hoc bonum eſt remedium. Amplius infir
mum detege ut infrigidetur, ſi ultra neceſſitas
fuerit pone infirmũ in aqua frigida, hoc in po=
ſtremis ſeruetur. Amplius in nare ſtilla ſuccum
ſtercoris aſinini, & inſuffletur puluis eiuſdem
in nare. Amplius fronti ponantur linimenta ex
frigidis ſuccis, ut ſolatro, plantagine, ſemperui
ue cum oui albumine, & cum ſanguine draco
nis, & bolo armeni. & ſimilibus: niſi ſit ma[illegible]
quid prohibens. Amplius portulacæ ſuis in ci-
bis aſſumantur, & ipſæ coctæ edantur niſi qd
prohibeat. Amplius in frigidiſſimo loco puta ca
mera locetur niſi obſtet febris. Amplius mir-
tinus ſuccus omnem ſanguinem ſiſtit ſiue lini-
tus ſiue bibitus ſit ſiue emplaſtratus. Amplius
eiuſdem ſyrupus mirabilis eſt.

¶ Caput quartũ. Cura ſupflui uomitus.

COntra ſuperfluum uomitum in febribus
ualet ſubſcriptus ſacculus factus puero
cuidam quattuor annorum. Recipe mentæ græ
cæ, mentæ abſintij ana.m.5. florum lambruſcæ
roſarũ ana.m.j. fiat ſacculus pro ſtomacho po
ſuit lambrus & roſa ut contemperetur aliorũ
caliditas propter ſe. Amplius cuidam decrepito
patienti fluxũ & ſe. propter uomitum fecit ſub-
ſcriptam fomentationem, & poteſt etiam fieri
ex his ſacculus. Recipe mentæ abſintij ana. ʒ:
j. roſarum lambruſci ana.m.ij. coriandrorum
pparatorũ. ʒ.j. galliæ muſcæ. ʒ.5. gariofil.
[illegible]c .ana.ʒ.iiij. miſce et contundãtur groſſo
modo, & bulliant & fiat fomẽtatio aut ſaccu
lus. Amplius aliud ſiſtẽs uomitũ. ℞. cruſtæ pa-
nis torrefacte & pulueriẓate.q.5. inpaſtret cũ
ſucco mentæ græcæ ad formam emplaſtri &
aſpergatur puluis gariofilorum & aceti parũ
ponatur calidum ſuper ſtomacho. Amplius qui
dã in principio paroxyſmi tertianæ ſemp nau-
ſeabat, & in principio primorũ paroxyſmorũ
dedit magnam quantitatem aquæ hordeaceæ te
pidæ & multũ euomit. Amplius Aui.16.ʒ. de
cura collicæ p° fere ĩ principio dicit quãdo uo
mitus ſuperfluit detur ſyrupus de mente factus
cum uino granatorum, hoc facit Meſue in anti
dotario & detur cũ modico cimini & ſumac.
Hoc idem de ſyrupo ponit in cura collicæ, et bo
num eſt ſi aromatiẓetur cum coriandro. Am-
plius quidam euomebat cibum cum aſſumebat:
præcipit ut poneretur in ſuo brodio modicum
agreſtæ ut eſt ſtomachus gratius apprehẽderet.
Amplius ſyrupus ex agreſta optimus eſt in ſyn
copali febre, et in omni febre in qua in principio
occurrit ſyncopis & uomitus & miniſtrari de
bet in præueniendo ſolitã horã talis accidentis.
ne confortatus ſtomachus amplius recipiat hu
mores ſyncopin excitantes. Item ad talem uomi
tum & ſyncopin ualet talis ſyrupus de menta
cum granatis & uino citoniorũ q ſcribitur a
Meſue in antidotario ex inuentiõe nr̃a. Amplius
ad cõfortandũ ſtomachũ ne humores aliũde re
cipiat, ut ſæpe accidit in principio ſe. unde accidit
uomitus ualet ſi ex papauere pcipue ad calidã
materiã ut ait Aui.13.ʒ. cap̃. de cura ſtomachi
cũ uniuerſalibus modis. Imo optimum ad hoc
eſt ſyrupus mirtinus. eſt enim ſtomachalis plus
rõne mirti. Amplius nota qñ uomitus in feb.
aduenit pcipue ex humoribus fluẽtibus ab epate
q ſit ut plurimum mordificantibus ipſum, uel
a ſplene tunc bona cura eſt ligare extremitates
inferiores, puta crura doloroſe, hoc materias di
uertit ne ad ſtomachũ fluãt, hoc remediũ poni-
tur.13ª.ʒ¹. de cura uomit9 abſoluti, Amplius
coriandrũ exhibitũ quouiſmodo maxime ac mi
rabiliter cõfert ſtomacho ad cibi retẽtionẽ, ſiue
p uomitũ, ſiue p fluxũ cibus expellatur, ut in liẽ
teria hoc Aui.15.ʒ. de cura uomitus abſolute.
et.16.ʒ. de cura fluxus a ſtomacho lubricatiuo
utere.g°. eo, uel aromatiẓãdo medicinas ſiue
ſolutiuas ſiue nõ ſolutiuas ſiue in cibis. Ampli9
cãfora in uomitu a cauſa calida mirabiliter cõ-
fert ſedãdo ipſum ſiue odoretur ſiue p os ſuma-
tur, ſiue ſtomachus liniatur ea in unguento, uel
emplaſtro poſita patet.13.ʒ. in cura uomitus.

¶ Caput quintum. Cura ſitis.

COntra ſuperfluam ſitim in febre miniſtra
bat anguriam præcipue duram partem
prope corticem ut in ore teneretur qua calefa=
cta aliud fruſtum aſſumebatur & ita ſucceſſi-
ue. Item zuccarum eandem. Item pruna augu-
ſtana excorticata. Item granatorum grana. Itẽ
bonum experimentum ad ſitim extinguendam
aqua roſarũ. ℥. ij. albumen oui numero. j. agi
tetur fortiter & extrahatur ſpuma ⁊ poſtmo
dum pone. ℥. ß. de puluerum zucari albiſſimi
& ℥. j. ſucci granatorum muſorũ. ⁊. ℥. ß.
ſucci arangiæ, & ℥. j. & ß. muſcilaginorũ
citoniorum, & omnia miſceatur & teneatur
in ore unum coclear. Item acantiorum medula.
Item maraſchẽ .i. marinelle ſeminiridis. Item
pruna ſemiſicca. Itẽ ſi uehemens ſit ſitis ⁊ ali
qualis tuſſis cum conſtrictione anhelitus in acu
tiſſimis febribus detur mucilago ſeminis cito-
niorum lambendo extinguit enim ſitim ⁊ pe-
ctus dilatat. Præterea aqua hordeacea cum iu=
lep uiolato in arſiuis ⁊ aduſtiuis febribus ſitim
ualde extinguunt. Item decoctio prunorum &
tamarindorum. Amplius aqua endiuiæ ⁊ ace-
toſæ cum uino granatorũ ſitim extinguũt &
choleræ flammã ſuperãt, acetoſa enim cholerã
ſuperant. ut Auicena inquit proprio capitulo.
Amplius ſyrupus acetoſus ſitim extinguit &
dãdus eſt lãbendo, aut cum aqua, præcipue ubi
uiſcoſa ⁊ groſſa eſſet materia indigens inciſio
ne ⁊ ſubtiliatione. Circa oĩa hæc notandũ ea q̃
bibuntur non ponantur in frigida aq̃ ad infri-
gidandum, tale enim frigus actuale talium pu
ta uini & coctæ aquæ ⁊ reliquorum ſi inten=
ſum ſit interioribus membris nocet, ⁊ quãdoq;
malos puta colicos dolores in corpore generat.
Amplius quando de karabito eſt ſuſpectio de-
tur iulep roſat. Item ſtante eadẽ ſuſpectione mi
niſtratur pomum granatum & circũquaq; cõ
cutiatur, poſt perforetur ⁊ per foramen uinũ
attrahatur erit hoc egro ſuaue. Item lambe=
tur mucilago pſilij ſiti ualde iuuatiua eſt præ=
cipue ubi ſit ſputum ſanguinis, ingroſſat enim
ſanguinem teſte Auic. de cura ſputi ſanguinis.
Item lambere mucilaginem, ſeminum citonio-
rum æquat ſitim. Notandum ſuper omnia c[illegible]
æger aquam bibit ad extinguendum ſitim non
debet eã totã cito deglutire ſed paulatim lãbe-
re, ita magis extiguit ſitim. Aui. 13. 3. de ſignis
ſit. marinelle de quibus Serapio ſolus meminit
capitulo de cauſis quandoq; infirmo propinẽtur
eorum ſuperflua humiditate putrefactiua ſole,
uel in clibano exiccate etiam ſi in pullis impone
re uelis. Criſpinam uuam in pura tertiana con=
cedit Gẽtilis in ferculo coctã, habet enim agre-
ſtæ naturam et ab ea parum uaria eſt de qua ta
men dicit nullum mentionem facere quem uide-
rit. Sitis cum ex humoribus fuerit cholericis fri
gidis ſedatur & humidis. Sed ſi a falſo cau-
ſetur humore curatur calida aqua, non autem
ſic ſi cholericus fuerit humor, patet. 13. 3. capi.
de modis ſignificantiũ diſpoſitionẽ ſtomachi.
Itẽ ſitim ex falſo humore ſedat aqua decoctio-
nis aniſi. 2. cap̃. no. Caſſia cum endiuiæ ſucco ſi=
tim ſedat. Liquiritia propter ſuam humiditatẽ
ſitim tollit.

¶ Caput ſextũ. De cura ſomni ſuperflui.

COntra ſuperfluum ſomnũ in feb. caue
a brodijs, uaporoſa enim ſunt, ⁊ ſi eis
neceſſe ſit uti aſpergantur coriandro trito. Item
poſt cibum ſumat coriandra aut citonia aut dia
citonitem ſine ſpeciebus, & poſt nec bibat nec co
medat. Item in ferculis in modũ ſpecierũ aſper
gantur coriandra puluerizata. Amplius facies
aceto aſpergatur ita ut parum aceti in oculos
ingrediatur quoniam ſuo ſtimulo & punctio-
ne excitat. Amplius oleũ inijciatur in oculis.
Camfora item excitat a ſomno & facit uigi-
lias. Amplius acetum cum capillis combuſtis ſi
mul mixtis excitat a ſõno. & ſi liniatur frons
adeo ut faciat dormientes uigilare & eſt opti-
mum experimentum. Serapio capitulo ultimo

¶ Caput ſeptimum. Cura uigiliæ ſuperfluæ.

COntra ſuperfluas uigilias in feb. poſt om
nem cibum exhibeatur modicum lactu=
cæ conditæ cum aceto paſſulato non ualde acu-
to ſiue ſint coctæ ſiue crudæ. Amplius ungan-
tur tempora cum oleo uiolato, & radices na-
rium, ⁊ ſi non ſufficit addatur oleum nenufari

num,aut ſyrupus lactucæ, & ſi uis fortius ad-
datur modicum olei de mandragora, & ſi uis
fortius tempora & plantæ pedum & palmæ
cum unguento populeon ungãtur, & ſi uis for
tius addatur modicum tebrici.i.opij puta gra-
na.ij.aut.iij.aut.iiij.et fiat paulatim.Poteſt etiã
ex his ſupradictis fieri mixtio ut ſapienti uidea
tur. Pro canone obſeruãdum eſt ut incipiamus
a leuioribus, & paulatim accedamus ad fortia
narcotica ſi neceſſitas cogit aliter minime. Am-
plius ſyrupus de papa. eſt bonus datus usq; ad
℥.5.Præterea de facilibus ſomniferis eſt lotio
brachiorum & tibiarum a cubito & genibus
infra ex extremitatibus ſalicis uitiũ, florum ne
nuſa.uiol.cortic.mãdragoræ,cortic.papa.albi.
Amplius ſemina papa. albi contuſa & em[illegible]
ſupra cibos cocta dormire faciunt & pro qua-
libet uice ſit ſecundum neceſſitatem quantitas,
& mediocris quantitas ſit.℥.5.ſeminum.Alia
lotio ad extrema ſomnifera fortior quam ſupra
ſcripta.Recipe roſarum.m.ij.camo.m.j.capit.
papa.nu.x.florum nenufa.m.ij.ſeminis iuſquia
mi.℥.j.miſce & groſſo modo contundantur
& fiat decoctio & extrema lauentur.Amplius
aliud ſomniferũ de fortibus.Recipe adipis hir-
ci.ʒ.iij.opij thebaici. g.xij. miſce & fiant qua-
tuor parua ſuppoſitoria. Amplius aliud ſomni
ferum de fortibus. Recipe unguentum populeõ
℥.j.olei ex mandragora ℥.5.opij thebaici.ʒ.
5.miſce,reſupine dormire & ſuper ceruice ma-
lum eſt,quoniam humiditates a cerebro deſcen-
dentes deſcendunt per uiã nucæ quæ multa ma-
la cauſare poterunt cum a nullo loco exire poſ-
ſunt,ſed ſi ſomnus fiat ſuper latus tales humidi
tates exeunt per canales anteriores & reliqua
cũ in pleureſi ſunt multæ uigiliæ et uehemẽtes
tunc odorare crocum, aut melius oleũ croci in
eis prouocat ſomnũ teſte Auic. 2.ca.c°.de cro-
co ſiue ex dicto oleo ungantur tempora. Anetũ
quouis modo ſomnum prouocat, ut ſi laues cũ
eo aut lambas maxime eius oleum ſi tẽpora un-
gantur.lege Auice.2.ca.ca.proprio, & Meſue
in antidotario capitulo de oleo eius.Et ſcias ane
tum quamuis calidum ſit tamen eſſe ſtupefacti
uum patet per Auicenam pri.3.de cura emigra
neæ ubi anetum inter narcotica enumerat, non
tamen eo utaris cum times uomitum,quia ane-
tum eſt uomitiuum Auic.2.ca.cap. proprio fa-
cit ſomnum & proprie eius oleum. uſneæ quo
uis modo approximata ſomnum prouocat teſte
Auice.2. ca.cap. proprio. Ea utitur Zerminius
in ſuis conſilijs.Amplius caue a camfora, unde
ſi quo unguento utaris puta infrigidante, quia
ſtante inſtantia uigiliarum extrahe ab eo cam-
foram ſicut facit Gentilis in practica. Idem fa-
cias de aceto quia excitat uigilias. Inquit Auice.
pri.3 , de cura egritudinũ capitis in uniuerſali.
Vnde ſi cõponis ſalatã ex lactuca propter ſom-
num non apponas acetum, ſed uinum granatũ
paſſulatum,aut acetum paſſulatum,quia paſſu
læ remouent acuitatem aceti. Semen ſquinanti
groſſioris dormire facit atq; ſtupefacit.Electua
rium requies optimũ in ſuperfluis uigilijs quã
do alia nõ ſufficiũt.Vt ℞.electuarij requies.ʒ.ſ.
aquæ nenufaris.q.ſ. & potio fiat.

¶ Caput octauum.Cura inquietudinis.

Contra inquietudinem febricitantiũ & re
liquorum.Quidam puer.v. uel.6. agens
annum in febre ac diſſenteria magnam in ſpirã
do anxietatem patiebatur et neceſſitabatur ma-
gno anhelitu ad ſpirandum , ſuſpicatum eſt q
eſſent multi uapores fumoſi ueneno ſi neceſſitã-
tes cor & cogentes grauiter ac multum ſpira-
rare,atq; ſuper lectum moueri absq; quiete,un
de miniſtratus eſt ſubſcriptus ſyrupus, quoniã
contra uenenoſos uapores ualet & eorum refre
nat acuitatem dedit cum g' lãbendo ſimul etiã
cum aqua portulacæ & acetoſæ, pro digeſti-
uo portulaca:pro fluxu acetoſa pro freno chole-
re, & ita dicta anxietas ceſſauit reſpirationis et
corporis inquietudo. ℞. ſyru.ex ribes.q.uis cis
aquis & ſine aquis.Amplius palmarũ balnea-
tio, plantarum pedum ac temporum & nariũ
ex aqua roſata atq; aceto prohibenda cõtra vul-
garem cõmunẽq; errorẽ quoniã reſtringit reſo
lutionẽ materiæ q̃ fit in paroxyſmis cõſtipando
poros uti patet pri.4. ca.de cura ſupfluí rigo
ris ubi ponit acetũ cũ aq̃ reſiſtere ſudori ergo a
fortiori et ultra ſudorẽ reſiſtit etiã reſolutioni et
ſic huiuſmodi inunctio cũ aq̃ atq; aceto nocet.

¶Caput nonum. Cura doloris uẽtris.

COntra uentris dolorẽ in febribus fiat ex furfure ſaccellus ſi ex uentoſitate fuerit. Amplius panni ſupra dolorẽ caleſiãt. Amplius uentoſa magna ſuper umbilicum. Amplius pãnus qui vulgo teagrolus calefactus atq; inunctus & quanto magis inunctus tanto melius. Primo quoniam illum calorem magis retinet, Secundo quia ſua modica unctuoſitate dolorẽ magis mitigat. Etiã ueſica ſemiplena decoctionis camomillæ & meliloti & palitariæ.

¶Caput.x. Cura aſperitatis linguæ.

COntra aſperitatẽ atq; groſſitiem linguæ radatur lingua leuiter cum cãna & cũ hordeacea aqua abluatur & uino granati. Amplius ſi lingua ingroſſetur ab aliqua catharrali humiditate uiſcoſa deſcendente miniſtretur in ore oxymellis modicum primo ad abſtergendũ & incidẽdum huiuſmodi uiſcoſitates, & ſi nõ confert aſcende uſq; ad ſquilliticum. Amplius febricitante cholerica fe. cum lingua nimis arida ac groſſa & etiam ut ſitis incidatur miniſtretur ad lambẽdum ſyrup. ex endiuia ſimplex uel compoſitus ſi iam egritudo proceſſerit & factæ fuerint euacuationes nam ſyrup. linguæ cõferunt humectãdo, & ſi tranſglutiantur ad digerendum conferunt. Amplius cum quis aut ex motu frigoris concuſſiuo quod uidi aut quouis modo doleret linguam cum ſciſſuris gũmi, ex quo fuerint draganti in aqua dulci infundatur, inde in ore aſſumatur qa ſtatim conglutinabit. Amplius cõtra ariditatẽ linguæ teneatꝛ in ore foliũ lactucæ aut plãtaginis aut ꝑs anguriæ aliqliter dura, et qñ eſt calida remoueatꝛ. Ampli9 cũ dormit teneat os clauſũ, qa os aptũ linguã exiccat, ſicut os clauſũ os humectat. Ampli9 linguæ duplex eſt ſiccitas, uera cui9 cauſa eſt humor calid9 et calor pur9 exiccãs linguã, et tũc os cum lingua ſũt ſicca ac arida. Quædã nõ uera proueniẽs ex uiſcoſitate hũiditate exiſtẽte ĩ lingua exiccata ex calore quæ hmõi inuiſcãs qñq; a capite qñq; a ſtomacho aſcendit, et tũc talis ſiccitas nõ indicat hũorẽ calidũ imo poti9 humorẽ uiſcoſũ a capite uel ſtomacho: de hoc uide. 13. 3. de ſignis diſpoſitiõis ſtoma. et. 6. 3. c. de egritudi. linguæ.

¶Capitulum primum de medicinis prouocantibus ſomnum tam de ſimplicibus quam de compoſitis.

OMISSIS MEdicinis ualde ſtupefacientibus quæ ualde exceſſiue frigidæ ſũt in quibus eſt ablatio ſenſus & eius mortificatio deueniemus primo ad ea q̃ prouocant ſomnum, quæ licet ſecundum ueritatẽ ſint frigida, pro maiori parte ſunt tamen cum ſuauitate aliqualiter brãdientia cerebrum faciẽ ſ?amen humores a ſanguine declinare ad frigiditatem & humiditatem quæ talia ſunt.

Nenufer. Lactuca. Semina. Semperuiua. — Medicinæ frigidæ ꝓuocãtes ſomnũ
Solatrũ. Salices. Cortices papa. alb. Cucurb.
Mãdragora. Viola. Roſa. Iuſquiamus.

¶Calida uero prouocãtia aliqualiter ſomnũ ratione euaporatiõis ſunt crocus, anetum, liliũ. Licet fugere debeamus adminiſtrationem lilij. Crocus uero & anetum permiſcenda ſunt cum medicinis frigidis prouocantibus ſomnum. Ex hac enim tabula cum intẽdis ſomnum prouocare ſemper a debilioribus eſt inchoãdum q̃ etiã poſſunt dolores mitigare cum adminiſtrãtur & ab intra & ab extra faciendo decoctiones. Vel aliqua ſumendo ex his poſt cibum per duas horas, & poſt cibum etiã per horã, quia ita diuertendo fit cum aqua notabiliter calida faciendo lotiones ad extrema cum aqua non ualde calida, & etiã cum huiuſmodi rebus cõficiantur ſyrupi ſicut ſunt ſyrupus de nenufare, papauere albo, uiol. Vnde cõſuetum eſt in ꝓpractico cum factæ fuerint ex his lotiones et nõ iuuerint exhibe. ℥. j. ſyrupi de papauere alb. cũ ℥. j. aquæ nenu. uel lactucæ cum quibus permiſceatur. ℥. j. aquæ florum camomilæ ad eorum correctionẽ. Et ex his etiã rebus poſſunt cõfici olea, ſicut eſt oleum de nenuf. oleum uiol. oleum de mandrago. & ſic de alijs. Dicit Raſ. in experiẽtijs q; ſi ungãtur nates per interius cũ oleo nenufarino q; prouocat ſomnum mirabi-

— Calidæ med[…] ꝓuocãtes aliq̃liter ſom[…] roe euaporatio nis.

liter & ꝙ fuit expertus in ſe & inuenit maxi-
mum iuuamentum. Poßunt etiam ex his confi
ci electuaria ad ſomnum prouocādum etiam in
actu practico eſt conſuetum exhibere mulſionē
papa. alb. & cum contuſo adminiſtrare ⁊ in
ferculo licet decoctio corticū papa. alb. Sit ma-
gis efficax in hoc cum uigiliarum inſtātiæ ma-
xime continuantur. Fit etiam linimentum ual-
de appropriatum ad hoc quod tale temporibus
applicetur, & circa extremitates pedum et ma
nuum cum æger nullo modo poſſit quieſcere.
Recipe unguenti popu. ℥. j. opij thebaici, croci
ana. g. iij. miſce ⁊ fiat linimentū, & ut ſupra
dictum eſt applicetur ꝙ etiam confert dolori ca
pitis pendentis a materia ualde calida. Experi-
mentum Geraldi. Recipe terræ ſigillatæ. ℥. ſ.
aquæ roſa. ℥. vj. aceti. ʒ. ſ. ⁊ fiat linimentū:
qd circa plantas pedum applicetur, uerū ſoleo
uti in actu practico permiſcendo cum his quæ
a qualitate prouocant ſomnum, ut puta. ℞. un-
guenti popu. ℥. j. terræ ſigi. ℈. ſ. opij. croci
ana. g. iij. & cum modico aquæ roſ. & aceto
fiat linimentum & applicetur temporibus ⁊
uolis manuum, ⁊ plantis pedum domeſticum
ſomniferum Meſue auctoritate. Haliab. in capi
tulo de uigilia et ſar. bēt. Recipe corticū papa.
albi recentium anni ſui. ʒ. x. tortelarum de ſeni.
ʒ. iiij. ſeminis aneti, aniſi ana. ʒ. vj. maſticis. ʒ.
duas puluer. ⁊ cribellentur ⁊ miſceatur in eis
penidiarum quantum eſt totum & doſis pue-
ris ē. a. ʒ. j. uſq; ad duas iuuenibus a. ʒ. v. uſq;
ad octo. ⁊ eſt mirabile inquit Meſue. Aliud ſtu
pefactiuum domeſticum. Recipe conſerue uio.
conſer̄ nenufa. ana. ℥. ſ. ſeminis papaue. albi.
ʒ. ij. ſeminis iuſquia. albi. ʒ. j. zucari albi. q. ſ.
uel reducatur ad formam confectionis ſolidæ.
uel electuarij ſecundū artem. Aliud. ℞. Caſſiæ
ligneæ. ℥. ſ. opij croci. ana g. v. ⁊ cum aqua
roſa. liniatur frons & tempora. Similiter colū-
ba uel catulus ſciſſus uiuus per mediū ⁊ aſper
ſus ſemine iuſqui. albi ſubtilißime puluerizati
⁊ capiti applicetur eſt inducens ſomnum et re-
mouens dolorem capitis. Notandum tamen uir
tute debili exiſtente caue ne dentur opiata ſum-
pta per os & nares quoniam perimunt, ſed
procedendum eſt ſtante neceſſitate cum debilio
ribus & maxime lotionibus de quibus ſupra
dictum eſt.

¶ Capitulū ſecundū. De medicinis con
ſtrictiuis tā de ſimplicib⁹ ꝙ̃ de cōpoſitis.

MEdicinæ quæ uere conſtrictiuæ dicun
tur ſunt frigidæ cum ſtipticitate &
ſiccitate & tales medicinæ ualent ad cōſtringē
dum ſanguinem & fluxum a naribus ⁊ flu-
xum menſtruorum & emorroidarum, et dia-
riæ et diſſenteriæ conferūt ſimplices ſunt tales.
Corallus. Mirthus. Acati. Cortices thuris.
Bol⁹ arme. Galle. Sorba. Neſpula.
Terra ſigil. Corna. Balauſt. Coagulū lepo.
Karobe. Mēta cū acet. Caules elixa. Mala pōti.
Iacinti. Berberis. Multa decoctiōe. Miliū.
Citonia. Pira imatura. Sumach. Teſta datilo.
Mora immatura. Plantago. Succus ſalicis.
Lac aſinæ et maxiᵉ. in quo ferrū fuerit extictū.
Spodium. Gummi arabici. Thus conſtrigit.
Pentafilō. Ypoquiſtidos. & carnē conſolidat.
Dragantum. Virga paſtoris. Stercus aſini.
Vidi maximum experimētum de ſtercore aſini.
Illuſtriſſimus dn̄s Comēdator maior de Alcāta
ra paſſus eſt fluxū intenſiſſimū ſanguinis nariū
a cauſa pmitiua, Cæſaris Maieſtas mihi iuſſit
in ciuitate Valētiæ cū curare, et poſtꝙ fuerūt fa
cta oīa remedia uniuerſalia et particularia non
ceſſabat fluxus : tamen erat intenſiſſimus q non
poterat reſiſti, appoſui ſuccum ſtercoris aſini in
tra nares illico ceſſauit. Et ſimiliter lac bene ace
toſum ſecundū artem Meſue capitulo de ptiſi
cum ferri extinctione. Et ualet caſeus antiquus
lotus in aqua plantaginis ſæpe renouando aquā
ualet decoctus ⁊ maxime ſi decoquatur cū ace
to mumia maxime ualet in cōtuſſionib⁹ interio
ribus. Hæc omnia poſſunt adminiſtrari per de-
coctiones, per enemata, & per uiam oris, &
poſſunt reduci ad formam iulep, uel ſyrup. Et
ſimiliter ex his poſſunt confici emplaſtra ſtipti-
ca quæ applicantur ab extra emplaſtrando ma-
xime partes inferiores. ſ. uentris, ani, ⁊ matri-
cis. Poſſunt etiam confici ſuffumigia ſtiptica ⁊
ſemicupiam, ideſt faciendo balneum ex his &
egrum uſq; ut umbilicum in componendo &

ex aliquibus iſtorum poſſunt confici electuaria ſtiptica quæ ante cibum ſunt adminiſtrāda per duas horas & ſimplex ſingulæ in fluxu decoquātur citonia: uel fiat ſuccus ex eis et cū maſtice uel ſine ſucce maſtice ante cibū ut ſupra exhibeantur, & compoſitio maxime exiſtens in uſu talis eſt. Recipe diacitoni ſine ſpe. zuca. ro. anti. ana. ℥. j. pulueris coralo. rubeorū. ʒ. 5. pulueris maſticis. ℈. j. fiet electuarium cum miua citoniorum. q. ſ. & trociſci de ſpodio cum ſeminibus acetoſæ exhibitū ſub forma pillularum ualde ſingulares ſunt in diſſenteria reubarbarum torrefactū & ſimiliter oīa genera mirabolanorū torrefactorū ualet in fluxu euacuando et ſtipticando: mincheta quoq; ualde potēs eſt, & in diaria & diſſenteria conficiuntur & pulueres qui ſupra uentrem applicātur. ſ. ex ſemine roſa. ex roſis coralis coriandris & maſtice qui applicentur uentri facta inunctione cū oleo omphācino roſa, & inuoluendo etiā uentrem cū recte caſtratis & eſt cōſtringens & dolorem ſedās. Conficiantur etiam pillulæ ex coagulo hedi non ſalito & reubarbaro torrefacto cum modica cera uirginea & ſyrup. etiam uenales, ſunt ſyru. roſa. miua citoniorum ſimplex & compoſita, ſyrupus de ribes qui ualet etiā in materia uenenoſa & maligna. Syru. de portulaca q̧ ualet in ſputo ſanguinis ex pectore ſicut & loch cum portulaca, ſicut etiā ualet aqua ethe. i. hedere terreſtris & aqua cœli. i. ſolis, aqua panis porcini cum ſyrup. de portulaca quæ ualent in diſpoſitionibus pectoris & in parat. ad ptiſim puluis eti. milofoliorum, uel per modū pulueris exhibitus cum uino, uel conficiendo fritelas cum uitello oui. Similiter in parat. ad ptiſim & in ruptura uenæ experimētum cuiuſdam fratris. ℞. ſtercoris muris puluerizati. ℥. j. ſeminis aneti liqui. raſc. ana. ℥. j. zucari albi ad pōdus oīm de quo exhibeatur unum cum uino albo in mane ieiuno ſtomacho. Conſtringentia quæ ſunt in uſu diacitoni. ſine ſpe. electuarium de ſorbis de cornibus zucarū ro. antiquum. Emplaſtra quæ ſunt in uſu, & maxime in uentris fluxibus eſt emplaſtrum difini Meſue cuius deſcriptio una ualet in materia calida, alia in materia frigida. Emplaſtrum etiā de comitiſſa q̧ maxime ualet renibus & circa alcatim & circa ptes ſuminis pro retentione menſtruorum. ¶ Modo reſtat deuenire ad quædā ſtiptica quæ ab extra habent applicari & nō ab intra, ſicut ſuccus aſininus: licet quidā eti. adminiſtrētur, eti. ſub forma pillū, & ſub forma iulep, antimoniū poma cupreſſi argilla atramētum uſtū filtrū uſtū q̧ ſingulare eſt & maxime in fluxu ſanguinis ex naribus dum ab intra nares cum lichinio cum albumine oui inuoluto dicto puluere imponitur alumen cinis litargirij uitreolum uſtū maxime ualet dū uolumus conſtringere ſanguinē dū cætera non cōferunt in cauſando ſcarā eius leum maxime ſingulare eſt in cōſtringendo uenā uel arteriā, ſimiliter ſcarā cauſando. Iſtæ ergo ſunt medicinæ conſtringentes ad quas medicus diligens habet uenire cum ſua intentio fuerit cōſtringere, licet alia ſint quæ ſecūdum aliā uiam conſtringunt, ut puta confortādo digeſtionem, ut ſunt cubebe, gario, et alia aromata: Quædā enim medicinæ cōſtringūt diuertēdo ut eſt uomitus balneū & alia prouocātia ſudorē fricatio & ſtupefactio cū narcoticis ut puta cū ilonio, uel cū trociſcis opiatis ad q̃ ultimo cū alia non contulerūt eſt deueniendū & ſic iſta de conſtrictione ſufficiant.

¶ Capitulum tertium.

¶ De medicinis repercutientibus tam ſimplicibus quam de compoſitis.

NVnc uero adducamus medicinas quæ in repercutiendo ſunt in uſu et maxime dū p̄ manibus apoſtemata habem⁹ & materia multa non exiſtente in toto repercutere intendimus. Primo ponemus ſimplicia, Secūdo compoſita. Simplicia ſunt uidelicet,

Plumbum.	Papauer.	Memite.
Solatrum.	Glandes.	Ypoquiſti.
Roſa.	Galla.	Acatia.
Barba iouis.	Mirtus.	Balauſtria.

Semper uiua. Ex his conficiuntur olea, emplaſtra, unguenta, decoctiones, pulueres, olea quæ maxime ſūt in uſu. Oleū roſatū, oleū omphancinū ro. oleū citoniorum, mirthinorū & ſecundū plurimū omnia q̃ ſunt repcuſſiua ſunt

frigida

& ſliptica corrugantia mẽbra ſine mordicatio ne. Vnde cũ in apoſtematib9 in princi° tua intẽ tio ſit repcutere mãm dũ eſt in fluxu recurre ad hãc tabulã. Verũ ſi q̃ris uti medicinis maturatiuis q̃ cõſtringũt poros magnos ſumas infrigidatiuas medicinas, pſiliũ, ſolatrũ, aq̃ lactis, ſem peruiua, iuſquiamus, tribuli, portulaca, mãdragora, papa. oẽs iſtæ medicinæ frigidæ ſũt et ſiccæ ſũt mordica. & ex his aliq̃ ſunt frigi. et humi, uerũ cũ intendis fortiora ſumas medicinas frigidas et ſiccas.

Caput. iiij.

De medicinis aperiẽtibus tã ſimpli. q̃ cõpoſi.

APerire eſt operatio ſcda ex primis. Et notãdum q̃ medicinæ aperiẽtes nõ hñt hoc a frigido uiſcoſo, nec põtia glutinoſo, ſed de neceſſitate habẽt hoc a calido ſubtiliãte et diſſolucte mãs in q̃bus eſt acuitas, et ex eis penetratiua: et tales medicinæ ſũt calidæ in fine p.[i] gra. usq; ad principiũ ſcdi. Adducã ergo q̃ in actu practico ſunt in uſu quæ ſunt iſtæ.

Caparis	Cuſenta	Squinantum
Abrotanum	Ariſtologia	Apium
Capi. uene.	Amygd. ama.	Yreos
Cinamomum	Sparagus	Petrexilium
Pancedanus	Yſopus	Feniculus
Acorus	Scolopendria	Coſtus
Vrtica	Bruſcus	Gentiana
Sanſucus.		

Cũ igitur aperire poros ab intra & ab extra, & cũ tua intẽtio in dilatãdo fuerit recurre ad has medicinas, & ex his ſm q̃ tua fuerit intẽtio conficias electuaria, pulueres, ſyrupos: decoctiones, & hæc p uiã oris exhiberi poſſunt, uerũ talia remedia nõ ſunt adminiſtrãda niſi per prius pceſſerint euacuatiões cõmunes ex his eti. poſſunt cõfici emplaſtra, ſuffumigatiões, unguẽta q̃ ab extra applicãtur, & erũt utilia in aperiẽdo et reſoluẽdo mãs clauſas intra poros carnis.

Caput quintum.

De medicinis maturantibus & mollificantibus, & mũdificãtibus tã ſimplicib9 q̃ cõpoſitis.

OPortet declarare q̃ ſunt medicinæ maturãtes et mollificãtes. Cũ igitur maturatio ſit cõuerſio humoris in ſaniem a calore naturali non ſimpliciter, ſed ſicut ſit digeſtio in nocitiuo. Patet igitur p hoc q̃ q̃cũq; medicinæ ſunt prohibẽtes putrefactionẽ nõ conueniũt huic operationi, ſicut exceſſiue calida et frigida, cõpetũt aũt huic operationi medicinæ q̃ ſunt facile cordiales. Oportet igitur q̃ tales ſint temperatæ in calido, aut ſint correſpõdẽtes in primo gradu cum humiditate quæ tales ſunt.

Aqua tepida	Oleum dulce
Storax liquida	Butyrum
Semen lini	Malua
Alteæ radix et ſemẽ	Saliua hois ieiuni
Maſticatio frumẽti cum ſaliua	Piguedo porci cũ cepis,
	Fenugræcum
Farina lini	Farina tritici cum aq̃ & oleũ ſimul coctis, uel cũ modico croci uel ſine.
Pinguedines communes.	

Ex his poſſumus conficere emplaſtra maturantia ſemp addẽdo aliqd de farina ſeminis lini uel farina hordei cũ aliquo oleo, uel piguedine. Quãdo igitur hac opatione indigemus q̃ eſt maturatio ueniemus ad hãc tabulã, & ſic in apoſtematibus tendentibus ad maturationẽ, & ex his in tali maturatiua compoſitiõe ſemp pmiſcemus, ſicut dictũ eſt portiũculã olei uel pinguedinis. Adducam9 igitur in mediũ talia maturatiua q̃ in uſu ſunt apud chirurgicos. Vnguẽtũ maturatiuũ & mollificatiuũ. ℞. muſcilaginis, fenugræ. ſeminis lini, alteæ ana. li. j. coquãtur omnia donec inſpiſſentur, & quãdo coquitur ſupaſpergatur aliquid de aceto, deinde ſumatur. ℥. j. ß. litargiriũ & coquatur in li. j. olei ſiſamini lento igni, deĩde proijciatur ſup ipſum muſcillago & proijciatur ſup marmore, & malaxetur & fiat unguẽtũ mollificatiuũ. Aliud mollificatiuũ. ℞. Olei de ſiſamino, olei amygda. dul. ana. ℥. iiij. butyri, medullæ cruris bouis ana. ℥. iiij. pinguedinis anatis, gallinæ an. ℥. j. uitelli ouorũ numero. iij. croci. ʒ. j. ceræ alb. q. ſ. & fiat unguẽtũ q̃ ualde mollificatiuũ, ut duritieb9 neruorũ et apoſtematib9 melancholicis. Verum ſi tua intentio eſſet in reſoluendo & mollificando, adde bdelij ſubalbidi, armoniaci diſſolutorũ cũ aceto acuto ana. ʒ. j. Emplaſtrum maturatiuum. Recipe muſcilaginis ſeminis alteæ, fenugræ. ſeminis lini. ana. ℥.

iij.farinæ hordei.℥.iiij.olei liliorum alborũ,
pinguedinis gallinæ.ana.℥.ij.ß.butyri.℥.j.
croci.℈.j.uitelli ouorum numero.ij.coquan-
tur muſcillagines cum farina lento igne ponen
do in fine uitella ouorum,lenit enim & matu-
rat apoſtemata mixta ex materia calida & fri
gida & dolorem ſedat.Alind.℞.radicũ alteæ
℥.iiij.cepæ liliorũ alborũ,ficuum pinguiũ.
ana.℥.ij.butyri,olei liliorũ alborũ,olei de ca-
mo.pinguedinis gallinæ ana.℥.j.q̃ ſunt piſtã-
da,piſta & coque ⁊ totum miſce,& ſ̃m ar-
tem fiat emplaſtrum. In materia calida empla-
ſtrum ex decoctione maluarum & uiolarũ,fa
rinæ hordei cum oleo uio. & modico butyri.
Et in materia maligna emplaſtra conficiantur
ex ſcabioſa ⁊ herba quæ dicitur vincitoxicum
cum pinguedine gallinæ ſimiliter emplaſtrum
⁊ maturatiuum,⁊ frangẽs apoſtemata.Cõfi
ciatur ſolum ex pinguedine gallinæ,& cepæ,
lilij decocta ſub cineribus ⁊ bene impinguẽtur
cepæ cum pinguedine dicta,imo & ſola ipſa
pinguedo groſſa exiſtens carbunculis applica-
ta eſt maturans ⁊ frangens dicta apoſtemata.
multa alia poſſunt addi ſed hæc breuitatis gra-
tia ſufficiant. ¶Caput ſextum.

¶De medicinis mundificantibus ⁊ abſtergen-
tibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

MVndificatio ⁊ abſterſio eſt remotio
& ſeparatio ſaniei humiditatis uel
humoris exiſtentis ſup aliquod mẽbrũ,& hæ
medicinæ q̃ habẽt mundificare neceſſe eſt ut ſua
nitroſitate abradãt mẽbrũ.uis ergo tota ipſarũ
eſt calida & ſicca v3 ꝑ caliditatẽ diſſoluũt &
mũdificãt ꝑ ſiccitatẽ abradunt,tales autẽ ſunt.

Ellebor9 alb.	Calamentũ	Maſtix
Raphanus	Farina fabarũ	Ptaſia
Sticados	Pix liquida	Praſium
Lupini	Aloes	Myrrha.
Spuma ma.	Agaricus	Rubea tintorũ
Tamariſcus	Scordeon	Amyg.ama.
Yreos	Staphiſagria	Vitriolus
Thus	Anetum	Eupatorium
Es uſtum	Orobus	Farina hordei
Ditamus	Ceruſa	Valeriana.

¶ Vnde quãuis aliq̃ medicinæ mundificatiuæ
q̃a tñ cũ calidis adminiſtrãt,⁊ ſiccis reducun
tur ad gradũ caliditatis et ſiccitatis q̃ habẽt ſua
natura mundificare,ſi uis igitur attribuere ius
alicui q̃litatũ primarum,dicas q; medicinæ iſtæ
mũdificãtes ſunt calidæ ⁊ ſiccæ usq; ad tertiũ
gra.& ꝑ ſe faciũt hanc opationẽ.Vnde medici
næ q̃ ſunt calidæ ⁊ ſiccæ in pri.gra.ſunt mũdi
ficãtes leniter,quæ uero tranſeũt ſ̃m gradũ ſũt
mũdificãtes & abſtergẽtes fortiter,q̃a magis
ſcindunt & cõſumũt humidũ.Cũ igitur indi
geas tali operatione ſicut contingit in apoſtema
tib9 matura facta,aut ſanie genita.l.cũ uiru
lẽtia.l.ſorditie,oportet ut deuenias ad abſtergẽ-
tes medicinas leues deinde procedendo ad for-
tiores faciendo ex dictis pulueres unguenta q̃ ha-
beãt mũdificare et abſtergere.Debile mũdificati
uum uſuale cõfectũ eſt ex farina hordei,melle,
ro.& terbentilla,⁊ ſi uis magis abſtergere et
mundificare addatur aliq̃d de puluere yreos,⁊
aliq̃d myrrhæ,uel aliq̃d de aloe.Vnguẽtũ uſua
le mundificatiuũ et abſterſiuũ.℞.Mellis deſpu-
mati,termentinæ lotæ cũ uino albo ana.℥.5.
olei roſ.℥.ij.bulliãt tm̃ q; eleuẽt bullitionẽ &
inſpiſſẽt.Et ſi uis maiorẽ abſterſionẽ pone mel.
Et ſi uis confortationẽ cũ minori caliditate loco
mellis pone mel ro.& in decoctiõe mel.roſa.
colla debet poni,& ſic ex tabula data potes ex
te pulueres abſtergẽtes,et unguẽta abſtergẽtia
cõficere ſ̃m q; tua erit intentio magis et minus
abſtergere. ¶Caput.vij.

¶De medicinis corrodentibus tam
ſimplicibus quam compoſitis.

LOquamur nũc de medicinis corrodenti
bus q̃ aliq̃liter differũt ab ulcerãtibus ⁊
urẽtib9 et differũt in ſubtilitate ſubiecti et groſ
ſitie ſ̃m magis et minus ut oẽs tales medicinæ
calidæ ſunt,unde corroſiuæ ſũt ſubtilioris ſub-
ſtantiæ,et minoris caliditatis q̃ ſint ulceratiuæ.
Corroſiuæ.n.hñt agere in carnẽ putridã q̃ facili
ter corroditur.Vlceratiuæ uero ſunt calidiores
ac ſicciores,q̃a habẽt corrũpere cutim q̃ eſt du-
rior carne putrefacta,ſunt.n.ultimæ in calidi
& ſiccitate habentes groſſam ſubſtantiam,nã
caliditas uſtiua urit & ſiccat ex groſſicie uero
eius ſubſtantiæ moram facit & ſic melius urit.

Dicamus igitur de medicinis corroſiuis nō om
nino tñ dimittentes uſtiuas, cum hæc magis cō
ueniant chirurgico quā phyſico, & hæc ſunt de
biles & fortes. Debiles ſunt ſicut ſpongia ma-
rina in parua fruſta diuiſa, ſuperpoſita ſtupa ca
napis minutiſsime inciſa alumen pulueriz atū,
hermodatili puluerizati, & ipſorū puluis car
nem ſine dolore eliquat. Et horū uſus debet eſſe
in corporibus & membris humidis & teneris,
& in quocunq; eti. alio in quo caro minuenda
pauca fuerit. Medicinæ autem fortes corroſiuæ
ſunt, omnes ſpecies uitrioli, flos eris, calx uiua,
cantarides, arſenicum, auripigmentum, quib9
uti debemus in corporibus & membris duris.
& in ulceribus in qbus & caro dura aut mul
ta, & ſicut ſunt de ſimplicibus fortes & debi-
les, ita et ſunt ex compoſitis. De cōpoſitis debili
bus eſt unguentum damaſcenum, unguentum
apoſtolorum. unguentum factum ex unguen-
to populeō. cū puluere uitrioli, uel uiridis eris.
Et de compoſitis fortibus unguentū uiride eſt
unguētum egyptiacum trociſci andaron am̄. q
ſic fiunt. Recipe cortic. granatorum. ʒ. x. gallas
rum. ʒ. iij. viij. myrrhæ ariſ. ro. ana. ʒ. iij. dra-
ganti, aluminis iameni. ana. ʒ. ij. uitrioli. ʒ. iij.
puluerizētur, & conficiantur cum uino albo,
& deſiccentur & reſeruētur, & dū neceſſe fue
rit puluerizetur unus ex eis, & de illo puluere
ſuperaſpergatur, & trociſci de āfodilis deſcri-
ptione Raſis fortiores ſunt qui ſic fiunt. Recipe
ſucci radicum anfodilorum. ℥. ſ. calcis uiuæ
℥. ij. auripigmenti. ℥. j. conficiantur & ex-
ſiccentur ad ſolem in menſe Auguſti, & ſimpli
citer trociſci de calce qui ſic fiunt. Recipe calcē
uiuā puluerizatam, & commiſce cum melle,
& commixtam in olla noua pone in clybano et
dimitte donec comburatur & uſui reſeruetur,
et trociſci calidi cō. g. Recipe calcis uiuæ. ℥. j.
auripi. rubei, & citri albali acati. ana. ℥. ſ.
Etiam unguentum factum ex inuētione nr̄a, &
puluis qui ſic fit. Recipe aquæ fortis argentarij
℥. ij. puluer. ariſtologiæ rotūdæ. ℥. ß. pulue.
gūmi dragagāti. ʒ. iij. miſceantur omnia per
quatuor dies & agitentur omni die per mediā
horam uſq; fit bene incorporatum addendo de
aqua quantum fuerit neceſſe & fiet unguētum.
Et ſi uis facere puluerem qui eſt utilior puluere
Ioannis Vigonis, dimitte eum exſiccari, & cū
iſto unguento & puluere poteris mundare dē
tes per ſpacium paucum. Conficiantur trociſci
cū capitello capitellū cōmune ſic fit. Recipe ci-
nerem factum de ſtipitibus fabarū partes duas,
calcis uiuæ partem unam, infundātur in aqua
& colentur in modū lixiuij, & dum uolum9
q; fortis exiſtat reiteretur cum cinere alio & cal
ce alia. capitellum aliud ligni quod omnem ſu-
perfluitatem corrodit, carnem minuit & in cor
poribus teneris comburit & ſcaram facit quæ
tñ cito cadit. Recip. calcis uiuæ, ſalis armoniaci,
ana. li. j. piſtentur, & cum lixiuio facto de cine
re ſtipitum fabarū miſceantur & ponatur ſub
ea alia olla non perforata in qua recipiatur ca-
pitellum quod diſtillat & dinde illa olla cooper
ta ſepeliatur in fouea, & dimittatur in ea per
vij. dies, deinde extrahatur, & q; diſtillauerit re
cipiat & uſui reſeruetur. Nota q; ſi ponatur pa
rum opij in iſtis cauſticis obtundit ſenſum mem
bri ut dolor nō ſentiat ita fortis. Similiter ſcien
dum q; ſæpe ulcera quæ maxime difficile conſo
lidantur corroſiua per accidens efficiuntur con-
ſolidatiua & maxime illa in qua ponuntur res
ſtipticæ ꝑmixtæ cū corroſiuis ſicut trociſci an-
darō princi. deſcripti. folia quoq; oliuarū agre-
ſtiū q̄ proferūt oliuas minutas ſiue ſicca ſiue ui
ridia mixta cū melle. Et ſilr̄ cinis ramorū ipſa-
rū, et oſſiū oliuarū ei9 cataplaſmata depaſcētia
ſiue corroſiua vulnera ſanant cinis et. ſarmēto
rū uitis infuſus in aceto poſtea exſiccatus et ſup
aſꝑſus cōſumit mām corrodētē, et ex utilib9 eis
eſt radix brioniæ trita cū ſale et ſuppoſita ſilr̄
mām corrodētē cōſumit, et cū medicina corroſi
ua cōuenietiā et differētiā hñt cū medicina uſti-
ua, ſicut ꝑ pte dictū eſt, ideo de his et aliqliter
tāgimus. ¶ De qb9 qdā ſūt debilioris ↄpatiōis Cauſtica.
ſicut ueſicatoria de qbus ſūt ſimplices et cōpoſi
tæ. Simplices ſūt cātarides, cepæ, alliū, ſcalōgia
ſquila. mel anacardi. herba dicta planta lupi-
na, ſiue ſtrangulator lupi, uel ſtranzubella,
& aliæ ſpecies lacticiniorum, & lac ficus, hoc
enim lac et lac lacticiniorum ulcerat uelociter.

tramula ſimiliter ulcerat carnem ſanam, ⁊ fit
unguentum forte ad ulcerandum cũ melle ana
cardi.24.cõtinen.& uocatur kink'g.Etiam
ſi cum cortice torniſci ligaretur uerruca uel ca=
ro ſuperflua ſcindet eam ſine dolore, ⁊ ſine ex•
tractione ſanguinis debet eſſe ſecunda cortex ⁊
debet comprimi de hora in horã ut uelocior fiat
eius operatio, & ego ſũ expertus.Aliud .Reci•
pe pulueres cantaridarum commiſce cum pe=
gula & ſuperpone uel cum fermento & ace•
to ſglitico, et ſi fortius addatur aliquid de mel
le anacardi. Medicinæ uſtiuæ ſimplices calx nõ
extincta ⁊ oẽs ſpẽs uitriolarũ, et oẽs ſpẽs arſe
nicorũ ex qbus fuerit cõpoſita de qb9 eſt calchi•
diõ, eſt calidũ ⁊ uiolẽtũ ualde.24.continen.et
conficitur ex calce uiua,cantaride,arſenico citri
no & ruſo, ſale armoniaco ⁊ gipſo partibus
æqualibus terantur ⁊ cribellentur ⁊ diſtempe
rẽtur cum aqua alkati ⁊ fiant trociſci.Et cauẽ
dum eſt ne ſuperponatur carni ſanæ.Cauſticum
quod eſt niſi factum ex calce uiua cum ſapone
molli & modico ſaliuæ, & ſi uis ut cauteri=
Zet usq; ad os.Adde de arſenico trito ⁊ mollis
ficato cum ſaliua optime permiſcendo ad mo=
dum magdaleon, ⁊ ſepeliatur in puluere calcis
uiuæ per diem naturalem, tunc inuenies eam in
duratam per modum lapidis, ⁊ iſte lapis appo
nendus eſt loco ⁊ ſtricte ligandus & dimittẽ•
dus per.15.horas, ⁊ quando uis operari de no
uo fiat compoſitio nam cito perdit uirtutem,ue
rum hæc adminiſtranda ſunt ſtante magna ne=
Caute= ceſſitate. ¶ Verũ magis laudo cauteriũ actua•
riuma• le,nam tale eſt remouens malam complexionẽ
ctuale. membri remouens ⁊ coniunctas humiditates
malas & putridas membri, & poteſt penetra•
re ad partes profundas et ſuperficiales ſecundũ
q tibi uidebitur,quo facto immediate ſumatur
aqua roſa.permixta cum modico aceti & pan=
nus lineus in ea infundatur et ſupra locũ cau•
ſticatus applicetur bis uel ter reiterando &
uelociter mitigat dolorem & ad remotionem
ſcare apponantur pinguia & unctuoſa ⁊ ma•
xime butyrum,nam faciliter ſeparatur , & eſt
ex mitigantibus dolorem , uel fiat digeſtiuum
confectum ex uitello oui butyro recenti, ⁊ ter•
mentina cum modico olei roſa.omnia permiſcẽ
do, & applicetur quouſq; ſcara cadat , deinde
procedatur cum mundificantibus , ⁊ conſoli•
dantibus & cicatrizantibus.

¶ Caput octauum.

¶ De medicinis carnem generantibus
tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ carnem generantes ſunt con
fortantes calorẽ naturalẽ et ſũt pro=
hibẽtes ſupfluitates, ⁊ abſtergũt et mũdificant
nec mordicãt, ⁊ talis proprie eſt pparatiua &
diſpoſitiua ad generationem carnis cuius pro=
prietas eſt ut pmutent primã ⁊ ſecundam hu•
miditatẽ de ſecũdis in cãbiũ & glutẽ,et deinde
uirtus nutritiua inducat formã carnis, et talis
medicina eſt exſiccatiua in primo gradu, uel in
pma mãſione ſcdi gradus,nec hæc abſolute dici
tur ſicca in primo uel in prima mãſiõe ſecũdi cõ
paratiue ad corpus temperatũ,ſed ſicca dicitur
talis per cõparationẽ ad membrũ cui approxi•
matur ſm q ipſum mẽbrũ cõparatur ad ulcus
in ipſo exiſtens, & hoc eſt p cõparationẽ ad hu
miditatẽ quã in ipſo membro ulcerato habent
exſiccare,nam oportet q conſeruet naturalitatẽ
membri, ⁊ ultra hanc habere ſiccitatem tantã
q finiat ulceris humiditatẽ prohibẽtẽ carnis ge
nerationẽ,et cũ mẽbra nõ ſũt ſimilia in ſiccitate
& ulcera ſimiliter,ſed diuerſa oportet medici•
nas carnes generatiuas in gradu ſiccitatis fore
diuerſas, ſicut de thure ſicco in p° .di.3° .de in
genio ſani.in cõparatione corporis temperati:et
in humidis corporibus puerorũ et mulierũ ge•
nerabit carnẽ.In ſiccis uero et ſenũ nequaquã:ſed
in iſtis climia cẽtaurea ariſtolo ª ,generabit car
nẽ q̃ ſunt ſicca in.ij.uel.iij.gradu, p cõparatio•
nẽ tñ ad corpus,uel ad mẽbrũ in quo generant
carnẽ nõ ſunt ſiccæ niſi in.j.gr.uel parũ plus ſi
milit erit abſterſiua omni mordica carẽs et nõ
ſit ualde ſtiptica, et in actiuis ſit tẽperata ſi mẽ•
brum ulceratum fuerit temperatum in actiuis
qualitatibus, & ſi membrum naturaliter ſit ca
lidum in primo medicina applicanda ſit ca•
lida in primo:ſi uero naturalis complexio lapſa
ut ſi ſit accidentalis complexio calida, medicinæ
applicãdæ debent eſſe frigidæ in eodem gradu,

& econuerſo. Et ſi non ſit ſeparata a ſua natura ſit ſimilis in gradu calidi. uel frigidita.

Et medicinæ carnem generare facientes ſimplices quædam ſunt ex mineralibus & ſunt, climia, tutia, litargirium, ſcoria ferri: & ſimiles. Et quædam ſunt ex plantis ut ſunt olibanū, myrrha, aloes, lotum, ſanguis draconis, memitæ, ſarcocolla, opoponatum, yreos, ariſtolo[a]. centaurea, farina lupinorum, farina orobi, farina fabarum, farina hordei, arminiarum, cinabrium, aſpaltū, & de prædictis myrrha yreos, ariſto[a]. eti. carnem generant ſuper oſſa.

Vnguentum mirabile ad generandum carnem in ulceribus multarum humiditatum. ℞. mel & coque ipſum donec inſpiſſetur, deinde proijce ſuper ipſum myrrham ſarcocollā & aloes trita & pulverizata tamdiu ſimul agitata donec ſint bene incorporata. Iterum aliud unguentum quod dicitur regium propter ſuā magnam utilitatem. Recipe ceræ albæ, raſinæ ana. ℥. iij. olei. ʒ. ij. terebentinæ lotæ cum uino albo. ℥. j. thuris, maſti. ana. ℥. ſ. miſce bene p miſcēdo lento igni ſiat unguentum ſm artem.

Pulvis naſci faciēs carnem in ulcere difficili. Recipe litargi, ſcoriæ ferri, centau. mino. aloes, thuris, maſti. ana partes æquales, pulverizētur ſubtiliter & proijce in ulcere.

Caput nonum.

De medicinis frangentibus lapidem tam ſimplicibus quam compoſitis.

Conſequēter determinādū de medicinis q̄ ſecundū tertiam operationem uel uirtutem agunt, frangere enim lapidem eſt operatio tertiæ uirtutis quia talis operatio non immediate redditur ad calidum uel ad frigidū, ſed redditur ad ſecundā uirtutem quæ eſt inciſio attenuatio ac diſſolutio medicinæ frigidæ cū indurant conſtringunt & lapidem cuſtodiunt nō conueniunt huic operationi, medicinæ uero calidæ multum, quia ſuperflue & inæqualiter reſoluunt indurantes lapides non conueniunt etiā huic operationi medicinæ uero quæ ſunt ad noſtram intentionem ſunt inciſiuæ ac penetratiuæ calidæ & ſiccæ uſq; ad principium ſecundi gradus cum modica ſtipticitate & hæc ſunt.

Saxi fragia.	Sanguis hirci.
Squinātum.	Yſopus.
Nigella.	Zinzibrium
Pulvis cicutæ.	Milium ſolis.
Ziperus.	Abrotanum.
Bdelium.	Maratrum.
Scolopendria	Lapili ueſi. hriſ.
Luperinum.	Lignum ebuli.
Ius cicer. rubei.	Radix peoniæ.
Amcos.	Pulueris nitri.
Nitrum uſtum.	Iuniperus.
Lapis lincis.	Fiſtici.
Amygda. amar.	Radix lupini.
Petroſilinus.	Lapis iudaicus.
Yreos.	Baccæ lauri.
Xilobalſamum.	Sparagus.
Lapis Spongiæ.	Acetū ſquilæ.
Flores geneſte.	Scordeon.

Hæc omnes medicinæ ſimplices ſunt q̄ ſunt in uſu, & in his poſſunt confici decoctiones, pulueres, & electuaria ſecundum q̄ tua fuerit intentio. Compoſita uero quæ ſunt in uſu in tali intentione ſunt. Electuarium Iuſtinū deſcriptione Nicolai & liutropos quæ poſſunt exhiberi uſq; ad. ℥. ſ. ſ. & diſſoluātur cum aqua ſaxi fra[c]. Vel fiat tale compoſitū frangēs lapidē, Recipe liutropos. ʒ. ſ. ſ. lapidis lincis, iudaici lapi. ſpōgiæ ana. ℈. ſ. granorum milij, ſolis ſeminis feni. ana. ʒ. ſ. pulverizāda pulverizētur: & deinde miſceantur, & iſta medicina non ſolutiua in aurora debite calida exhibeatur, et exhibeatur poſt diē aſſumptiōis pharmaci, et poſt aſſumptionem ſtet ieiunus p horas. iiij. Etiā ſuccus cepæ in qua ſit diſſolutus ſanguis hirci p̄parati eſt utiliſſimus & per me expertus.

Caput decimum.

De medicinis lac generantibus, & coitum iuuantibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

Medicinæ generantes lac mulieribus ac coitum iuuantes, ſunt digeſtionē adiuuantes, ſanguinem multiplicantes. Nō igitur ſunt frigidæ, quia frigidæ ſanguinem cōgelāt: & ipſum minuūt ac digeſtionē debilitant. Nec etiam ſunt multum calidæ quia tales ſanguinē

corrumpunt deſtruūt & adurunt, & tales medicinæ ſunt bene nutrientes, ac bene digerentes, Medicinæ lac generantes ſunt iſtæ.

Semē aneti.	Fabæ.	Vinū dulce.
Galanga.	Caput ouis.	Aniſum.
Cicera.	Grana ulmi.	Coſtū dulce
Maratrum.	Ius carniū.	Vuæ, Ficus.
Cepæ.	Eruca.	Geña lactis.
Datili.	ʒʒ cōditū.	Cerebra.
Lingua auis.	Caſtaneæ.	Vbera ouis.

¶Hæc ſunt ſimplicia quæ ſua natura lac generāt et utere ipis, in tali caſu cōmuni uſui adde, Recipe hordei mūdi, ſeminum anethi, radicum & foliorum petroſi ana.m .j. bulliant.in.ſ.q. aquæ ad conſumptionem medietatis, deinde colentur, & collaturæ adde zucari albi. ℥ .5.pulueris criſtalli. ℈ .iiij. & calida in mane exhibeatur in aurora. ¶Emplaſtrum pro papillis mamillarum eſt prouocans lac. Recipe radicis et foliorum petroſi, coaguli hœdi.ana. ℥ .5.ſtoracis calami.ʒ.iij.olei amygdala.dul. ℥ .iij. farinæ hordei. ℥ .j.ß.fiat emplaſtrum cum decoctione ſecundū artem, & mãmillis ſuperponatur.

¶Caput undecimum.

¶De medicinis coitum iuuantibus tā ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ adiuuātes coitū ſunt in qualitatibus ut ſupra diximꝰ igitur ſūt oua auium, auellanæ baucia, piper longū. ſparagus, ſecacul, ſaſcoti piper, teſticuli uituli, cicer, pineæ ſatyriō porri, nux inda, piſcis multorum pedum, & generaliter generantes ſanguinem & digeſtionem iuuantes non habētes exceßum in caliditate & frigiditate ſed declinantes ad calidum & humidum ſunt coitum iuuātes. Et ex compoſitis ſumatur de iſta compoſitione omni ſero quando uadit lectum. Recipe pinearū mūdatarum. ℥ .iiij, been albi & rubei. ʒʒ. galangæ ſeminis, erucæ ana ʒ.j.ß. zuca.q.ſ.fiat cōfectio ſolida ſecundum artem. Similiter utatur iſto puluere. Recipe galangæ, piperis longi, cinamomi ana. ℥ .j.ʒʒ. albi .ʒ.ij, macis croci. ana.ʒ.j.calamenti.ʒ.iij.quæ ſpecies permiſceantur cum cibarijs uel cum decoctione ceparum in furno & poſt tritarū, & poſt iteratam decoctionem cum dictis ſpeciebus addendo modicum zucari, eſt enim res maxime prouocās coitum. Similiter diaſatirion quod tenetur præparatum apud aromatarios eſt de augentibus coitum. ¶Pillulæ mirabiles ad prouocādum luxuriam, Recipe ſeminum ceparum albarū, teſticulorum vulpis, florum palmæ, thuris maſculi, cerebrorum paſſerum ana. ℥ .ij. formentur pillulæ cum uino in modum ciceris & dentur quinq; uel ſex, & eſt expertum. Et ſimiliter ſi ſumatur duo uitella ouorum uel tria recentia et permiſceantur cum ciato uno uini dulcis nō uinoſi cum ℥ .j, zucari albi, & . ℈ .j. cinamomi electi erit remedium & prouocans coitum: & reſtaurans deperditum, cicera alba in omni modo adminiſtrationis adminiſtrentur. Cōfortat coitum inunctio pedum cum oleis calidis et fiat eti. inunctio circa ſpinam & genitalia ex oleo ſabucino et aßa fetida. fiat et puluis de ſemine erucæ .ʒʒ. pipere lōgo, nuce indica & ſtincho. Electuariū eti. tale poteſt cōfici. Recipe ſeminum erucæ. ſeminum rapæ, piperis albi & longi.ʒʒ.ana. ℥ .j.nucis indicæ. ℥ .ij.ſatirionis. ℥ .j.ß. caudæ & umbilicus ſtinchi nucis muſc. ligni aloes. ℥ .j.ß.conficiatur cū melle & ſucco malorum dulcium & optimo uino facto inde ſyrupo.

¶Caput.xij.

¶De medicinis auferentibus lac & coitum tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ uero auferētes lac & coitum ſunt contrariæ iſtis dictis. Sunt enim in exceſſu calidæ uel frigidæ omnes enim iſtæ amputant libidinem, lac minuūt ac mēſtrua, et prohibent impregnationē, & tales ſunt agnus caſtus, calamentum, ſaluia, oleum, menta, ſemper uiua, cicuta, camphora, lactuca, portulācā, rutha, quæ uero cadunt in uſu mulierum dum habent lactis abundantiam & uolunt abſcindere ſumunt petias infuſas in uino maluatico, & eas calidas applicant, ſimiliter inungendo mamillas oleo de menta.

¶Caput.xiij.

¶De medicinis mundificantibus pectus tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ mũdificantes pectus ſunt in ſecundis uirtutibus aperitiuæ & inciſiuæ, in primis uero ſunt calidæ cum ſubſtantia ſubtili, & accedunt ad ſecundum gradum caliditatis & ſiccitatis, ſunt calidæ cum pauca humiditate & tales ſunt,

Pineæ	Yreos	Praſſiũ
Squilla	Ficus	Origanum
Butyrum	Daneus	Caſtoreum
Camomi[a]	Siſileos	Amygda.
Zucarum	Yſopus	Calamentum
Liquiri.	Enula	Naſturtium.
Mel	Porri	Sulphur
Vrtica	Capi.uene.	

¶Et ſic eti. multæ aliæ aperientes & abſtergentes ſunt q̃ pectus mundificant, & ex his po[...] conficere electuaria & pulueres & decoctiones pectus mundificantes, licet ſint multæ quæ in uſu apud communiter practicantes, ſicut diapenidion cum ſpeciebus, uel ſine diacris loch ſanum, & expertum loch de farfara. loch. de pulmone vulpis loch caulium. Electuariũ eti. mũdificans pectus & aliqualiter leniens uentrẽ conficitur ex manna, caſſia, & penidij, ut. ℞. mannæ electæ. ℥.j.ß. flores caſſiæ no. tra. ℥.ß. penidiarum. ℥.j. miſce & reformetur electuarium cum ſyrup. de liqui. q.ſ.

¶Caput. xiiij.

¶De medicinis uermes interficientibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

NEcantes uermes & lumbricos ſunt medicinæ priuatæ dulcedine uiſcoſitate & ſuauitate, ſunt igitur de ſecundis uirtutibus abſtergentes añ incidentes, & de primis ſunt calidæ & ſiccæ aut tales generatæ ſunt in quibus eſt ſalſedo, aut amaritudo, aut acuitas, aut fortis acetoſitas hæc enim interficiunt uermes, & hæc ſunt. ſ.

Farina lupi.	Ariſto.	Myrrha.
Folia pſici	Aloes	Polium
Semẽ cauliũ	Cortex grana.	Mentaſtrum
Rutha	Menta.	Sambucus
Ameos	Migella	Carni
Thimus	Origanum	Species ſalis
Oleũ petrole.	Abſinthium	Abrotanus.
Coriã. p̃pati	Gramen	Centaurea
Semen plantaginis.		

¶Et ex prædictis conficiuntur electuaria, pillulæ, decoctiones, emplaſtra quæ ab extra applicãtur cliſtere uſuale. Recipe lactis caprini uel aſinini. ℥.x. mellis deſpumati. ʒ.iij. unctio. Reci. olei maſticis. ℥.ß. abſin. amygda. ama. an. ʒ.j. pulueris aloes, abſin. gentianæ ana. ʒ.ß. nigel. ℈.ij. ſeminum portulacæ, coriandrorum præparatorum, coralorum rubeorum ana. ʒ.ß. fellis. ʒ.j. baurach. ʒ.ß. ceræ. q.ſ. fiat unguẽtũ molle pro ſtomacho & umbilico. pillulæ ſolutiuæ uermium. ℞. aloes. ʒ.ij. mirrhæ. ʒ.ij. croci. ʒ.ß. corticum radicũ caparorum abaurach, thimi, ana. ℈.j. ſubtiliter puluerizetur & cum ſyrupo de abſin. reformentur pillulæ numero. 7. pro qualibet. ʒ. potus digeſtiuus. Recip. agrimoniæ. m.ij. radicum graminis. m.j. ſiliginis. ʒ.ß. coriandrorum præparatorum. ʒ.ij. miſce bulliant omnia in. ſ.q. aquæ ad cõſumptionem tertiæ partis, deinde exprimantur & colentur, & de collatura exhibeatur. Iterum recipe ſucci abſin. q.ſ. ad infuſionem miſce panis torrefact. & aſpergatur ex infra ſcripta mixtura pulueris et felle tauri & ſuauiter ſubtil̃r inuoluatur uelo ſubtili & raro, ſtomacho & umbilico applicetur, pulueres tales ſũt. Recipe aloes cpatici. ʒ.ſ. gentianæ. ʒ.ß. nigellæ. ℈.ij. maſticis. ʒ.ß. lupinorum. ʒ.j. mirrhæ. ʒ.ß. coriãdrorũ præparatorum. ʒ.ij. coralorum rubeorum. g.ij. puluerizẽtur & apponantur ut ſupra. Epithima. ℞. Aquarum acetoſæ, buglo. graminis ana. ℥.iij. aquarum abſin. yſopi. ana. ℥.ij. ſpecierum cordialium pro epithimate. ℥.j. gentianæ ditami ſeminis ſanct. ana. ℈.j. croci. ℈.ß. aceti roſa. ℥.j. uini maluatici. ℥.ij. miſce & fiat epithima pro corde.

¶Caput. xv.

¶De medicinis prohibentibus generationem pediculorum tam ſimplicibus quam compoſitis.

QVæ prohibẽt hominẽ a pediculis ſunt duplices. Quædam iſtarum directe operantur, quædam uero indirecte. Quæcũq; enim procurant bonam digeſtionem in toto corpore

⁊ ſubtiliant ſanguinem ⁊ corpus aperiunt et ipſum tranſpirabile faciunt prohibent generationem pediculorum, nam pediculi non generātur niſi ex indigeſtiōe & ex uaporibus groſſis & corporis ſordicie. Iſtæ enim medicinæ indirecte prohibēt generationem pediculorū. Medicinæ uero directe prohibentes generationem pediculorum ſunt medicinæ abſterſiuæ et mundificatiuæ cutis, & tales ſunt balnea, ſalſa, argentum uiuum, abſin. & maxime montanum ſtaphiſana quæ eſt in uſu apud mulieres, pulueri° ⁊ cum modico olei ungendo caput, quæ et̄ permixta cum modico ſulphuris uiui albi & cum dicto oleo inungendo ſolum pulſus manuum eſt remouēs ſcabiem pix liquida, oleū rerū amararū, decoctiones & balneationes factæ ex rebus amaris & acetoſis ⁊ ſalſis et acutis. & res quæ iam experimento exiſtunt argētum uiuum mortificatum cum ſaliua, & permixtum cum pinguedine ſalita porci ad modū linimenti quo liniātur partes in quibus ſunt generati pediculi ⁊ piatones, ideſt ladillas, omnes enim medicinæ habentes ſaporem in exceſſu exterminant ipſos propter horrorem ſimpliciter oleum omnibus inimicatur ad mortem & ipſos interficit.

¶ Caput. xvſ.

¶ De medicinis ueneno ſuccurrentibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

Medicinæ q̄ adeo uenenū ad extra attrahunt propter uim uicinit̄ uel caloris, uel formæ ſpecificæ, aut faciūt hoc quia ſunt cōtrariæ ipſi ueneno in qualitate, ideo dant corpori qualitatem per quam ueneno reſiſtit, aut ſunt confortantes membra adeo ꝙ natura uincit uenenum, & hæc ſunt.

Calamentū	Succus caulīū	Caſtorium
Cardo bn̄dict9	Balſamus	Fiſtici.
Naſturtium	Ruta	Gentiana
Herba paliſis	Scordeon	Ditamus
Ypericon	Vincitoxum	Saluia
Sulamen	Doronicus	Fex liquida
Acetum	Sāguis leporis	Ocul9 xp̄i.
Muſco	Miſce cū ruta	Colleum
Peonia	⁊ ficubus	Tiriaca
Mitridatum	Ariſtologia	

Smeraldi de quo. g. viij. exhibeātur q̄ et̄. autoritate Zoar exhibitū in diſſenteria dependente a mala materia mirabiliter ualet et ab hora aſſumptionis quieſcat ab aſſumptione cibi per. viij. horas, licet et̄. auctoritate Auēzoar ſint Bezoar omnium uenenorum, ſimiliter lachryma congelata cerui condenſata laudatur, et̄. cornu alicorni apud modernos ſicut et̄. dicitur de cornu ſerpentis. Et concluſiue omnes medicinæ cordiales ſunt ſuccurrentes ueneno, & maxime ſi cum ruta ſumatur. Succurrens et̄. mirabile eſt terra ſigillata diſtemperata cū lixiuio ⁊ modico butyri. Habent et̄. ex proprietate expellere uenenum per uomitum, & efficere taliter ꝙ homo non ceſſat a uomitu quouſq; ueneno continetur in ſtomacho. Aliud compoſitum mirabile in uentris eductione eſt tale. Recipe gētianæ carpobalſami, ruthæ ana. partes æquales & diſtemparatæ cum uino exhibeātur. Aliud. Recipe caſtorij. caſſiæ ligneæ, ariſtologiæ ro. ana. ʒ. 5. aniſi, piperis ana. ʒ. ij. terātur omnia ſimiliter & detur cum uino aromatico, laudat̄ et̄. multū uſus ſeminis citri de quo exhibeatur. Et quandoq; de ſmaragdo dicto, ⁊ ſic ſucceſſiue remedia uariando.

¶ Caput. xvij.

¶ De medicinis cordialibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

Cordiales medicinæ q̄ cor confortant ſunt diuerſæ, nam cōfortantia digeſtionem in toto ⁊ augentia ſanguinem, & clarificantia ipſum, ⁊ ab alijs ſuperfluitatibus liberātia corpus ſunt cordialia, & ideo aliquando calidæ ſunt, aliquando frigidæ ſecundū diſcraſiæ exigentiam & non hoc proprie & cerebri et cordis confortantia necnon ſpiritum confortātia et illuſtrantia, quæ confortatio ſpirituū quandoq; fit per reſtaurationem ad quod ualent cerebra hœdorum, agnorum, uitulorum, gallinarū frequenter comeſta, & uinum album aromaticū, ſubtile, et talia generatiua boni ſanguinis et clari ⁊ uitella ouorum, & aqua carnis & ſimilium. Confortantur et̄. ſecundo ſpiritus p ſplēdidantia ſpiritum & reddentia ipſum illuſtrē & clarum, ut faciunt margaritæ. ʒ. per cōgre

gantia & probibentia reſolutionem eius ſicut
karabe et mirabolani emblici. Quarto corri-
gendo lapſum complexionis eius ut frigida cũ
calidis proprijs ſicut meliſa doronici, muſcus,
ambra, & calidũ cum frigidis ſicut roſa ace
toſa & camphora. Quinto per occultam pro-
prietatem ut iacintus et celidoni9. Sexto ſeparã
do contraria ut buglo. et cætera quæ ſeparant
uapores melancbolicos a ſpiritu, et melancbo-
liam a ſanguine ſicut omnia clarificãtia et mũ
dificantia ſanguinem facientia ipſum illuſtrem
ſicut capi. uenc. fumus ter, lupuli. Septimo per
exercitantia ſpiritũ exercitio ſuaui et ſibi pro-
portionali ſicut agitationem aſpectus; aditus
rerum gratarum & deſideratarum & canti-
lenæ & ſoni. Octauo confortando et conſer-
uando calidum complexionale ſpiritum ſicut
faciunt omnia aromatica babentia ſubſtantiam
ſubtilem aromaticam conformẽ ſubſtantiæ ſpi-
ritũ ſicut crocus et de alijs de qbus infra ſub-
iungam. Nono et ultimo defendendo ſpiritum
a uenenoſis et ab bijs quæ ſunt ſibi contraria tã
per qualitates manifeſtas quam occultas, et per
modum mixtionis, & talia inſequẽtia materiã
ſicut faciunt zedoaria, lapis ſmaragdus, et plu
res barum intentionum intrantes in diamuſco,
et electuario de gemmis Meſue et in letifican-
te almañ. Verum ſubiũgam medicinas ſimpli-
ces & compoſitas alteratiuas & euacuatiuas.
frigida ſunt acetum, & quandoq; ſquiliticum
propter bumoris groſſitiem et uiſcoſitatẽ. endi
uia, lac, cucurbi. flores nenu. acetoſa, roſa. uiola.
corali. margaritæ, coriandrum præparatũ, flo-
res prunorum, amygdalarũ, flores citoniorũ,
pirorum, & odorare perſica, pira, poma aro-
ma. Compoſita zucarum, ro. uiola. ſyru. de po
mis Meſue et olea ſicut oleũ ro. uio. de nenufa.
Calida ſũt aq̃ lactis, baſilicõ, gariofilat9, cala-
mus, aromaticus, gariofi. melliſa, muſc9, os de
corde ceruí, ambra bee, utrũq; cortices citri, cro
cus doronici, enula gallia, macis menta, nux
muſcata, ros marinus, xilo aloes paſſulæ. Cõ-
poſita ſunt cbã muſcus diaambra metridatum
plirís arcoticon, roſata magna. Nicolai electua-
riũ de gẽmis Meſue letificãs almañ. aromat[m]

ro. muſcatum, gariofilatum Gabrielis, Meſue,
cõfectio Meſue breſmes Meſue cõditũ de citro,
gallia, muſcata, tiriaca temperata et argentea
a proprietate ſunt ſicut aurum, buglo. & flo-
res eius, calcidonius lapis collo ſuſpẽſus borra.
et flores eius, iacintus, zuccarũ. bugloſ. borra-
gi. lapis bezoar. Solutiua, ſimplicia ſunt agari
cus aloes aq̃ lactis, elleborus niger & maxime
in infuſiõe aq̃ lactis. Epitbimũ lapis lazuli, mi-
rabolani, kebuli, & nigri ſaluidus & ſeuæ.
¶ Cõpoſita ſunt cõfectio bamec, diaſenæ, pillu-
læ de lapide lazuli, pillulæ indæ yera Meſue de
coctio epitbimi Meſue, uerum ſiru. ualentes in
materia calida ſunt ſirup. de acetoſitate citri,
de agreſta ſyrupus nenufar. uio. roſa. de limoni
bus, de pomis uero ſyru. ſapor magis ualet in
materia mixta. Multa alia ſunt tam ſimplicia q̃
compoſita quæ gratia breuitatis omittuntur.
Et ex ſecretis in arte licet tuſci abutatur q̃ maxi
me in uſu eſt principibus et regibus ad ætatem
ſenilẽ accedẽtibus amplexus puerorũ ex utraq;
parte: catuli quoq; laudantur in confortatiõe ca
loris naturalis, & cum iſtis medicinis dictis
cordialibus uirtus naturalis gaudet delecta-
bilibus, & omnes ſenſus gaudent odoribus
bonis pulcbris coloribus delectabilibus ſonis
amenibus ſaporibus delectabilibus, & ſic om-
nia delectantia ipſos ſenſus totũ ipſum corpus
confortant.

¶ Caput. xviij.

¶ De medicinis lenientibus corpus tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ lenitiuæ recte dicuntur, & a
proprietate ſunt, nec calidæ nec frigi-
dæ, ſed temperatæ in calido & frigido, uel de-
clinant ad primum gradum calidi. uel frigidi.
ſed ipſis ineſt bumiditas cũ uiſcoſitate, nõ enim
ſunt ualde calidæ quia magnus calor exuperat
reſoluendo & magnũ frigus exuperat cõge-
lando. induratio enim cũ ſiccitate eſt radix aſpe
ritatis. Medicina ergo lenitiua in calido & fri
gido quã qd̃ ſit temperate bumida & ſine ſẽ-
nili acuitate, & oportet q̃ ſit ſuauis & uiſco-
ſa & ſunt bæc.

Caſſiafiſtol.	Aqua hordei.
Muſcillag° cito.	Zucarum.
Violæ.	Oleum dulce.
Pſilium.	Gummi arabi.
Malua.	Pinguedines.
Liquiri.	Viſcoſa.
Lapam acu.	Amygdalum.
Vinum dulce.	Pineæ
Dragãtum.	Borrago.
Iuiube.	Penidie.
Mercuria.	

¶ Iſtæ enim omnes medicinæ & multæ aliæ ſunt quæ ualent ad leniendum corpus, de compoſitis & alijs ſimplicibus infra capitulo proprio dicetur. ¶ Caput.xix.

¶ De medicinis menſtrua prouocãtibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ prouocantes menſtrua attinẽt.3ᵉ.uirtuti, & manifeſtum eſt q̄ huic competunt de ſecundis uirtutibus medicinæ ſubtiliatiuæ, diſſolutiuæ, aperitiuæ, et attractiuæ materierum ſecundum loca illa, & ſimul aperitiuæ orificiorum uenarũ, & de primis uirtutibus competunt calidæ & ſiccæ uſq; ad tertium gradum, & tales ſunt prouocãtes urinã, frãgẽtes lapidẽ & prouocãtes mẽſtrua, & emorroidas, et in oĩbus uirtutib9 medicinæ iſtas operationes faciẽtes conueniũt et ſunt iſtæ.

Xilo balſamus.	Serpilum.
Camedreoſtiũ.ʒ.ſ.	Centaurea eſt ultima.
Iuniper9 p̄ uiã oris.l.	Baucia.
appone in matrice.	Peonia.
Ypericon.	Hermoniacum.
Polium.	Agaricus.
Agnus caſtus.	Valeriana.
Vtraq; ſpica.	Ariſtoloᵃ.
Ciclamen.	Laudanum.
Serapinum.	Eupatorium.
Ameos.	Ditamus.
Thimus.	Trifolium.
Abrotanum.	Squinãtum.
Origanum.	Amomi.
Spõta ſolis.	Vrticela.
Maiorana.	Xilo caſſia.
Naſturcium.	Opoponacum.
Mentaſtrum.	Storax calamita.
Camepiteos.	Praſſium.
Ellebo. niger et ĩ iſu.	Camomo.
Maratrum.	Ruta.
Pullegium.	Petroſilium.
Aſſodili.	Carpo balſamus.
Siſeleos.	Cinamomum.
Cala. aromaticus.	Apium.
Calamentum.	Fenu græ.
Sanirea.	Aſſa fetida.
Nigella cum ſucco	Artemiſia.
Mercurialis.	Yreos.
Amygda. ama.	Rubea tinarũ.
Caſtoreum.	Farina lupinorum.
Allium.	Petroleum.
Coſtum.	Daucus.
Lenitiuus.	Aniſum.

¶ Ex his poſſumus formare compoſita & facere fomentationes ex uino & aqua ſalſa in ipſis decoquendo cicuta quæ mirabiliter ualet. Et ex alijs medicinis dictis poſſunt confici uaria fomenta & ſemicupia in prouocatione mẽſtruorum. Conficiuntur & pillulæ potentes ad hoc autoritate. G. & ſaſena diminuta poſtea exhibere pillulas confectas ex caſtoreo cum mẽtaſtro fluuiali & confice pillulas & multum ualent. Recipe ſucci mercurij, mellis mundi ana. ℥.ſ. pulueris nigellæ. q.ſ. & confice pillulas groſſas, & ex his in nocte qua mulier debet menſtruari exhibeas. ij. uel. iij. & ſic menſtrua copioſe fluent. ¶ Et eti. aliud medicamen Serapionis maxime ualens in prouocatione menſtruorum abſq; nocumẽto. ſ. ℞. Caſtorei acori ſeminis aniſi, apij, ana. ℈.ſ. formentur pillulæ, uel exhibeantur oẽs iſtæ in potu, puta in uino. Poſſunt et ex prædictis medicinis confici decoctiones ſyru. & electuaria quæ omnia prouocant menſtrua. Et compoſita quæ ſunt in uſu apud nos ſunt iſta, uidelicet tiriaca, diateſſaron ſumptus cum.ʒ.ſ. myrrhæ, triſera magna ſine narcoticis & continuata cum brodio gallinæ ueteris, aut cum decoctione pullegij calamenti & mentaſtri, et ſit hoc ualde familiare, et et ualet ſi exhibeatur tempore menſtruationis ſi mulier diminute menſtruatur, & facit ad conceptionem, et

poteſt eo tempore dicta in matricẽ applicari. Si-
militer ualent trociſci de myrrha ad menſtruo-
rum prouocationem. Ex his faciendo pillulas,
uel pulverizando ipſos trociſcos, & ipſos exhi
bere cum decoctione calamenti mentaſtri et pul
legij. Et ſic multa alia conficere põt faciendo de-
coctiones, pulueres, pillulas, cõfectiones, electua
ria ſecundum q̃ tua aderit intẽtio. Et autorita
te .G. in lib. de flebotomia. Et a Raſi ponitur me
lior hora, hora exhibitiõis harũ medicinarũ ad
prouocandũ menſtrua eſt cum mulier fuerit in
balneo decoctionis prædictarum in exitu ipſius
a balneo & quieuit aliqualiter, & ceſſauit ſu-
dare tunc exhibeantur medicinæ prouocãtes mẽ
ſtrua. Et ſimiliter poſt diſpoſitionem factã in
matrice cum fomẽtationibus, cataplaſmatibus,
& ſuffumigationibus approximentur medici-
næ prouocantes mẽſtrua quia tunc omnia reme
dia melius & citius operãtur. Alia regula eſt q̃
ante exhibitionem prouocãtium menſtrua præ-
mittatur præparatio ſanguinis ad currendum,
puta groſſum ſubtiliando, & uiſcoſum inci-
dendo, & uias ductuum aperiendo cũ eductio
ne hũoris peccãtis. Digeritur aũt maxime ma
teria ac p̄paratur cũ ſyrupo de artemiſia. Simi-
liter aperire ſafenam eſt de rebus maxime pro-
uocantibus menſtrua, uerum hoc maxime fiat
tempore conſueto menſtruationis., primo faciẽ
do lotiones pedum in aqua decoctionis florũ ca
mo. arthemi, ponendo uentoſas ſub poplite ſub
coxis in quibus et. maxime in coxis fiat aliqua-
lis ſcarificatio, nam ſæpe contingit maior pro-
uocatio quam contingat ex apertione ſaphenæ.
Notandum tamen dum ſaphena aperitur facta
extractione ſanguinis cum faſcia procedẽdo ab
inferiori ad ſuũ ſuperius fiant ligaturæ cum
dicta faſcia uſq; ad coxas faciẽdo ligaturas uſq;
ad diem ſequentem & hæc ſufficiant.

¶ Caput uigeſimum.

¶ De medicinis prouocantibus emorroidas
tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ prouocantes emorroidas ſũt
in ſecundis qualitatib9 appropriatæ
fortes ut medicinæ aperientes ora uenarum, &
ſunt attractiuæ, ac diſſolutiuæ, et ſubtiliatiuæ
humorum, in primis uero uirtutibus ſunt cali-
dæ & ſiccæ in magno gradu, & uniuntur in
tertijs uirtutibus cum medicinis menſtrua pro
uocantibus, & hæc ſunt.

Piretrum.	Vitriolum.
Gentiana.	Ciclamen.
Os ſepiæ.	Centaurea.
Rubea minor.	Alleluya.
Spergula.	Oleum petro.
Equila.	Nigella.
Millefolium.	Euforbium

¶ Quæ ab extra habẽt applicari a ciclamine in
fra cortex radicis fraxini, aloes non lotus, & me
dicinæ quæ menſtrua prouocãt fricare et anũ.
cum folijs ficus felle taurino cum panno aſpe
ro ſuppo", & acuta ſunt ex rebus prouocan
tibus emorroidas ad prouocationem, & appli-
cantur ſanguiſugæ, & cum ferro, et arte chirur
gica dum uenæ plenæ ſunt & tumidæ poſſunt
aperiri.

¶ Caput uigeſimum primum.

¶ De medicinis retinentibus emorroidas
tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ emorroidas retinentes ſunt
cõtrariæ prædictis, ſunt enim in ſecũ
dis uirtutibus indurantes & ingroſſantes hu-
mores & repercutientes & opilantes humo-
res & tñ nihil mordicantes, & in primis uir-
tutibus ſunt frigi. & ſiccæ ſecundum plurimũ
uel ſaltem debiles ſunt in calido. ſunt tamen ſic-
cæ in ſecundo, & ſunt uiſcoſæ ſine mordicatio-
ne & ſunt iſtæ.

Verbena.	Myrthus.
Thus.	Maſtix.
Poma ſilueſtria.	Camaleõta.
Bolus arme.	Corallus.
Sanguinaria.	Roſa.
Acatia.	Neſpula.
Poma cupreſſi.	Spulia.
Galla.	Sanguis draconis.
Gummi.	Sigillum Salamonis.
Glans.	Ethe. i. hedera terreſtris.
Sorbæ.	Sigillum ſanctæ Mariæ.
Plantago.	Gipſum.

¶ Et ex his poſſunt cõfici pulueres, emplaſtra,

fomenta, ſemicupia tendentia ad frigiditatem actualem. Poſſunt clectuaria & ſyru. & confectiones confici et medicinæ ct. quæ ualẽt in retentione ſanguinis menſtrualis. Notandum tamẽ ꝙ dum quis poſsidet emorroidas ex toto nõ ſunt conſtringendæ, ſed ſaltem aperta una teneatur, niſi fluxus ſanguinis adeo magnus eſſet ꝙ uirtus debilitaretur tunc enim in tali caſu ſunt reſtringendæ & conſtringendæ ſubito, et hæc ſufficiant.

¶ Caput uigeſimum ſecundum.

¶ De medicinis quæ alias faciunt uenire ad mẽbra tam ſimplicibus quam compoſitis.

ANtequã ponamus medicinas appropriatas unicuiq; membro oportet prius pertractare de aliquibus medicinis quæ aſſociatur ipſis adeo ꝙ ducunt ipſas ad membra ad q̃ ſunt neceſsaria & dicuntur uehicula ipſarum adeo ꝙ faciũt ipſas penetrare ad ea loca. Et plures iſtarum ſunt calidæ, aliæ uero frigidæ, & ſecundum illam partem frigidam impeditur penetratio. Hæ ſunt medicinæ ſecundum plurimũ calidæ, uidelicet urtica, opoponacum, balſamum, ſerapinum, ros, uinum ſubtile album, butyrũ, camo. res diſtillatæ, aquæ pluuiales ſunt penetratiuæ ſunt enim uelut diſtillata, & res habentes ſubtiles ſubſtãtias ſi diſtillẽtur ſemel aut bis: et inter alia acetum ſi diſtilletur, aut uinũ ſubtile ſunt ex rebus magis facientibus penetrare, imo quam ſubito penetrant oſsa dura, ideo acetum diſtillatum ſiue non diſtillatum eſt uehiculum deferens alias medicinas ad loca remota.

¶ Caput. xxiij.

¶ De medicinis appropriatis capiti tam ſimplicibus quã compoſitis.

CVm in membris principalibus credatur eſſe læſio oportet ut ſint medicinæ appropriatæ ipſis auferendo leſiones & reſtaurãt uirtutem illius mebri. Et primo aromatica generaliter ſunt confortãtia ipſa membra. Quæ uero capiti generaliter ſunt medicinæ appropriatæ, & ad caput inclinationem habent; & ſi cum alijs permiſceantur ad caput ipſum ſemper ducunt & hæc ſunt.

Nux muſcata	Lignum aloes
Peonia	Folium
Laudanum	Maiorana
Vinũ aromaticũ	Reubarbarum
Caſtoreum	Anacardus
Lapis lazuli	Agaricus
Squila	Sal indicũ
Balſamus	Epithimus
Coloquintida et	Thus
omnia generaliter euaporãtia.	Sticados
	Mirabolani.

¶ Compoſitæ uero medicinæ quæ maxime ualent et appropriatæ ſunt ipſi capiti ſunt yera pigra, yera logodiõ, blancha anacardi, theodoricõ. Hæ enim ſunt medicinæ calidæ compoſitæ quæ reſpiciunt caput et ipſum calefaciunt.

¶ Medicinæ uero caput infrigidantes et ſimplices ſunt iſtæ, papa. albũ, lactuca, nenufar, roſa. folia ſalicis, folia myrthi, cãphora, iuſquiamus, mandragora, acetum. Medicinæ uero cõpoſitæ caput infrigidantes & quæ apud aromatarios ſunt in uſu ſunt ſyru. de papa. ſiru. de nenufa. ſyru. uio. ſyru, roſa. ſyru. mirthilorum. diapa. zuca. roſ. uio. Hæ enim ſunt medicinæ maxime habentes proprietatem agendi, & infrigidandi caput.

¶ Euacuantes caput tam ſimplices quam compoſitæ ſunt iſtæ medicinæ. Pillulæ cochiæ aureæ ſine quibus aſayaret lucis arabicæ ſpecialiter autem euacuantes choleram a capite ſunt tales medicinæ & uſitatæ, Electuarium ſuccũ roſa. dia prunis. Solutiuum electuarium de pſilio pillulæ ſine cuſtodia ſũt pillulæ aſayaret, minoratis, maſtice & yera. Pillulæ uero cum cuſtodia ſũt conueniẽtes pillulæ aureæ. Pillulæ uero euacuãtes materiã groſſã ſũt cochiæ, yera. cõpoſitæ yera, logodiõ, turbith, nõ cõfortatũ educit materiã aquoſam, & dũ pillulæ conficiuntur reformantur uel cum ſucco caulium. uel cum ſucco allij, dirigunt enim mirabiliter ad caput.

¶ Euacuantes materiã melancholicam et ſimplicia & cõpoſita in uſu ſunt, ſene, polipodiũ, epithimum, pillulæ indæ, de lapide lazuli diaſene, confectio hamec, maxime in materia aduſta. Medicinæ ſimplices calidæ, caput alterãtes

ſunt

ſunt ſaluia, ruta, folium, thus, maiorana, ca-
momil. ſaturegia, calamentum, muſcus, ſer-
pilus, ſilet, montanus, cubebe. maſtix, pulle-
gium, feni. nigella. Compoſitæ uero quæ in
uſu ſunt diamuſcus, diambra, dianthos, caſto-
reum, conſerua acori, conſerua ſaluiæ, & hæc
ſufficiant.

¶ Caput uigeſimum quartum.

¶ De medicinis pectori appropriatis tam ſimplicibus quam compoſitis.

Medicinæ uero pectori appropria-
tæ, & quæ proprie ſunt uehicu-
la aliarum medicinarum ſolu-
tiuarum & digeſtiuarum ſunt
iſtæ, yſopus, urtica, yreos, liq.
ri, paſſulæ, uinum dulce, diagragantumq́; fe-
nu græ. ficus. praſſium, mel, lilia, ariſtologia,
ſquila, capill. uene. hordeum.

¶ Medicinæ enim pectus euacuantes & quæ
maxime in uſu ſunt, ſunt iſtæ agaricus, aqua
lactis, uolubilis, ſarcocolla, yreos, caſſiafiſtola,
manna, pruna. Compoſitæ uero & uſitatæ
ſunt pillulæ de agaric. & generaliter ſoluen-
tia phlegma, & humores groſſos agari. tro-
ciſc. electuarium de dactil. Syrupi uero appro-
priati ſunt ſyrupi de yſopo, de liquir. uiolar.
de iuiubis, de praſſio, conſerua capilli uene-
ris. Electuaria uero uſitata ſunt diapraſſium,
loch ſanum, & ex diapenidion ſiue ſpeciebus,
& cum ſpe. in materia frigida, in materia ue-
ro calida diagragantum, decoctio pectoralis.
calida & frigida decoctio alteen, diayris, in
materia frigida aqua mellis, & multa alia
quæ pectori applicantur cum alijs medicinis
ſunt permiſcenda modi approximationis ipſa-
rum. Medici. pectoralium a parte exteriori ſunt
ungendo locum, uel fomentando, uel per mo-
dum fomenti. Et hæ omnes medicinæ quæ di-
ctæ ſunt directe iuuant pectus. Indirecte autem
pectus iuuant prohibentia reuma, & eius de-
ſcenſum, & etiam iuuantia ſtomachi dige-
ſtionem atq; etiam mundificantia ſuperfluita-
tes inteſtinorum. Modi autem proprij euacua-
tionis ipſius pectoris ſunt phlebotomia inci-
ſionis, uentoſæ inter ſpatulas applicatæ, aut
quæ circa mamillam, aut quæ ualent ad eua-
cuationem ſcreatus, & ad tuſſim, & hæc ſuf
ficiant quantum ad diſpoſitionem pectoris.

¶ Caput uigeſimum quintum.

¶ De medicinis ſtomacho appropriatis tam ſimplicibus quam compoſitis.

Primo ſtomacho conueniunt ea
quæ moderate purgant & iſta
ſunt, aloes non lotus, quia tunc
magis purgat, lotus autem mi
nus purgat, tamen magis con-
fortat. Similiter uſus ſtipticorum & aroma-
ticorũ ſtomacho conuenit, & in eo inducit for
titudinem, naturalem uirtutem, & tales ſunt
maſtix, macis citonia, zinzib. abſint. galan-
ga, et in ſumma omnia aromatica ualēt. Eua
cuantes autem ſtomachum ſunt hæ medicinæ
quæ in uſu ſunt abſint. pillulæ ſtomachales, pil-
lulæ de yera ſimpli. De compoſita pillulæ ma-
ſticinæ, de aloe loto, elefāginæ, yere pigr. g. mi-
rabolano. Medicinæ autem calidæ ſimplices cō-
fortantes ſtomachum hæ ſunt, ſaluia, abſint.
aniſum, feni. cinamo. zinzib. mēta, balſamum,
cimimum, calamentum, marrubinæ, piper,
gariofili. Compoſita autem ſtomachum ca-
lefacientia & quæ in uſu ſunt tiriaca, mel ro-
ſa. diamargari. diatrium, pipereō. ſyrup. de ab-
ſin. de menta, mina citoniorum, aromatica. In-
frigidantia uero ſimplicia ſunt talia, uiolæ, ro-
ſæ, portulaca, citonia, cicorea, planta, cucur-
bita, mala granata, agreſta. Compoſita uero
ſtomachum infrigidantia ſunt ſyrup. uiol. roſ.
de portulaca, de agreſta, de plantagine, de ci-
corea, diacito. zucaro uiol. diapapauer, &
etiam eſt. G. autoritas in de ſimplici medicina,
& eſt maximũ ſecretũ q͛ nihil eſt magis iuuās
ſtomacho in digeſtione cibi et potus quam cor-
pus humanum iuuenile ei occurrens in lecto,
ita q͛ ſe inuicem tangant, & ex parte anterio-
ri & poſteriori, & ſic ſunt magna auctori-
tate uiri qui ſibi pueros applicant de nocte, &

ſi ex hoc maximum percipiunt iuuamentum, quia caliditas illa eſt ſimilis calori naturali, & magis iuuat quam caliditas ex operatione medicinæ. Quidam enim ſunt qui tenent catulos ſupra pectus. Modi uero applicationis qui conueniunt tam ab extra quam ab intra unctiones, cataplaſmata, epithimata confectiones, potiones ex quibus ſtomachus directe iuuatur & indirecte, ſtomachus uero iuuatur ex confortantibus cerebrum, quia prohibetur ne cerebrum mittat reuma uerſus ſtomachum. Similiter etiam confortatio cordis indirecte iuuat ſtomachum in digeſtione, iuuat ſimiliter confortatio epatis & ſplenis, ſicut etiam medicinæ ſupra ſpinam dorſi, maxime in ægritudinibus ſtomachi eſt res magni iuuamenti. Imo & in omnibus ægritudinibus approximare medicinam dorſi eſt ſecretum magnum, & hæc de ſtomacho appropriatis.

Caput uigeſimum ſextum.

De medicinis quæ appropriantur epati tam ſimplicibus quam compoſitis.

Medicinæ uero quæ appropriãtur epati ſunt confortantes ipſum & uehiculum aliarum ad ipſum quæ plures ſunt & notæ magis experientia quam ratione quæ tales ſunt, eupato, epatica, lacca, cicorea, ſquinantum, endiuiæ, ſu. men. paſſulæ, fiſtici, fumus terræ, cuſcuta, abſint. ſpodium, ſandali, ſpica, epata, alium & maxime lupi, euantes ab eo lupinus reubarbarum, tamarindi. agaricus, aqua caſei, ſuccus roſarum, abſint. mirabol. aloes, uolubilis maior, eupa^m^. Calefacientia epar ſunt ſpica, ſquinantum, eupa^m^ abſint. fumus terræ, radices fenicu. petroſelini, gentiana, ariſtologia, mel, cinamomum, uinum odoriferum, carui ameos. Compoſitæ ſunt hæc, diaprunis Meſue, trifera, ſarracenica Meſue, pillulæ de reubarbaro Meſue, & reubarbarum adminiſtratum cum omni modo præparationis, Et hæc generaliter ſunt aperientia & mundificantia ſanguinem. Infrigidantia ſanguinem & epar ſunt endiuia, portulaca, uiola, ſemina communia, epatica, ſolatrum, camphora, aqua roſarum, lactuca, ſpodium, ſemina frigida maiora & minora, nenufar. acetum. Compoſita ſunt hæc, zucar. roſa. uiola. confectio ſandolina. Hæc ſunt quæ appropriata ſunt epati, & ex medicinis ſimplicibus, compoſitis, digeſtiuis, euacuatiuis, flobo. baſilicæ dextræ & ſiniſtræ conueniunt & euacuatio per urinam & per ſeceſſum. Similiter per uomitum ſaluatela eſt dextra, & a ſaphenis eſt recipiens auxilium, & ſimiliter oxymel compoſitum & ſquinantum ualde iuuatiuum eſt groſſitiei ſplenis & epatis, & hæc ſufficiant.

Caput uigeſimum ſeptimum.

De medicinis appropriatis ſpleni tam ſimplicibus quam compoſitis.

Medicinæ appropriatæ ſpleni & aliarum uehiculum tales ſunt, ſquila, ſcordeon. i. allium ſilueſtre, ſplenes, allium, capares, tamariſcus, ſcolopendria rubea tinctorum, acetum, bugloſſ. lupulus, capill. ueneris, & generaliter digeſtiua clarificantia ſanguinem. Calefacientes ſplenem ſunt ſemina feniculi, capares, tamariſcus, ſquila & eius acetum, ariſtologia, carui roſ. cortex radicis geneſtæ, naſturtium, cortex medianus, fraxini, ameos, ſcolopendria, calamentum, aqua ferrea, amygdala. amar. ſemina agni caſti, ciminum. Infrigidantes ſunt etiam & epar infrigidantia, lactuca, endiuia, epatica, ſandali, ſemina frigida, & acetum. De medicinis compoſitis infrigidantibus etiam epar diapapa. triaſandali. Calidæ compoſitæ diacalamentum, diaciminum. Euacuantes ſplenem ſece. fumus terræ, eleborus niger, lapis lazuli, & generaliter humores melancholicæ diaſene leniti. & ſoluti. Pillulæ indæ de lapide lazuli, pillulæ de ſticados quarum eſt hæc. Recipe mirabolanorum indorum, elebori nigri polipodij ana .ʒ. v. epithimi, ſticados arab. thimi, ana. ʒ. vſ. agarici, lapidis lazuli, loti, coloquintidæ. ſalis indi. an.

ʒ.iiij.ſucci eupatorij, ſpicæ nardi.ana.ʒ.ij.hie
ræ pigræ.ʒ.xij.formentur pillulæ cum ſuc
co apij dentur pro doſi.ʒ.j.ß.ſunt enim ulti
mæ ad ægritudinem melancholicā, cancrum,
& lepram. Deſcriptio Meſue capitulo de phle
gmatico.ſcotomia licet magis conueniat ad uer
tiginē cuius materia eſt phlegmatica & chole
rica. Recipe hieræ pigræ.ʒ.x.agarici epithimi
an.ʒ.iiij.mirabolanorū, kebulorum indorum
emblicorum beliricorum ſticados.ana.ʒ.iij.ſa
lis indi.ʒ.ij.confice cum ſecanjabim, & ſit do
ſis a.ʒ.ij.usq; ad.iij. Similiter dū melancholia
fuerit mixta ſanguini fiat inciſio baſilicæ ſini
ſtræ prouocentur emorroides & menſtrua in
retentione eorum & procedatur, & ab intra
& ab extra maturantibus potibus cataplaſma
tibus, ꝙ autem magis iuuat ſplenem indirecte
eſt clarificatio ſanguinis & ſubtiliatio & epa
tis cura, & ſtomachi, & uſus frequens aperien
tium, & regimen generans bonum ſangui
nem, & abſciſio rerum generantium ſangui
nem großum. Quæ uero conuenientiſſima ſunt
epati & ſpleni ſunt quæ aperiunt, & materias
faciunt ſpirabiles & hæc ſufficiant.

¶ Caput uigeſimum octauum.

¶ De medicinis appropriatis matrici
tam ſimplicibus quam compoſitis.

MEdicinæ ſigillatiuæ matricis & ap
propriatæ ſunt de genere prouocan
tiū urinam, & frangentiū lapidē, & educen
tium menſtrua, & ad hoc habentes uirtutē ſpe
cialem, & inuentæ ſecundum experientiam
hæc ſunt, uidelicet matricaria, calamentum,
rubea tinctorum, ſauina, ditamus, pullegium,
ariſtologia, origanum, iuniperus, dragantea.
Euacuantia matricem ſunt quæ euacuant ab
alijs locis quando cum eis ponuntur, & ſic
appropriatæ euacuantia renes, & ueſicam, &
omnia diuretica prouocantia menſtrua adim
plent hoc opus. In hoc eſt maxime conueniunt
benedicta, electuarium indum, & electuaria
ſolutiua iuuantia turbith, & agaricus. Medi
cina autem maxime conueniens matrici, & do
lori matricis quæ ponitur a Nicholo in de do
lore matricis. Recipe turbith electi.ʒ.j.caſſiæ
ligneæ, cinamo.electi, cardamo, ana.℈.ij.
pulueriza̅nda pulueriz̄etur, & cum zucaro
diſſoluto in aqua matricariæ fiat confectio ſo
lida, & hæc eadem poteſt diſtemperari cum
aqua matricariæ & dulcoretur cum.℥j.ß.
mellis roſat. col. Et exhibeatur in mane q̄ ualet
in materia frigida. Calefacientia matricē ſunt
hæc ſerapinum, opoponacum, rubea tinctorum
aßa, mentaſtrum. Infrigidantia quæ conueniūt
ſunt quæ infrigidant renes, & ueſicam. Modi
uero euacuationis tibi ſunt noti, non enim me
lius euacuatur quam per inferius, & euacua
tæ per ſuperius periculoſius, & tardat pro
pter longitudinem loci phlebotomia ſaphenæ,
& uentoſatio illarum partium, & prouoca
tio urinæ, & ſeceßus ſunt ex his quæ alleuiant
matricem ab humoribus & humiditatibus, et
ſic ſemper per inferius ſecurius & cautius iu
uat, ꝙ autem iuuat indirecte eſt ingeniatio me
dici ſuper locis colligatis, ſicut diximus uen
toſa ſuper mamillas poſita ſtringit fluxum mē
ſtruorum, Et ſcire debes ꝙ cor, & cerebrum,
epar, & teſticuli, & ſtomachus continuatio
nem ad ſeinuicem habent & ſcriptum eſt om
nium membrorum eſſe unam compaginem &
dolent ad ſe inuicem & gaudent, & hæc ſuf
ficiant.

¶ Caput uigeſimum nonum.

¶ De medicinis appropriatis iun
cturis & neruis tam ſimplicibus q̄
compoſitis.

MEdicinæ quæ appropriatæ ſūt iunctu
ris & membris remotis ſunt for
tes, & ſunt cum ſubtilitate & penetratione,
& attinent magis caliditati & ſubtilitati, &
ſecundum experientiam ſunt inuentæ. Et Iſaac
in dicit ꝙ multi ſunt ſanati a doloribus perfe
cte arteticis p̄ſeruati cum aceto ſquilitico, &
oxymelle ſquilitico. In groſſis igitur humori
bus in corpore adunatis utiliſſimum eſt uti, &
generaliter quæ fortia ſunt in uirtute & par
tem ſubtilem habentia ut ſquiliticū. zinziber,
ſerapium, acorus, pix aſſa, bdelium, opopona

cum, armoniacū: amomū, acetū, uinū ſubtile et generaliter fortia in uirtute, & partē ſubtilē habentia, ut arthemiſia, ypericon, hermodatilus aſſarum, caſtoreum, euforbium, ſinapis, ſtorax liquida, naſturcium, ſtercus columbinum, ſtercus uaccarum, ruta & maxime ſilueſtris, origanum, & generaliter omnia rubificantia: compoſita ſunt oxymel. ſquiliticum, & quæ maxime medicinæ a iuncturis euacuant ſunt ſarcocolla, coloquintida, turbith, opoponacum, ſerapinum, ſalgema, ſal indum, euforbium, centaurea, cucumer aſininus, eleborus niger, polipodium, ſcamonea. Compoſita ſunt benedicta. & pillulæ de benedicta, electuarium de ſucco roſar. Meſue, pillulæ arteticæ, pillulæ de hermodatilis minoribus & maioribus. Minoribus in materia calida. Maioribus in materia frigida infrigidātia iuncturas ſunt ſolatrum, aqua roſarum, lactuca, ſemper uiua, bolus armenus: acetnm, pſilium, opium. Compoſita ſunt omnia infrigidantia renes quæ dicta ſunt ſupra. Notandum tamen q̃ in omni ægritudine neruorum & iūcturarum medicamina caput reſpicientia & ſpinam dorſi ualde conueniunt. Verum ſi uelis operari aliquid omni ſtudio aggrega totum illud q̃ adiuuat de omni uirtute. Iuxta illud Galeni tertio tegni. Pharmacū enim in ſe habens duas aut tres uirtutes fortius operabitur. Igitur quantum tibi erit poſſibile aggrega medicinas agentes per primam & ſecundam & tertiam & quartam uirtutem, & hæc ſufficiant de diſpoſitionibus iuncturarum & neruorum.

Caput trigeſimum.

De cibis præparandis infirmis tam ſimplicibus quam compoſitis.

Antequam deueniamus ad euacuantia et digeſtiua propria oportet primo facere capitulum de præparandis cibis, & de dieta infirmi conuenienti febricitantibus uolumus itaq; declarare quomodo in unaquaq; ægritudine tā .ſ. acuta: & peracuta quam chronica cibi ſunt præparandi & exhibendi. Et ſimiliter de potibus ipſorum ſi quid fuerit q̃ ægro placeat ut reprimatur eorum malitia, ſi quid contrarium fuerit & ut ægro medicus complaceat hoc igitur eſt q̃ uolumus facere.

In ægritudinibus igitur acutis in quibus ſubtilis & tenuis dieta medico danda eſt, & ſit hæc dieta pro exhibitione cibi & potus, et pro recta adminiſtratiōe cibi & potus. In febre igitur acuta ſi æger delectetur amygdalato medici ſic debent præparare. Recipe nucleos integros amygda. & non rancidos nec amaros, & infunde ipſos in uaſe aqua frigida plenos, ſi intendis amygdalatum eſſe albū & dimitte donec cortex a nucleis eleuetur, deinde munda ipſos, & ponas in aqua ut bene tumefiant & ſumas ipſos & tere in uaſe polito, & cum fuerint bene triti infunde parum aquæ frigidæ ſemper ducendo ipſos ut bene triturentur, poſtea exprime per pannum lineum mundum adeo q̃ lac extrahatur hanc decollaturam ſiue lac ponas ad ignem in uaſe, & ſemper ipſum mouendo dimittas leniter bullire, cum uero aliquantulum bullierit micam panis tritam proijcias in hoc uaſe ſemper mouendo lac ipſum, cum uero iterum cœperit bullire ſemper moueas ne uaſi adhereat, deinde remoue ab igne, & infirmo exhibeatur cum modico ſalis, uerum ſi infirmus dulcibus delectatur loco ſalis imponas zucarū albū, uel aliquod de manus chriſti, uel penidijs, uel parum de ſyrupo endiuiæ, & ſic ſæpe factum detur infirmo.

Alius cibus præparandus ad idem. Accipe panem recentem bene coctum, & afferas cicorticem, & poſtea incide ipſum in quadros, uel buccellas ſubtiles & pone in uaſe ſuperinfundendo aquam calidam, & cooperiatur donec fiat mollis, poſtea tere ipſum, & cum ipſo permiſcendo aliquid de lacte amygdalarum expreſſo, & ſimiliter permittas bene bullire, & ſemper permiſcendo eum ſuper prunas, & parum ſalis, & parum zucari imponas, uel de penidijs, uel de ſyrupo endiuiæ, & erit cibus conueniens, uel et præparetur lac amygdalarum decoquendo ad ſpiſſitudinem cum zucaro uel penidijs, uel ſyrupo de endiuia.

Alius cibus, & conuenit ualde pacutis morbis. Accipe micas panis bene lotas in aqua, &

ipſas tere, & pone ipſas in mundo uaſe, & ſuperinfunde aquam coctam frigidam miſcendo, & poſt detur ægro ad bibendum, & erit cibus & potus, & hoc conuenit in ualde peracutis.

¶ Alius cibus in feb. acuta ualet ptiſana uel iuſcula ex hordeo uel ex farre, prius tamen infuſo in aq̃ calida & bene loto, uel ex farina amygd. confecta quæ hoc modo confici poteſt. Decoquatur primo hordeum ad eius crepaturam, contũdatur poſtea tale hordeum & ſuccus ab ipſo extrahatur uel cum aqua hordei, uel cum aqua pulli pro debilibus, poſtea ponatur in uaſe et bene decoquatur addendo uel de zucaro albo, uel de penidijs, uel de ſyru. de endiuia, & ſi tua intentio fuerit facere iſtũ magis delectabilem per miſceatur cum ipſo lac amygdalarum dulciũ q̃ decoquatur cũ hordeaceo, et ſi aliqua euacuatio prius fuerit facta permiſceantur ſemina melonum. ſ. lac ex ipſis extrahendo quæ modica indigent decoctione. & ſicut dictũ eſt de iuſculo hordei: ita proportionaliter dicendũ eſt de ferculo ex farre colato confecto, uel ex farina amyg. & cum his ſemper facta euacuatione permiſcẽdo ſemina melonum, uel lac amygda. dul. Hæc cibaria conueniunt in febribus acutis.

¶ Accidit tamen aliquando q̃ appetitus ex toto proijcitur ipſis febricitantibus, nec uolunt ſumere dicta cibaria, ideo opus eſt deuenire ad contuſum confectum ex carnibus tẽperatis, unde pulli decocti in aqua temperata cum rebus tendentibus ad frigidum piſtata in mortario ac diſtẽperata cum ſuo brodio permiſcendo parum zucari albi cum ipſo, uel parum uini granatorũ, uel parum agreſtæ ualet. Aliqui tamen pmiſcẽt ipſi contuſo, micam panis contuſam cum carne uel imponunt amygdalas, uel ſemina melonũ ut reddatur contuſum magis delectabile.

¶ Contingit etiam in febribus acutis q̃ aliquãdo uenter adeo conſtipatur q̃ cibus regulariter prohibetur. Ideo oportet aduertere q̃ dentur ægro cibi qui ſint conuenientes, nec ægrum conſtipent, & q̃ talis cibus reſpiciat calorem febrilem & naturalem, & q̃ ſoluat conſtipationẽ. Fiat igitur cibus de oleribus, ut puta. Recipe de atriplicibus blitis albis & maluis & ſcariola, & omnes coquas quouſq; appareant molles inter digitos, poſtea aliquantulum exprime, quibus poſtea poſitis in uaſe ſuperinfundas modicum aceti & parum ſalis, & da ægro. Si uero cum huiuſmodi herbis uenter non ſoluatur, accipe pulpam caſſiæfiſto. ſolue cum manibus, & cola cum aqua calida, & huic colaturæ adde ius prædictarum herbarum & ſic bullire permittas, & condias ipſum cum lacte amygdalarum dulcium nouiter extracto, uel loco caſſiæ extrahantur tamarindi infundantur ſimiliter in dicto iure & decoquantur cum ipſo ſebeſtẽ, uel pruna damaſcena, quia hæc omnia faciunt pro lenitione. Similiter aqua fructuum quæ a Meſue ponitur capitulo de ſoda calida, ualet ad tollendam uentris conſtipationem. Recipe prunorum numero. 24. tamarin. ʒ. ij. ß. medullæ caſſiæfiſto. ʒ. iij. mirabolani citrĩ ʒ. j. ß. præparetur infuſio eorum poſt ſufficiẽtiam coctionis ipſorum. Alia. Recipe abſin. roſa. uiola. ana. ʒ. v. fumiterræ. ʒ. vj. capill. ueneris ʒ. j. paſſularum enucleatarũ. ʒ. ſ. prunorũ damaſcenorum numero. 40. iuiubarum ſebeſtẽ. ana numero. 20. coquantur cum facili in li. duabus aquæ uſq; dum uenit ad libram unam: & proijce caſſiæ. ʒ. iij. tamarindorum ʒ. ij. uſq; ad. ʒ. iij. in mane fiat ſolutio ſuauis & ſine moleſtia.

¶ Contingit etiam q̃ patiẽtes acutam febrem exiſtant debiles & non poſſunt comedere, ſed eſt neceſſe medicum ipſum deuenire ad extremitates auium & faſiani & pulli & perdicis: ſicut ſunt alæ et coxæ earum auium quæ parum carnis habent, & ex his maxime infirmi delectantur.

¶ Quandoq; autem accidit quod maiori indigent nutrimento & eſt neceſſe deuenire ad contuſum, & ad oua ſorbilia, & ad teſticulos gallorum, & ad pannatam cum brodio pulli, uel caponis, uel cum brodio perdicis, uel ad conſumatum quæ omnia cum herbis & fructibus frigidis ſunt alteranda, & etiam permiſcendo & decoquẽdo ponẽdo parũ agreſtæ, parum ſucci granatorum, & ſucci arantiorum, & alia quæ habent alterare

¶Si uero fluxus cōiungatur cum acuta febre
debilitans uirtutem ipſam & tu non audeas
dare medicinam, tūc in tali caſu ſumas gallinā
bonam iuuenem & integram in uaſe magno
aquæ roſa. coquas donec caro a membris diſſol
uatur, deinde in mortario magno caro teratur,
et per pannum mundum bene exprime & ſic
de hac extractione omnibus modis ut tibi uide
bitur præpara & multum ualet, p° fluxū con
ſtringit et uirtutem confortat, ſi uero careas
aqua roſa. loco ei9 ſumatur medietas aquæ plā
taginis, et medietas aquæ ciſternæ, uel medie=
tas aquæ roſa, et medietas aquæ ciſternæ.

¶Poſtquam autem dictum eſt de cibis compe=
tētibus in febre acuta ſiue apoſtemate, nūc uero
dicendū de cibis qui dandi ſunt cum fuerit con
iunctum apoſtema cum feb. acuta ſicut ſi fuerit
pleureticus uel pipleumonicus. Cum igitur fe
briens feb. acuta laboret apoſtemate ex materia
calida pendente tm̄ ſumas farinam hordei, &
diu coquas in aqua ad perfectam decoctionem,
et poſtea adde lac amygd. dul. poſtea coquatur
ſuauiter ſuperponendo zuccarum, uel penidias
fit et. pro talib9 ptiſana alio modo de qua pro
parte ſuperius dictum eſt. Videlicet ſumas hor=
dei mundi partem unam aquæ partes. viij. et
bullire permittas uſq; ad medietatis cōſumptio
nem, cum uero reductum fuerit tepidum bene
mallaxa grana hordei cū manibus, uel in mor
tario, poſtea cola per pannum qui non ſit ſpiſ=
ſus, nec rarus, & poſtea coque lento igne et cō
dias cum lacte amygdalarum dulci. & cum
bullierint paulatim ſemper miſcēdo, et coquas
quouſq; incipiat coagulari, poſtea ſuperaſper=
gas cum puluere zucari, & penidiarū. Si ue=
ro æger in ſorbili non delectetur ſinas bullire
uſq; ad ſpiſſitudinem et ſubſtantiam ſpiſſiorē
& tātū bulliat quouſq; non remaneat niſi ter=
tia pars, & poſtea per dictum pannum cola,
et condias cum zucaro ut dictum eſt. Confi=
ciatur etiam alius cibus conueniens. ſ. ſumas pti
ſanam tepidam, et in ea pone micam panis re
cētis, et dimitte bene infundi, poſtea micam pa
nis ſolam ſine ptiſana uel cum ptiſana pone in
panno raro & manibus ſtringendo cola, dein
de ſuperaſpergas zucarum uel penidias, uel ſy
ru. uio. & ſi conſtipatus fuerit talis æger bul=
liāt in dicta ptiſana uiolæ, & pruna damaſce=
na & iuiube & ſuccus ex eis extrahatur, &
cum zucaro uel ſiru. uio. infirmo detur, et ſic
habes qualiter medicus ualet operari in talibus
ægris. Similiter ad fe. acutā cū apoſtemate, uel
pleu. uel peripleu* conuenit talis cibus. ſ. ſumas
borragines et incide ipſas minutim et eas ab=
lue bis uel ter bene, & aquam illam exprime
quia multum uiſcoſa, poſtea uero in alia aqua
ponas eas ad ignem et facias bullire, & iterū
remoue illam aquā & ponas in alia aqua uſq;
ad coctionem: poſtea cum coctæ fuerint condias
cum lacte amygdalarum dul. et penidijs, &
de hoc cibo exhibeas infirmo, nā talis cibus apo=
ſtem[illegible] maturat, et bonum ſanguinem generat.
Et nota q; tales cibi habent exhiberi febricitanti=
bus qui patiuntur apoſtemata calida, & maxi
me eti. habent exhiberi tempore æſtatis.

¶Si uero apoſtema fuerit a materia frigida et
tempore hyemis talis dieta eſt conueniens et uti
lis, & eſt hæc. Sumas furfur & ipſum ponas
in aqua feruentiſſima, et malaxa ipſum cum
manibus, poſtea cola ipſum cum panno raro, et
q; egreditur coquatur cū modico pulueris liqui.
& yſopi, & cum lacte amygda. dul. conficia
tur cibus addendo modicum zucari albi, uel pe
nidiarum. Alius cibus in talibus ægrotātibus.
Sumas ſemina citruli, melonum, et cucur. &
ipſa piſta cum manibus tuis malaxa in aqua ca
lida, deinde cola cum lacte amygdala. dul. per=
miſceatur pro cibo, ſed ſi timeamus de ſiccitate
pectoris fiat ut ſupra dictum eſt, & furfur co=
quatur in aqua ubi prius fuit coctum hordeum
& cum gummi ara. & draga°, et cū lacte
amyg. dul. ut ſupra dictū eſt addēdo zucarū.

¶Item pro omnibus dictis notandum q; groſ=
ſities dietæ habet attendi penes acceſſum ad die=
tam ſanorum et ſubtilitas penes diſtantiam ab
aqua hordei ſemper attenta quantitate & pro=
portionata, unde imaginemur latitudinem ha=
bētē tres terminos. Vnus eſt quaſi non gradus,
et eſt aqua hordei ſimplex. Alius uero ſūmus,
et eſt caro porcina excluſiue, medius autem ſit

panata cum brodio pulli parui, ſed ſæpe qualiſtas, ut nutribilitas, quantitas continua et diſcreta faciunt eandem rem eſſe groſſam dietam ⁊ ſubtilem, ⁊ mediam. Ex quo infertur ꝙ iſta nõ ſunt adinuicẽ realiter diſtincta. ſ. dieta ſubtilis, mediocris, ⁊ groſſa.

¶ Inferamus igitur nonnullos canones ꝙ omnis dietandi modus percipitur, & finaliter eſt a uirtute ordinãdus: quæ facile per pulſũ cognoſcitur, unde ſi pulſus ſit inæqualis inæqualitate ordinata, aut ab ea parũ diſtãs, ſignificatᷣ debilitas uirtutis ꝑ uiã reſolutiõis. Sed ſi pulſus fuerit inæqualis inæqualitate inordinata, ſignificatur debilitas ꝑ uiã aggrauatiõis, nã pulſus aggrauatus facit multas ⁊ paruas & debiles percuſſiones et interficit. Quãdoq; paruus ⁊ n[illegible]gn9 & tunc indicat de parua cibi exhibitione et rara, debilitate uero per reſolutionem competit cibus parum & ſæpe. Alius canon modus dietandi ſumitur penes conſuetudinem. Nam ſi homines ſunt conſueti comedere ter in die tempore ſanitatis, non poſſunt tales magnam ſubtiliationem ſuſtinere. Non igitur æquali modo ſũt dietandi ruſtici & nobiles & barbari & Itali; Conſiderandum eſt tertio penes complexionem & abilitatem eius ad ferẽdum ieiunium abſq; læſione. Humida enim complexio eſt magis apta ieiunium tolerare quam frigida & ſicca, ⁊ calida. Cõplexio enim calida & humida eſt cæteris abilior, minus autem apta eſt cali. & ſic; cum cæteris ſit reſolubilior a compoſitione, & ſumitur indicatio, nã ſolida facile tolerant ieiunĩũ, rara uero minime, Similiter etᷣ ex ſexu, nã mulieres puſillanimes tolerãt magis ciborum diminutionem quam faciant uiri & audaces. Ab ætate quoq; ſumitur indicatio, nam decrepiti & ſimiles ipſis per uiam reſolutionis ſunt cibandi. ſ. ſæpe eis dare & parum pro uice, Conſimiliter pueri & infantes quibus dandum eſt frequenter, & multum in comparatione ꝙ datur ſenibus. A tempore quoq; ſumitur indicatio, qa æſtate plus debemus cibare ſed parũ pro uice. In uere uero indicatione ſumpta quæ cum repletione cõiungitur, ſi uirtus fuerit fortis paucum pro uice eſt dandũ propter repletionem;

⁊ cum longis interuallis. In autumno autem debilitatur uirtus & humores corrupti multiplicantur, ⁊ propter primum indigemus cibo, propter ſecundum indigemus diminutiõe, ideo ſunt cibandi frequenter & parũ & medio modo autumnus inter æſtatem ⁊ hyemem. Reſtat modo dicere de regionibus ſeptentrionalibus. Similis eſt in cibando hyemi meridionalis, eodẽ modo ſe habet ut æſtas orientalis ſicut uer occidentalis, ut autumnus. Prætermitto autem dietationes ſumptas ab arte, ⁊ aere, & motu, & quiete, & imitatione a rebus præter naturam; Etᷣ ſumitur dietæ indicatio ut puta a morbo, ⁊ cauſis ⁊ accidentibus, & ideo antequam dietã ordines ſtude multum in cognitione ægritudinis, quæ ſi primo caſu ut accidit non fuerit nota ſubtilia regimen ut ait Auice. Indicatio autem ſumpta a morbo maxime ſumitur a tẽpore eius & maxime a ſtatu in ægritudine acuta, pacuta, perperacuta, & tropica conuerſiua, & in chronica ſecundum lõgitudinem & breuitatẽ ſtatus infirmi ſunt dietandi. Verum ubi uirtus caderet in quocunq; tempore, tunc dandus eſt cibus, unde in feb. peſtilentiali cum in his uirtus ſubito cadat ſtatim in principio non ſubtiliatur ſed ingroſſatur, uel ſaltẽ mediocriter ſunt dietandi. Vnde inquit Auice. plurimi eorum ꝙ ueri ſimiliter agunt ⁊ uiolenter comedunt abſoluũtur & uiuunt. Et nota ꝙ ſicut fuit dictũ in ſtatu quo ad digeſtionem mẽb. maxime in ægritudine ſalubri, qa in mortali melius eſt ut ingroſſetur, uel mediocriter dietetur ut æger longiori duret tempore quam ſubtiliare, adeo ꝙ cito moriatur. Proportionabiliter dicendum eſt de ſtatu quo ad accĩª, nã in ipſo ſemper requiritur ſubtiliatio dietæ niſi tñ accĩª uirtutẽ proſternant.

¶ In febribus autẽ a cauſa primitiua, ut a percuſſione, uel a caſu, uel a cauſa alia, ut in febribus a cauſa ãnte, ut in apoſtematibus in principio ſubtiliᵐᵉ ſunt dietãdi, deinde paulatim ingroſſando procedere uerſus dietam ſanorum. Primo nota ꝙ dieta ſumitᷣ in reſpectu ad febrẽ; & hoc memoᵉ cõmenda ꝙ indicatio ſumpta a febre maior eſt quam indicatio ſumpta a cauſa eius; & maxime quando fuerit extra modum;

Et ideo cum uidemus eius notabilem intenſio-
nem ſecure eſt procedendum cum extinctiuis, et
plus dubitare de uirtute quam de extinctione fe
bris, ubi uero non fuerit febris extra naturã ual
de tũc poteſt medicus plus ad cauſam quam ad
febrem, uel ſaltem æqualiter procedere in dieta.
Similiter et indicatio ſumitur a cauſa. Et cum
cauſa duplex ſit, et materialis, et immaterialis.
Si igitur fuerit cauſa ĩmaterialis magis oportet
ut opponas te cũ cibis cõtrarijs groſſis dietãdo
ꝙ ſi cauſa eſſet materialis. In materiali autẽ cau
ſa oportet conſiderare ſubſtantiã humoris qua-
litatem et quantitatem, malitiam & benigni
tatem, et motum eius, atq; ſitum eius in quibꝰ
conſiderationibus dieta uariatur.

¶ Ab accidentibus etiam ſumitur indicatio, ut
ſi accidẽtia fuerint eſſentialia, ſicut dolor inquie
tudo, & rigor, in his a cibo abſtinendum eſt, ſi
uero accidat febricitanti propter eius infelicita-
tẽ a generatiõe cõtractã. ſ. ex facili cauſa motũ
cholera ad os ſtomachi propter ꝙ ſtomacho in
aduentu paroxyſmi accidat nocumentũ magnũ
oportet in principio cibare, ſi uero nõ fuerit infe
lix diſpoſitio cõtracta a generatione, ſed aliquã
do in ipſo principio paroxyſmi uenit uomitus
exceſſiuus qui eſt cauſa ſyncopis, ideo cibamus
cum dieta repreſſiua, ſicut ſunt bucellæ panis in
uino granatorũ infuſæ. Quandoq; autem acci-
dit ꝙ oportet ut cibẽtur ante impoſitionem ene-
matis propter ſubtilitatem inteſtinorum, quia
ſi aliqui ab enemate læduntur, & ſtomachus
per cõitatem patitur ſi in ipſo non fuerit cibus,
ideo in tali caſu ante cliſtere oportet cibare ip-
ſum. Quandoq; etiã timetur uirtutis debilitas,
ideo oportet tunc temporis talia corpora cibare.

¶ Nunc autem in ultimo reſtat ut dicamus de
hora dietæ, nã duplex eſt hora, coacta. ſ. et ele-
cta. Exemplum de hora electa, quãdo medicus
eligit horam, & nullum notabile ſequitur no-
cu. Hæc dicitur electa ſicut quando eligit horã
conſuetam ipſi ægro, uel horam maioris leua-
tionis a morbo, licet tñ ſemper hora electiõis ſit
melior hora conſuetudinis. Exemplum autem
ſecundi eſt quando medicus cogitur eligere ta-
lem horam propter aliquod periculum contin-
gens ſicut ſunt accidentia uirtutem diſſoluẽtia,
nam cum tunc uirtus cadat corpora ſunt ciban-
da. Alius autem canon de hora eſt & habet ob
ſeruari. ſ. ꝙ febriens cibetur ante aduentum pa-
roxyſmi tanto tempore ut in eius aduentu in-
ueniatur uacuus a cibo, et hoc maxime aduer-
tendum in febre interpollata.

¶ Sed quid faciendum in continuis, dicamus ꝙ
tempus cibandi in ipſis eſt tẽpus conſuetũ ægri
tempore ſanitatis, uel dietamus cum uidemus
febrem aliquantulum mitigari.

¶ Sed quid faciẽdum in erraticis & inordina-
te uagantibus, dicamus ꝙ oportet ut medicus
ſua coniectura procedat modo meliori quo po-
teſt, & ſic in hoc nulla eſt regula generalis.
Aliꝰ canõ ꝙ in febribus hora declinationis cæ-
teris horis eſt melior, hora autẽ principij eſt de-
terior. Sed ſi quis q̃rat an principij hora ſit dete-
rior hora ſtatus, uel econuerſo dicitur a quibuſ
dam ꝙ extenſiue maius committitur peccatum
in cibatione principij quam ſtatus, ſed intenſiue
maius peccatum cõmittitur in ſtatu. Et ideo pra
cticantes dum non poſſunt expectare declinatio
nem, & maxime in interpollata habent cibare
poſt principium paroxyſmi pro minori nocu-
mẽto cum ceſſauerit frigus calore tranſmiſſo
ad extrema ægri ſunt dietandi, & hoc obſerua
tur in actu practico.

¶ Caput. xxxi.

¶ De medicinis digerentibus humores tam ſimplicibus quam compoſitis.

POſtquam determinatũ fuit de modo et
hora dietandi reſtat modo ordinate pro-
cedendo ut deueniamus ad medicinas digerẽtes
humores ipſo peccantes & febres facientes, nã
humorũ digeſtio nihil aliud eſt niſi humorum
p̃paratio ad expulſionẽ & emendationẽ q̃lita-
tis malignæ ꝑ quã reſiſtit naturæ ne expellatur:
ſicuti eſt infrigidare caleſa. humectare et exſi.
et ut eſt uiſcoſi inciſio et ſubtiliatio groſſi, et
generaliter diſpoſitio eius in contrariũ eius ma
lignæ qualitatis per quam naturæ aduerſatur,
ac inimicatur. Deueniamus igitur ad digeſti-
ua humorum tam ſimplicia quam compoſita.

¶ Caput. xxxii.

¶De medicinis ſimplicibus digerentibus cholerã tam ſimplicibus quã cõpoſitis.

CVm igitur cholera exierit propriam naturam reſiſtit naturæ ſua nimia calidita te uincit calorem naturalem ne ſit potens ſupra ipſam eijciendo talia digerẽtia erunt frigida et humida, aut frigida & ſliptica quæ omnia infra ex infraſcriptis poſſunt ſumi, & ut procedã ordinate primo ponam ſimplicia, ſecundo compoſita, ſunt igitur iſta.

Endiuia.	Lactuca.
Cicorea.	Scabioſa.
Semĩa ſcabio. et endi.	Semĩa cucume. et melo.
Semina acetoſæ.	Acetoſæ.
Politrico.	Sanguis draconis.
Iniubæ.	Spodium.
Malua.	Borrago.
Mercurialis.	Succus limonũ.
Portulaca.	Papauer.
Virga paſtoris.	Barberis.
Roſæ.	Granatæ.
Aqua lactis.	Succus earum.
Ptiſana.	Folia ſalicis.
maxime acetoſa.	Acetoſitas citri.
Violæ.	Sebeſtẽ.
Tamarindi.	Sandali.
Terra ſigila.	Acetum.
Pruna.	Gumiara.
Citrangulus	Arnagloſa.
Semina portula.	Semina frigida omnia.
Nenufar.	Muſcillago pſilij.
Mirabolani citri.	Epatica.
Bolus armenus.	Dragantum.
Fumus terræ.	Cucumer.
Sumac.	Cucurbita.

¶Cum igitur præſupponas talem humorem prædominari ſiue in toto ſiue in parte recurre ad ea quæ dicta ſunt, ſiue morbus ſit in toto corpore ut febris, ſiue in parte ut apoſtema, in quo cunq; loco ſit. Et ex iſtis poſſunt confici olea, ſimiliter exprimuntur ſucci ſiunt pulueres. Et ex his ſiũt decoctiões, & ſyrupi, & ex decoctionibus cliſteria, & ſic facies quæ expediunt ad tuã intentionem, & permutate de uno ad aliud & modo interius, modo exterius, modo ſuperius, modo inferius, & ſic faciendo obuiabis choler excedenti, & corpus moleſtanti.

¶Caput. xxxiiij.

¶De medicinis compoſitis choleram digerentibus tam ſimplicibus quam compoſitis.

VIſis medicinis ſimplicibus choleram digerentibus modo oportet uidere compoſita quæ maxime ſunt in uſu, & ſic ipſas narrã do pro maiori parte cum nominibus ſuorum auctorum, & primo.

Iulep roſarũ Meſue.	Syru. acetoſus Meſue.
Syru. ace. cõpo. Meſue.	Siru. biſãt. Meſue.
Syru. de mima Nicho.	Syru. uio. Nicho.
Oxizacra Nicho.	Oximel ſimplex Nicho.
Syru. de nenu. Nicho.	Syru. de pomis Meſue.
Syr̃. de aceto ci. Nicho.	Syru. de pomis acetoſis.
Syr̃. de cicorea Nicho.	Syru. de papa Meſue.
Sy. de agreſta Meſue.	Syru. de roſis Meſue.
Syru. de ribes Meſue.	Syru. de limonibus.
Syr̃. de fu. ter. Meſue.	Syrup. de endi. ſimplex & compoſitus Gentilis.

¶Aquæ ſunt cum uino granatorum & zucaro, aqua hordei cum ſucco limonũ, aut arantiorum & pauco zucari in modũ iulep, aqua endiuiæ, aqua uio. & acetoſæ cum uino granatorum. Succus limonum, aut arantiorum, aut acetoſitatis citri cum modico zucari albi. Hæ igitur ſunt medicinæ cõpoſitæ quæ ſunt in uſ. in digeſtione cholere & earum aquæ.

¶Materia autem exiſtẽte furioſa & maligna exhibeantur tales ſyrupi & fiat compoſitio. ℞. ſyru. de acetoſitate citri. ℥. j. ſyru. de ſucco acetoſæ. ℥. ß. aquarum acetoſæ nenufaris epaticæ ana. ℥. j. Vel fiat talis ſyrup. Recipe ſyru. de limonibus. ℥. ß. ſyru. de agreſta. ℥. j. aquarũ acetoſæ. ℥. ij. nenufa. ℥. j.

¶Vbi autem non eſt maligna nec furioſa exhibeatur talis ſyru. ſ. facta prius aliquali lenitione uentris, uel cum caſsia, uel cum manna. ℞. Acetoſi ſimplicis. ℥. j. ſyrup. de ſucco acetoſæ. ℥. ß. aquarum aceto. endi. ana. ℥. j. ß. Vel talis fiat. Recipe ſyru. acetoſi ſimplicis. ſyru. de ſucco endi. an. ʒ. vj. aquarum endiuiæ epaticæ. ana. ℥. j. ß. & hoc modo ordinate procedendo & gradatim quouſq; materia digeratur, quia di-

geſta pharmacum conueniẽs exhibeatur de quibus infra fiet mentio.

¶ Factis autem expurgationibus & febre adhuc perſeuerante & ibi materia exiſtente neceſſe eſt ad alia remedia deuenire & euacuare cũ alijs ſyrupis cõuenientibus. Recipe ſyru. de indi Gentilis acetoſi ſimplicis ana. ℥. vj. aquarum cicoreæ, endi. buglo. ana. ℥. j. uel talis fiat. ℞. ſyru. de ſucco endi. aceto. ſimpli. mellis ro. cola. an. ℥. ß. aquarũ cicoreæ, endi. buglo. ana. ℥. j.

¶ Poſtquam autem materia fuerit digeſta exhibeatur pharmacum cõueniẽs, deinde ſinas materiã aliqualiter quieſcere, et ſi feb. adhuc cõtinetur, & materia adhuc aliqualiter groſſa cõtinetur talis ſyru. Recipe ſyru. biſantini. ℥. j. mellis roſ. co. uel oxymellis ſimpli. ℥. ß. aquarũ cicoreæ, abſin. ana. ℥. j. ß. & hoc modo exhibeatur ſyru. digerendo materiam, properate deinde cũ ſuis pharmacijs educẽdo & ſic ſanabis ægrũ ſi deus uoluerit. Et cũ fueris uocatus ad ægrũ recurre ad ea quæ dicta ſunt de ſyrupis & aquis digerentibus choleram & a medico conſiderãdis an ſit ualde ſubtilis an groſſa, uel furioſa, uel ignea, & ſic recurre ad ſyrupos appropriatos & digerentes ipſam fumoſitatẽ & malignitatem, & ſic ſecundũ ꝙ tua intentio erit in materia groſſa uel ſubtili procedendum erit, uel cũ ſubtiliãtibus uel ingroſſantibus. Hæc igitur ſufficiant pro digeſtiuis ſimplicibus & compoſitis ipſius materiæ cholericæ.

¶ Caput. xxxiiij.

¶ De digeſtiuis choleræ naturalis tã ſimplicibus quam compoſitis.

POſtquã in generali dictũ fuit de digeſtiuis choleræ modo in ſpeciali oportet dicere de digeſtiuis cuiuslibet ſpeciei choleræ peccantis, pmo igitur de digeſtiuis choleræ naturalis uſualibꝰ, primo igit̃ ponã ſimplicia q̃ ſũt hæc.

Viola.	Roſa.
Lactuca.	Portulaca.
Endiuia.	Omnes ſandali.
Spodium.	Camfora.
Epatica.	Acetum.
Succus arantiorũ.	Succus limonum.
Succus citri.	Succus agreſtæ.
Malua.	Iuiubæ.
Sebeſtẽ.	Semen melonis.
Semen cucur.	Semen cucu.
Semen endi.	Semen portula.
Semẽ ſcariolæ.	Semen luctucæ.
Succꝰ granatorũ	Papauer.
aceto℞ et muzo℞.	Lenticula.
Nenufar.	Acetoſus.
Spinachia.	Hordeum
Poma acetoſa.	Lupulus.

¶ Hæc igitur ſunt oĩa ſimplicia ex qbus ſm ꝙ tibi uidebitur potes formare compoſita.

¶ Viſis ſimplicibus q̃ oĩa ſunt in uſu modo reſtat deuenire ad compoſita uſualia. ut ſunt.

Iulep roſarum.	Iulep uio.
Syru. de pomis aceto.	Syru. de acetoſitate citri
Syru. nenufa.	Syru. uio.
Syru. aceto ſimplex.	Syru. roſatus.
Oxyzacara.	Syru. de agreſta.

¶ Aqua ſimplex cũ ſucco granatorum addẽdo modicũ zucari et fiat in modũ iulep. Notandũ ꝙ cholera naturalis cæteris inalibus quæ cõiter apparẽt calidior exiſtit: quare patet ꝙ ipſa in ſui digeſtione frigidioribus indiget medicinis.

¶ Caput. xxxv.

¶ De digeſtiuis choleræ citrinæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua choleræ citrinæ debent eſſe frigida & humi. minus tñ humi. quam frigi. Cauſa eſt quia cholera citrina generatur ex cõmixtione phlegmatis aquoſi, & tenuis, & cholera rubea. Talia autem digeſtiua cõpoſita q̃ ſunt in uſu ſunt talia. Recipe iulep uio. ℥. ß. mellis ro. co. ℥. j. iterum ſyru. uio. cum melle ro. co. Iterum. ℞. ſyru. aceto. ſimplicis. ℥. j. mellis ro. co. ℥. ß. Diuerſitates autem iſtorũ ſyruporum debent intelligi ſecundum diuerſitates materierum cholericarum cum materijs phlegmaticis aquoſis & ſubtilibus.

¶ Caput trigeſimum ſextum.

¶ De digeſtiuis choleræ uitellinæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua choleræ uitellinæ debẽt eſſe frigida aut temperata ſubtiliatiua aperitiua & inciſſiua & ad humidũ parũ declinãtia,

uel ſaltem temperata in humiditate, cuius ratio eſt quia uitellina generatur ex cholera rubea cum phlegmate groſſo & uiſcoſo, & talia ſunt uidelicet ſyru. biſantinus acetoſatus, acetoſus de duabus radicibus, ſyru. acetoſus ſimplex cum melle roſa. cola. ſyru. de calamento cum iulep uio. cola. Vel ſyru. acetoſo ſimplici ipſis cōmiſcēdo aquas ſecundum extimatiuam compoſitionis humorum adinuicem .ſ. ſi fuerit magis de cholera permixta cum phlegmate ipſo ſic & aquæ erunt permiſcendæ, ſi uero fuerit uitellina p aduſtionē phlegmatis quam plures uocant choleram uitellinam ſicut a .G. pertractatur .2. de uirtutibus animalibus cap. ultimo, tunc digeſtiua debēt eſſe frigidiora & humidiora iſtis dictis. Et hæc cholera uitellina cognoſcitur a ... ta quia una habet citrinitatem cum dependentia ad igneum rubeum. Prima uero tendit ad albedinem propter phlegma admixtum in quo fuit aduſtio. ¶ Caput. xxxvij.

¶ De digeſtiuis choleræ aduſtæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

Digeſtiua choleræ aduſtæ debent eſſe frigida & humida magis & minus ſecūdum aduſtionem maiorem & minorē. & cauſa eſt quia fiūt per aduſtionem choleræ naturalis quæ ex aduſtione fuit incinerata, & talia cōuenientia ſunt hæc, uidelicet iulep uio. ſyrup. nenufa. aqua hordei cū zucaro, & ſic ualent omnia digeſtiua quæ ſupra dicta ſunt de digeſtiuis compoſitis choleræ addendo tñ ſi oportuerit humectantia ſicut eſt aqua, uel aliquid tale.

¶ Caput. xxxviij.

¶ De digeſtiuis choleræ praſſinæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

Digeſtiua choleræ praſſinæ habēt eſſe frigida & magis quā ſunt digeſtiua choleræ aduſtæ, quia talis fit per aduſtionem choleræ uitellinæ, & ex conuenienti eſt denſior & magis reſiſtens infrigidatiōi quam aduſta. Ex quibus infertur q; in tali caſu primo continentur ſyru. qui non ſunt iulepizati, ſed conueniunt ſyrup. permanentes in ſubſtantia groſſa. Infertur et q; plus de ſyrupo quam de aqua habet exhiberi, quia talia digeſtiua non debēt multum ad humidum declinare, cum talis cholera ſit groſſa, & participet de humiditate. Tamen in hoc caſu medicus habet magis attēdere extinctioni, nā eligibilius eſt q; prolongetur ægritudo quam q; infirmus perdatur, & ut talis febris conuertatur ad longam, & lentam quæ magis expectet curationem quam q; æger ſubito moriatur, & digeſtiua iſta conuenientia ſunt ſyru. uio. cū ſyru. acetoſi, uel iulep uio. cum acetoſo ſimplici, uel ſyru. nenufa. cum acetoſo ſimpli. uel ſyru. de acetoſitate citri cum acetoſo ſimplici, & addendo ſandalos, & poteſt addi ſyrup. de limoni, uel arantiorum qui omnes ſyrupi ſunt extinguentes choleram. ¶ Caput. xxxix.

¶ De digeſtiuis choleræ zinariæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

Digeſtiua choleræ zinariæ in præſenti loco prætermittantur qm̄ ut .7. collig. habetur tantæ eſt malignitatis q; digeſtionem expectare nō poſſit, ſed mox a natura percepto ſuo nocumento per uomitum aut per aliam quamcūq; uiam expelletur. Vnde dicitur q; ab hac cholera non fit febris propter eius malignitatē, q̄a ipſa ante eius putredinem hominem interficit. Verum arbitrandum eſt q; ab ipſa putredo & febris poſſit fieri, oportet in hoc caſu procedere ac ſi febris peſtilentialis exiſtat. ſ. cum omnibus reſiſtentib9 malignitati et uenenoſitati huius humoris & ſic ſtatim eradicabis talem materiam quia iſta minime poteſt digeſtionem expectare, ſed oportet i hac p̄cedere ac ſi materia eſſet multū furioſa et uenenoſa ſicut eſt in rei ueritate.

¶ Caput. xl.

¶ De digeſtiuis phlegmatis tam ſimplicibus quam compoſitis.

Deueniendo ad digeſtiua phlegmatis primo ponam digeſtiua phlegmatis naturalis, & ſimplicia quæ in uſu ſunt & talia ſunt uidelicet.

Maiorana.	Calamentum.
Pullegium.	Sparagi.
Bruſci.	Saluia.
Menta.	Semen aniſi.
Semen feniculi.	Semen maratris
Saturegia.	Piper.

Zinzib.	Gariofili.
Raſanus.	Radices feni.
Mel.	Cinamomum.
Daucus.	Squinantũ.
Ficus ſiccæ.	Eupatorium.
Galanga.	Radi.apij.
Radi.petroſi.	Radi.bruſci.
Radi.ſparagi.	Squila.
Acetum.	Origanum.
Sepilus.	Yſopus.
Sticados.	Piretrum.
Alleum.	Betonica.
Camepiteos.	Camedreos.

¶Vnde generaliter digeſtiua phlegmatis & ſuccurrentia omnibus morbis de phlegmate ſũt inciſſiua aperitiua diſsolutiua. Et omne calidũ a p° usq; ad ſecundum gradum ſunt phlegmatis digeſtiua ex eo q phlegma eſt humor groſſus frigidus & uiſcoſus. unde reſiſtit naturæ ne expellatur, et propter frigiditatem obtũdit fortitudinem caloris naturalis, & propter uiſcoſitatem & groſſitiem non patitur excludi & ſolui a membris, igitur in ſua digeſtione indiget aliquo q ſit calidum in primis uirtutibus, & de ſecundis indiget diſſolutiuis attenuatiuis & inciſſiuis & aperitiuis, & de quartis indiget phlegmatis ſolutiuis q̃re loco ſuo dicetur.

¶ Nunc uero ueniam ad digeſtiua compoſita phlegmatis naturalis q̃ ſunt in uſu et ſunt oxymel. ſ. oxymel compoſitum, ſquili. acetoſus. ſy. acetoſus cõpoſitus, ſyru. de eupatorio, ſyru. de ſticados. ſyru. de radicibus, mel roſ. col. aq̃ mellis. ſyru. de praſſio qui proprie humores uiſcoſos educit. aqua mellis cum pauco aceto pro pauperibus, & ſi æger cõuertitur de opilatione fiat decoctio cum radicibus feniculi, apij, aut alteri9 aperitiui cum aqua mellis.

¶Veniam9 modo ad digeſtiua phlegmatis nõ naturalis & iuxta ſententiam principis pri. 4. de febre phlegmatica. Phlegma putridũ ad. 4. tm̃ ſpecies reducitur. Nã inquit, et phlegma quidem putridum quandoq; eſt uitreum, quãdoq; acetoſum, quandoq; dulce, quãdoq; ſalſum crudum & muſcillaginoſum, ſub uitreo comprehenditur aquoſum & inſipidum, ſub dulci põticum & acre, ſub acetoſo gipſeum, ex eo q nõ facit febrem, ideo non indiget digeſtione.

¶Caput. xlj.

¶De digeſtiuis phlegmatis dulcis, inſipidi, aquoſi, tam ſimplicibus quam compoſitis.

PRimo igitur ponẽtur digeſtiua phlegmatis dulcis inſipidi & aquoſi, talia enim digeſtiua habent eſſe media, uel prope mediocritatem in qualitatibus actiuis declinando tamẽ ad latus caliditatis, & in paſſiuis ad latus ſiccitatis, & ideo permiſcenda ſunt digeſtiua choleræ cum digeſtiuis phlegmatis, hoc eſt calida cũ frigidis, adeo q reducãtur ad temperiẽ & ſunt talia, mel ro. co. ſyru. acetoſus ſimplex cũ aqua feniculi, & cum reliquis aperitiuis aquis: uerũ circa ſtatum ægritudinis poſsumus tranſire ad ſyru. acetoſos de. v. radicibus. Vnde in actu practico poſsumus ordinare ſyrupos. Recipe ſyrup. aceto. mellis roſa. col. ana. ʒ. vj. aquarum feni. mellis ro. col. ana. ℥. j. ß. Iterum. ℞. ſyrup. de duabus radicibus, ſyru. aceto. ſyru. mellis ro. co. ana. ℥. ß. aquarum ſparagi, feni. cicoreæ. ana. ℥. j. uel fiat talis ſyru. Recipe oxymellis ſimpli. ſyru. de. v. radi. ana. ℥. ſ. aquarum apij petroſi, abſin. ana. ℥. j. & hoc modo faciendo ſecundum q materia eſt magis groſſa, & minus groſſa uariatur digeſtiuum.

¶Caput. xlij.

¶De digeſtiuis phlegmatis mucillaginoſi uitrei & crudi tam ſimplicibus quã compoſitis.

SI uero phlegma peccãs in corpe fuerit muſcillaginoſum, uitreum, uel crudum, quorum phlegmatum digeſtiua habent eſſe calida & ſicca, ſubtiliatiua, inciſſiua, diuretica & talia iſta ſunt mel roſa. ſyrup. de duabus radicibus. ſyrupus aceto. de. v. radi. ſyrupus de eupatorio cum ſyrupo de acetoſo ſimplici, uel oxymel compoſitum, uel ſyru. de praſſio aliqualiter acetoſum, uel ſyru. de ſticados cum ſyrup. acetoſo ponendo ſibi aquas conuenientes quẽadmodum ſunt aqua abſin. cuſcutæ. eupa. maioranæ, ſaluiæ, calamenti, betonicæ et his ſimiles.

¶Caput. xliij.

¶ De digeſtiuis phlegmatis pontici acetoſi & crudi, tam ſimplicibus quam compoſitis.

SI uero phlegma ſit ponticum acetoſum & tunc eius digeſtiua habent declinare ad calidum & ad ſiccum, minus tamen habēt eſſe calida quam dicta ſupra qa uitreum eſt frigidius pontico acido & acetoſo. Nota tamen q̃ non loquimur de pontico per aduſtionem cholerę nigrę cum phlegmate, nam de ipſa dicetur in digeſtiuis melancho. & talia ſunt iſta, oxymel. compoſitum cum aqua feni & ſaluię, ſyrupus acetoſus de duabus radicib9 cum aqua feni, mel. ro. col. cum ſyru. acetoſo ſim. ſyru. de eupato. cum acetoſo ſim. ¶ Cap. xliiij.

¶ De digeſtiuis phlegmatis ſalſi tam ſimplicibus quam compoſitis.

SI uero phlegma peccans ſit ſalſum ex uaria commixtione cholerę cum phlegmate, aliquando enim cholera p̄miſcetur cum phlegmate groſſo, aliquando cum ſubtili aquoſo & tale eſt phlegma ſalſum & eius digeſtiua debēt eſſe temperata in actiuis, uel declinare ad frigidū. Similiter aūt in paſſiuis habēt eſſe tēperata uel aliqualiter declinantia ad latus humi. & aliquando ad latus ſiccitatis & ſunt iſta, ſyrupus acetoſus ſim. cum melle ro. col. & cum aqua zucari. ſyru. de endi. cum aqua endi. uel cum aqua zucari. Similiter iulep uio. cum melle ro. co. Iterum ſyru. de acetoſitate citri cum aqua endi. & cicoreę. Iterum oxyzacara cum ſuis aquis appropriatis frigidis, iterum in proceſſu ſyru. de biſantijs. Quando autē phlegma eſt groſſum tunc digeſtiua habēt eſſe ſubtiliatiua, ſicut ſyru. aceto. ſimplex, & huiuſmodi talia. Et nota q̃ in his oportet uariare ſecundum uariam proportionē humorū adinuicē, et hęc de phlegmate ſufficiant. ¶ Caput. xlv.

¶ De digeſtiuis melācholię tam ſimp. q̃ cōpo.

MElancholia eſt humor qui generaliter ſecundum duas uias generatur. ſ. uia aduſtionis, & uia cōgelationis propter q̄d ipſa debet aſſimilari terrę cum ipſa eſt groſſa et terreſtris, aliqua eſt calida et ſicca propter id q̃ ſeruatur in eadem caliditate adurente, & ideo digeſtiua huius proprie loquendo humida uolunt eſſe in primis qualitatibus, & propterea in melācholia aduſta hoc eſt uerum, in alia uero oportet ut ſit calida & ſicca, in ſecundis uero uirtutibus oportet q̃ ſint diſcongellatiuę & leniētes ut ęquent humorem großum, & ut fiat abilis expulſioni, uerum ab Auice. p.ª pri. capitulo de hūoribus habet q̃ melācholia eſt multiplex. nā una eſt per aduſtionem cholerę rubeę, alia eſt p̄ aduſtionem cholerę ſubtilis, alia per aduſtionē melan. groſſę, alia uero non per aduſtionem, ſed quia cum ea permiſcetur cholera rubea, alia uero quia cum ea commiſcetur phlegma. ultima uero quia cum ea commiſcetur ſanguis & talis appellatur melanª ſanguinea, reducitur tamen ad duas ſpecies p̄ aduſtionē & p̄ mixtionē.

¶ Digeſtiua igitur in generali ipſius melācholię ſunt iſta, vʒ ſticados, fumus terrę, meliſa, aqua caulium, ſerapinum, thim9, ſene, ſericum, calamentum, yſopus, origanum, been utrunq;, blancha, ſemen bombicis, uinum aromaticum, ameos, capares, bugloſſa, ſcolopendria, epithimum, tamariſcus, mentaſtrum, eleborus niger, ariſtologia, paſſulę, lapis armenus, capi. ue. cuſcu, polium montanum, lapis lazuli, mel, zucarum & his ſimilia. ¶ Caput. xlvj.

¶ De digeſtiuis melancholię per aduſtionem cholerę tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua huius melancholię debent eſſe in actiuis intemperata, aut ad frigidum declinantia, et habent eſſe magis uel minus frigida ſecundum maiorem uel minorē eius aduſtionem & talia ſunt iſta, vʒ ſyru. uio. cū melle roſa. ſyru. nenufa. aut de acetoſitate citri, & hoc maxime cum ex melanª cordi infertur nocumentum oportet cum ſyrupis miſcere aquas cordiales frigidas ut acetoſa, iterum ſyru. acetoſus de pomis Meſue, & breuiter infrigidantia dicta de phlegmate ſalſo & de digeſtiuis cholerę dentur iſtis melancholicis cum aquis appropriatis remittētib9 caliditatē modo frigiditatē, modo alterā aliam qualitatē et ſunt talia digeſtiua. ℞. ſyru. de pomis aceto. Meſu. ℥. j. mellis ro. col. ℥. ſ. aquarū nenufa. uio. an. ℥. j. ſ. & ſi prohibetur ſomnus ex tali melanª cōueniens eſt exhibere talē potū. ℞. ſyru. de papa. ʒ. x. aq̄rū nenufa. uio. ana. ℥. j. camo. ℥. ſ.

¶ Caput. xlvij.

¶ De digeſtiuis melancholiæ per aduſtionem melancholiæ ſubtilis tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua huius melancho debēt eſſe frigidiora & humidiora quam digeſtiua melācho quę eſt p aduſtionē melan groſſæ, & ideo eligantur digeſtiua dicta tā de phlegmate ſalſo quam de cholera, quamquā digeſtiua melancholiæ per aduſtionē choleræ rubeæ habeant eſſe bis frigidiora, & ideo in hoc caſu recurratur ad digeſtiua pdicta, & tñ nunc in iſta melancholia conficiatur talis ſyrup. Recipe ſyru. acetoſi ſimplicis ſyru. de pomis ſimpli, mellis roſa. col. ana. ℥ .5. aquarum endi. cicoreæ, buglo. ana. ℥ .j. ¶ Caput. xlviij.

¶ De digeſtiuis melancholiæ cholericæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua melancholiæ cholericæ debent eſſe media in actiuis, aut parum ad frigidum declinare, nec calida ualde intenſionē aut aduſtionē gen̄at in chol'a, in paſſiuis uero cōſimiliter declinare debent ad humidū, ut caloris incendium remittatur, & talia digeſtiua conuenientia ſunt ſicut ſyru. de indi. ſyru. uiola. ſyru. de pomis. Et dum cordi infertur nocumentum ſyru. de acetoſitate citri eſt conueniens, & multa alia per te formare potes cum aquis appropriatis. ¶ Caput. xlix.

¶ De digeſtiuis melācholiæ phlegmaticæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

CIrca uero digeſtiua melācholiæ phlegmaticæ multa oportet conſiderare. Primo ꝙ talia non ſint multum calida ne ſubtile reſoluatur & melancholia augeatur, & genita ingroßetur. Vitētur igitur propter hanc cauſam ingroſſantia, nec in principio febris exhibeātur multū prouocantia, ſicut oxymel cōpoſitum et ſyrup. de epithimo ne p hæc materia agitata ad uias extrīſecas expellatur, qua expulſa cauſetur opilatio, uel ꝙ educatur ſubtile & groſſum remaneret. Debēt igitur in principio talia digeſtiua parū ad calidū declinare, & in paſſiuis ſint tēperata ad humidū uel ſiccū parū declinēt, & ſunt iſta, oxymel ſimplici cum aqua fumi ter. ſyru. aceto. ſimp. cum melle ro. col. cum aqua endiuiæ & fumi ter. Iterum ſyru. de fu. ter. cum aqua buglo. & fumi ter. Verū cū materia fuerit aliqualiter euacuata & digeſta poſſumus exhibere ſyrupum de epithimo, oxymel compoſitum cum aqua meliſſæ, fu. ter. & ſic de alijs.

¶ Caput. l.

¶ De digeſtiuis melancholiæ melancholicæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

DIgeſtiua huius melācholiæ habēt eſſe tēperata in actiuis uel parum declinare ad calidum in paſſiuis uero habēt declinare ad humidum ſicut eſt mel ro. col. cum ſyru. uio. uel iulep uio. ſyru. de endi. cum aquis appropriatis buglo. borraginis, fumi ter, epithimi, aut decoctio buglo. florū borraginis, uio. paßularum multū einm ualet talis decoctio, ſed ubi q̄rit̃ a med[...]s fortius digeſtiuum exhibeatur ſyru. de epithimo cum aquis borraginis & bugloſſæ.

¶ Caput. lj.

¶ De digeſtiuis melancholiæ ſanguineæ tam ſimplicibus quam compoſitis.

CIrca uero digeſtiua melancholiæ ſanguineæ oportet ne uerba multiplicemus, ut ſit in qualitatibus actiuis & paſſiuis, ſicut digeſtiua melācholiæ cholericæ recurre igitur ad talia digeſtiua. Nota tamen ꝙ iſta digeſtiua habent remittere frigiditatem & humiditatem, & ſicut cholera ſanguine eſt calidior, ita ipſa cholera pro ſui digeſtiōe frigidioribus indiget, et cū c̃t cholera ſit ualde ſicca, ſanguis uero ualde humidus, ideo non oportet ut ipſa digeſtiua ſint tantum humida. Verū hæc melancholia magis per phlebotomiā euacuatur q̄ p digeſtiua alterantia rectificetur, & hæc ſufficiant de digeſtiuis malancholiæ in generali & ſpeciali.

¶ Notandum ꝙ regulariter & canonice operando cum digeſtio conueniat cauſæ antecedenti et cōiunctæ, digeſtiuū materiæ calidæ in die quietis debet eſſe minus frigidū, in die uero motus minus calidū, q motus apud cōmuniter practicātes nō obſeruat̃. Verū magis curioſū eſſet et magis canonice factū ſi medic9 digeſtiua uariaret, m° min9 calida, modo magis calida, & m° magis frigida, m° minus frigida ſm uariationē materiæ, et motus & getis paroxyſmi.

Caput.lij.

¶De digeſtiuis ſanguinis tam ſimplicibus quam compoſitis.

VLtimo loco determinato de alijs humoribus ſeqtur determinare de digeſtiuis ipſius ſanguinis, licet tamen ſanguis non recipiat digeſtionem ſicut alij humores aliquo modo habet modum digeſtionis, nam illa quæ bonum generant ſanguinem, ⁊ a ſuperfluitatib9 ipſum emundant, ⁊ quæ clarificant atq; confortant alleuiando ſanguinem ab humoribus ſunt digeſtiua ſanguinis & ſunt iſta, ſene, ſticados, caſſia fiſt. cuſcutæ, flonum, bruſcus, aniſum, omnes mirabolani, borrago, bugl. ameū. ſerum caprinum, uinum aromaticum, apium, fumus terræ. lupuli, capi.ue. maſticis. Omnia enim hæc mundificant ſanguinē ⁊ ipſum clarificant, & totum corpus confortant, & cum ipſis medicinis cordialibus nunquā deſiſtas operari, de quibus dictum eſt in capitulo proprio. Verum ſanitas conſiſtit in bonitate præparationis materiæ ſanguinis in quāto ⁊ quali. Et duobus modis corrigitur ſanguis, directe & indirecte. Indirecte ſanguis reparatur quando alij tres humores generantur ⁊ corriguntur. Corrigitur autem ſanguis directe quando phlebotomatur, ſi hoc fecit cum uētoſis cum ſcarificatione, aut cum phlebotomia, aut cum ſanguiſuga, aut alijs ingenijs qbus ſanguis extrahitur.

¶Caput.liij.

¶De phlebotomia.

OPortet igitur facere cap̄. de his quæ ſūt ingenia ſanguini appropriata, & primo dicetur de phlebotomia quæ duplex eſt, quædam electa, quædā coacta. Electa phlebotomia habet canones obſeruandos. ſ. q̄ non fiat aliquo trium humorum dominante ſanguine donec æquetur. Iterum oportet q̄ talis fiat phlebotomia indicata ſanguinis multitudine. Iterū oportet q̄ non exceſſiue calidū aut exceſſiue frigidū ſit tempus. Iterum oportet q̄ non fiat ante digeſtionem ſtomachi, & ante euacuationem inteſtinorum. Iterum oportet q̄ nō ſit in extremis ætatibus, regionibus, & climatibus. Coacta uero phlebotomia quæ eſt ubi iſtæ conditiones ſeruari non poſſunt, ſed fieri oportet ex aliqua magna cauſa, q̄ urgeat, ut puta p̄ caſum, aut percuſſionē, aut propt̄ fluxū ſanguinis, maxime in pulmone, aut a grauitate doloris in uiſceribus, aut in apoſtemate acutiſſimo. In talib9 enim caſibus canones regulariter negligūtur, ⁊ propter hoc coacta uocatur.

¶Scito igit̄ q̄ phlebotomia eſt euacuaᵒ maſſæ ſanguineæ, ⁊ nihil ita ſcito eleuat corpus laſſum, nec confortat ipſum ſicut phlebotomia, quando utiliter fiat, & tempore requirente, & phlebotomia triplex exiſtit. Quædam enim eſt diuerſiua, ⁊ hæc fieri debet in membro longinquo, ⁊ mēbro patiēte. Quædā aūt eſt euacuaª & habet fieri circa membrum doloroſum, uel in membro prope. Quædam uero eſt p̄ quā quærimus ut euacuetur & diuertatur. Habet fieri a loco intermedio . ſ. nec propinquo nec longinquo, nam quanto a membro magis remoto incidis uel phlebotomas, magis diuertis et minus euacuas. Et quanto a membro magis propinquo facis phlebotomiam magis euacuas et minus diuertis.

¶Quæ aūt ſint uenæ q̄ phlebotomētur oportet p̄ ca. unum explicare ⁊ iuuamēta ipſarum uolendo ptractare de utilitate phlebotomiæ uenarum omnium, ⁊ primo incipiemus a phlebotomia uenarum non pulſatilium. Et primo .6. ſunt uenæ in brachio dextro, & .6. in ſiniſtro. Primo cephalica q̄ euacuat ex collo & capite. Vena nigra ſiue cōmunis euacuat partim a ſuperioribus: partim ab inferioribus. Vena funis brachij ſimilis eſt cephalicæ. Vena ſeylen dextra in dolore epatis ualet, & ſiniſtra in dolore ſplenis ⁊ eſt in manu. Vena aſelaris eſt ſimilis baſilicæ, & hoc de uenis brachiorum.

¶Tertio autem loco reſtat facere mentionem de uenis non pulſatilibus pedū quæ ſunt quinq; a dextris, & quinq; a ſiniſtris, & primo uena ſciatica quæ ualet in dolore ſciepodagræ uaricibus, & elephantia. Vena ſaphenæ euacuat a membris ſub epate, trahit enim ſanguinem ad inferiora menſtrua uehementer prouocat, & emorroidas aperit, uena curuaturæ poplitis facit, ut ſaphena, ſed eſt for-

tior in prouocatione menſtruorum & in do=
rloibus ani, & emorroidibus aperiẽdis. Vena
ſuꝑ calcaneũ eſt q̃ſi ramus ſaphenæ, & opatur
quãtũ ſaphena. Sũmarie loquẽdo phlebotomia
uenarũ pedũ confert ægritudinibus ex materijs
a capite declinãtibus, & ad ægritudinẽ pendẽ-
tes a melãcholia ipſa. Tertio loco fiat mẽtio de
uenis capitis q̃ ſunt numero.xviij.Et primo ue=
na frõtis ualet in grauitate capitis & oculorũ
& dolori & ſtupori antiquo. Vena ſuꝑ caput
ualet in emigranea, et ulceribus capitis. Vena.2.
tẽporũ & uenæ.2. in angulis oculorũ ualent
in doloribus capitis & ophthalmia antiq̃, &
in pãnis & lachrymis & ſcabie palpebrarũ.
Venæ tres ex utroq; latere ubi auris extremitas
tangit capillos, in principio cataratæ ualẽt cum
caput recipit fumũ ſtomachi, et in ulceribus au
riũ & colli ł poſteriorib9 capitis. Venæ duæ
guidẽ ualẽt in principio lepræ et fortis ſquinã-
tiæ, & in difficultate anhelitus.ſ. aſmate anti=
quo, ad raucedinem uocis & peripleumoniam
ł ægritudinibus ſplenis. Vena leporis in extre
mitate naſi ualet in pãno faciei, ł in turbatione
coloris ł emorroidibus ł botor nariũ et pru
ritũ in eis exiſtẽtẽ. Venæ.2. occipitij ualẽt ĩ ægri
tudine oculorũ antiqua, & antiq̃s doloribus
capitis. Venæ.4. labiorum ualent in ulceribus
oris, & in doloribus gingiuarũ et apoſtema
tibus earũ ł in laſsitudine earũ, et in ulceribus
& in puſtulis ł in fiſſuris earũ. Venæ ſub lin
gua et ſuꝑ linguã.2. ualẽt in grauitate linguæ.
Venæ uero inter mẽtũ & labiũ inferius ualẽt
in fœtore oris. Vena furculæ ualet in medicatio
nibus oris ſtomachi.

¶ Quarto loco nominabũtur uenæ trũci cor-
poris et ipſæ nomĩabũtur ut ſupra. Vena ſupra
epar ualet ad hydropiſim. Vena uero ſuꝑ ſple=
nẽ ualet ĩ ægritudinib9 ſplenis. Et ex his patet ꝙ
in corꝑe humano ſunt.52. uenæ non pulſatiles q̃
poſsunt phlebotomari.

¶ Modo reſtat determinare de phlebotomia ar
teriarũ q̃ phlebotomant̃ licet raro cadãt in uſu
apud practicantes, & raro dico phlebotoman-
tur propter timorẽ ſuꝑflui fluxus ſanguinis, ue
rũ ſi aliquod mẽbrũ ægritudinẽ patiatur cuius
cauſa ſit ſanguis ſubtilis calidus, tunc arteria
phlebotomatur ſine timore, ł magnũ affert iu
uamentũ. Primo ergo arteria q̃ eſt inter pollicẽ
& indicem phlebotometur, & autoritate. G.
maxime cõfert in antiquis doloribus epatis, &
diafragmatis. Arteria ab anteriori parte palmæ
phlebotometur, cuius iuuamentũ propinquum
eſt iuuamẽto priori arteriæ tẽporũ phlebotomã
tur & ualẽt ad conſtrictionẽ acutarũ ł ſubti
liũ materierũ deſcẽdentiũ ad oculos et ad prin
cipiũ dilatationis pupillæ. Arteriæ duæ poſt au
res ualẽt in ſpeciebus ophthalmiæ, et in ꝑncipio
cataratæ, & in pãno, & in noctilopis & anti
quis doloribus capitis, tñ ſemꝑ in tali phleboto
mia timor maximus exiſtit, ł hoc de arterijs.

¶ Caput.liiij.

¶ De applicatione uentoſarum.

MOdo aũt reſtat ut dicamus de utilita
te applicationis uentoſarũ, & de lo
co applicationis earũ. Ventoſæ.n. affixæ in inte-
rioribus capitis ſenſum ł intellectũ impediũt.
Ventoſæ aũt affixæ ſuꝑ nucam et in medio col
li ſunt uicariæ uenæ nigræ uel communis, pro
ſunt grauitati ſuꝑciliorum, alleuiãt palpebras,
proſũt ſcabiei oculorũ ac fœtori oris. Ventoſæ
uero q̃ in infimo collo applicãtur uicẽ tenẽt ba-
ſilicæ, proſunt.n. doloribus gulæ ł ægritudi-
nibus ſanguineis pectoris, proſunt et ſpaſmo
ſanguineo debilitãt os ſtomachi, generãt tremo
rẽ cordis, et in ſupremo ſi apponãtur ſũt ui
cariæ cephalicæ, conferunt etiã tremori capitis
& membris quæ ſunt in capite. Nota quod
ex nimia applicatione accidit tremor capitis,
& maxime dum ſanguis ſuperfluus extrahi-
tur. Vẽtoſæ etiam ſuper crura applicantur quæ
prouocant menſtrua ł multotiens ſunt melio
re q̃ phlebotomia a ſaphena ł maxime mulieri
bus albis & laxis. Ventoſæ autem ſuper occipi-
tiũ ł capitis ſummitatẽ applicãtur, et cõferũt
ægritudinibus oculorum, & ſcabiei, puſtulis,
vuæ egreſſioni, licet tamen ex frequenti appli-
catione inducant ſtipticitatem & obliuionem.
Ventoſæ autem ſub mẽto applicantur, proſunt
dentibus, facie ł gutturi, ł mundãt caput et
mandibulas. Ventoſæ aũt ſuꝑ renes affixæ con-

ferunt apoſtematibus & puſtulis coxarum & ſcabiei, & podagræ, & emorroidibus, et elephantiæ et uētoſi. ueſicæ & matricis & pruritui dorſi. Ventoſæ cū applicentur in anteriori parte coxarū et cōferūt apoſtematibus et exituris. Ventoſæ autem ſub poplite conferūt pulſationi capitis ex calido humore, & exituris molis, & ulceribus putridis in crure & in pede. Ventoſæ autem applicitæ ſup clauiculas conferunt prohibitioni menſtruorū ſciaticæ & podagræ. Vētoſæ uero in interioribus inter duas anchas cū applicantur, & proſunt duabus anchis & duabus ſpatulis. Ventoſæ autem in interioribus coxarū etiā applicātur. et proſūt emorroidibus, & in ruptura inguinis & in podagra. Vētoſæ etiā ſi applicātur ſuper nates attrahunt a toto corpore & a capite & conferunt inteſtinis & faciunt corruptionem menſtruorum, & corpus alleuiatur, & hæc de uentoſis.

Caput. lv.

De applicatione ſanguiſugarum.

Circa determinationē de ſanguiſugis primo determinemus qualiter ſint eligendæ, oportet enim ut ſint ex aquis ochalibus & ubi ranæ habitāt. Et oportet ut habeāt ſupra ſe duo fila coloris abſin. & coloris epatis rotundæ. Oportet etiā ut ſint habētes parua capita, & habeāt uētres rubeos & dorſum uiride, & anteq̄ applicentur diu pparētur & diu teneātur in aq̄ dulci, poſtea cōſtringātur uentres tm̄ donec uomāt q̄ in ipſis eſt, poſtea diu cōſeruētur in aqua dulci, & antequā facias applicationē lauetur locus ubi debent applicari cum aqua ſalita calida, & cū ipſo ſale confricādo locū donec rubere incipiat. Verum ſi fluxus ſanguinis ab his ſupfluę retreſtringatur cū gallis, uel galla combuſta, & cum calce uel bombice combuſta uel cinere, uel cum alijs rebus ſanguinem cōſtringentib9.

Iuuamenta maxime applicationis ipſarum ſūt ad morbos intercutaneos, uel in ipetigine et ſerpigine & malis ulceribus, applicātur quoq; ſup emorroidib9 ſurdis & doloroſis, & apponātur ſup brachio epidimiali, & ſup.l. prope carbūculos malignos et anthraces, & maxime apponātur dū eſt ſuſpitio ne delitejcant, & ad inteſtina redeāt. Valēt etiā elefangiæ & tineæ malignæ & prurituī & lepræ & ſanguini melancholico aduſto.

Notādū tñ dū uolumus extrahere bonā multitudinē ex his locis poſtquā ſanguiſugæ plenæ ſanguine q̄ fuerint applicatæ cadūt ex ſe tūc habeatur uas plenū aqua calida ſup quā patiēs ſedeat ſup ſcranā pforatam ut anus ſuſcipiat uaporē aquæ inde egredietur ſanguis copioſus, et in dicta aqua ponatur ſcutella uel uaſculus in quo recipiatur ſanguis ut a medico quantitas illius uideatur.

Caput. lvj.

De ſolutiuis omnium humorū ſimplicibus.

Determinaturi de ſolutiuis primo adducamus ſimplicia choleræ pncipaliter euacuātia, poſtea uero ponemus et cōpoſita. Simplicia igitur talia ſunt. v. ſcamonea, reubarbarū, aloes, abſin. eupatoriū, capil. uene. lupulus, mirabo. citrini, ſumus terræ, aq̄ caſei, uiol. caſſia, māna, muſcillago pſilij, uolubilis, ſticados, ſuccus roſa. tamarindi, pruna, hæc ſunt ſimplicia choleræ.

Simplicia uero phlegmatis educētia ſūt iſta, mirabolani, kebuli, emblici, & bellirici, timus, agaricus, ſalgema, eſula, hermodatili, ſerpentaria, ſpecies ſalis, euforbiū, herma, zinzib, aqua cauliū, urtica, yſop9 ſicca, ſquilla, zucarū, rub. centaurea, ſambucus, anacardus, aſſarū, carthamus, panis porcinus, ſerapinum, uitis alba, yreos, ſarcocola, been, polium, opoponacum, ius gallorum decrepitorum.

Simplicia uſualia melācholiæ ſūt iſta. v. epithimus, polipodiū, cuzcutæ, mirabolani indi. lapis lazu. ſene. elebor9 niger raro adminiſtratur, & ſi adminiſtratur magis in decoctione uel in infuſiōe, rariſſime tamē eleborus albus eſt adminiſtrādus, imo natura humana nō tollerat ei9 adminiſtrationē cū ſapiat naturam ueneni, & eleborus niger nō ſolū adminiſtratur dū uolumus educere melācholiā per inferius, ſed dū uolumus uomitū prouocare ſumātur fruſta ipſi9 & ponātur in radice rafani & ſepeliātur p diē naturalē, deinde extrahatur eleborus a radice rafani, & decoctio fiat radicis rafani ſine eleboro

& talis potio cũ m° oxymellis ſimpl. prouocabit uomitũ educẽdo humores melãcholicos et frigidos. Similiter notandũ ꝙ rariſſime in corpore humano peccatũ inueniatur in uno tãtum humore & ſic fere nulla eſt medicina q̃ ſit ſolutiua humoris tantũ unius, imo medicina q̃ euacuat cholerã euacuat etiã phlegma, una tñ medicina unũ principaliter euacuat humorem magis q̃ aliũ. Nulla tamẽ medicina eſt de prima intentiõe ſanguinis eductiua, ſed ſi aliqua ſanguinem educẽs inueniatur eſt de ſecũdaria intẽtione & non propria. Sic de ſecũda intentione medicina poteſt ſanguinẽ educere, & hoc contingit in tribus caſibus. Primus caſus eſt quãdo medicina eſt de habentibus excoriare tunicas uenarũ ſicuti eſt cucumer aſini. euforbiũ, mezereon et ſcamonea. Secũdus caſus eſt quãdo medicina habet aperire orificia uenarũ, ut aloes malus. Tertius caſus eſt quãdo medicina eſt effrenitans ut ſcamonea, & q̃libet alia medicina ultima. Tamẽ Gal. in de ſimplici medicina ca. 4. recitat inuentã fuiſſe a caſu ſuo tẽpore, medicinã de prima intentione ſanguinis eductiuã, & cõciliator differẽtia. 146. affirmat ſuo tp̃e talẽ medicinã fuiſſe cognitã, tamen ſequamur cõmunẽ ſcholã ꝙ nõ inuenitur medicina q̃ de prima intentione ſanguinẽ educat, & certũ eſt ꝙ natura in ſuperfluis nõ abũdat. Cũ g° ſanguis ꝑ phlebotomiã faciliter educatur, & faciliori modo q̃ cũ medicinis, non oportet ut inueniãtur tales medicinæ ſanguinis primo eductiuæ. Verũ dantur q̃dam medicinæ ſanguinẽ mũdificãtes q̃ clarificãt: ac corruptionẽ remouentes q̃ in ſanguine exiſtit, ſicut ſũt iſtæ. vȝ caſſia fiſt. mãna, tamarindi, fumus terræ, reubarbarũ, epatica, bugloſſa, umbilicus uene. capill. uene. ſene. politrici, aloes, ſerũ caprinũ, adianton, mercurialis, malua agreſtis, lupulus, ſparagus, iuiube. ſebeſtẽ, berberis, cuſcutæ. Iſtæ. n. ſũt medicinæ exptæ ad mũdificãdum ſanguinẽ, et ſũt ſaniſſimæ et ſine nocumẽto et debilis ſolutiõis q̃ poſſũt dari omni tp̃e: et omni ætate, et omni ſexui, et tã ſanis q̃ infirmis, et nõ lõga indigẽt cuſtodia. Et iſtæ medicinæ commiſcentur cum alijs & ꝑparatio iſtarum ut plurimum per potum exhibetur.

¶ Caput. lvij.

¶ De ſolutiuis cõpoſitis omniũ humorũ.

ANtea q̃ g° ſcribamꝰ ſolutiua uſualia uolumꝰ recitare ipſa cũ noĩbꝰ autorũ vȝ. Serapi, G. Meſ. yera, hermet. Meſ, electua. indum magnũ Meſue, cõfectio hamech Meſue diaſinicõ, uel cõfectio de dactilis Meſ. electuarĩ. eleſcoph Meſ. electua. de pſilio Me. l. mõtagnanæ. benedicta Nico. electuariũ de ſuc. ro. Nico. et Me. diaſene Nico. diaprunis ſolu, et nõ Nico. ſtomatici laxatiuũ Nico. catarticũ ĩperiale Nico. geralogodiõ Nico. diarob magiſtral. electuariũ; cõfectio de citonijs. l. diacitonitẽ ſolutiuum Meſue, diaturbith magiſtrale, catholicõ Nico. ſecanjabim educẽs phlegma Meſue, oxymel Iulij. Nico. ſecanjabim educens melãcholiã Me. pillæ de yera ſimpli. Me. electuariũ indum magiſtrale de yera cõpoſita Nico. pillæ de ſarcocola Nico. pillæ de ſerapino magiſtrales, pillæ de euforbio magiſtrales, pillæ de lapide armeno, pillulæ eleſanginæ, pillu. ſine q̃bus, pillu. de fumo ter. Nico. pillu. fœtidæ maiores Meſ. pillu. aggrega. maio. Meſ. pillulæ de eupat° Meſ. pillu. de agarico Me. pillu. de hermodatilis ma. pillu. cochiæ almãſor. pillu. aſſayret. Hæc ſunt ſolutiua omnium humorum q̃ inueniuntur.

¶ Caput. lviij.

¶ De ſolutiuis cholera naturalis.

VIſo in generali de oĩbus ſolutiuis nũc in ſpeciali uolumꝰ uidere de ſolutiuis oĩm humorũ, et ꝑmo de ſolutiuis choleræ naturalis et talia ſũt electua. de ſuc. ro. diaprunis ſolu. & nõ ſolu. yerapigra. G. electuariũ de pſilio, pil. eleſangi. pillu. de yera ſimpli. pillu. aureæ. pillu. de reubarbaro.

¶ Caput. lix.

¶ De ſolutiuis choleræ nõ nãlis tã ſimp. q̃ cõpo.

SOlutiua uero choleræ nõ nãlis antea q̃ detur oportet priꝰ cõſiderare admixtionẽ ipſiꝰ cũ altero hũore ſi phlegma ſit choleræ ꝑmixtũ habemꝰ tũc uti rebꝰ educẽtibꝰ cholerã groſſã habẽdo ſemꝑ reſpectũ ad phlegma, et in hoc caſu laudat electua. de dactil. uerũ poſſumꝰ ꝑmiſcere aliq̃. l. ſimplic. l. cõpoſi. q̃ reſpiciũt cholerã, & ſumere aliud ſimplex uel cõpoſitũ reſpiciens phlegma.

¶ Caput. lx.

¶ De ſolutiuis cholerę uitellinę tã ſimp.q̃ cõpo.
Solutiua maxĩe cholerę uitellinę ſũt utilia q̃ ſũt iſta reubar. capi.ue. aſſarũ. electua.eleſcoch,diacitoni.turbitatũ,pil.de yera cõpo.diapru. ſcamoneatũ:catarticũ impiale.pil.aureę.pil.de eupat°:caßiauigorata cũ turbith,pil.de reubar.mãna cũ diafini.l.cũ turbith,yera ſim.yera cõpo.pil.de yera ſim.pillu.aggrega. maio. tñ notum eſt q̃ raro medicina ſolutiua educẽs choleram citrinam educit cholerã uitellinam. ¶ Caput.lxi.
¶ De ſolutiuis cholerę aduſtę tã ſimpli.q̃ cõpoſi.
Solutiua cholerę aduſtę q̃ generaliter ſũt in uſu apud practicãtes ſũt mirabo.nigri,aq̃ lactis.ſu.ter.diaſene,ſene.pil.indę,agari. uolubilis, elect.hamech, pil.de ſu ter.caſſia uigorata cũ ſene aut uigorata cũ ſu.ter. ¶ Caput.lxij.
¶ Cõpoſita ſolutiua cholerã nãlẽ tã ſim.q̃ cõpo.
Modo reuertamur ad medicias p° cholerę nãlis ſolutiuas cõpoſitas:et ut practico exercẽt, et ſicut cõponũt adinuicẽ ſolutiua et lenitiua.℞.floris caſſ.no.trac.ʒ.vj.elect.de pſilio ʒ.iij.zuc.ro.ʒ.v. miſce et diſtẽperẽt cũ decoctiõe flo℞ et fructuũ et fiat pot⁹.et tales pil.ſũt cõuenientes.ſ.℞.pil.aurearũ.℈.ij. reubar.electi.℈.j.reformẽtur pillu.n°.v. cũ ſuc.ro.q.ſ.et exhibeãt.
¶ Medicina educẽs cholerã citrinã uſualis eſt.℞. electua.de caſſ.ʒ.vj.elect.ſuc.ro.me.l.diapru.ſolut:ʒ.iij.ſy.uio.℥.j.miſce et diſtẽperẽt cũ decoctione florũ et fructuũ et fiat pot⁹.Vel.℞.pil.aggregatiua.aurea.an.ʒ.vj formẽt pil.n°.v.et exhibeãt.
¶ Medic^a^ educẽs cholerã uitellinã apud p̃cticãtes ℞.elect.de caſſia.ʒ.vj.electua.de dactilis.ʒ.iij.uel elect.eleſcoph.ʒ.iij.ſyru.uio.ʒ.vj.miſce et diſtẽperetur cũ decoctiõe florũ & fructuũ et fiat potus.
¶ Medic^a^ educẽs cholerã aduſtã uſualis apd̃ p̃cticãtes.℞.diaſe.ʒ.vj.cõfectio.hamech.ʒ.iij.ſyru.de pomis.℥.j.miſce et diſtẽperẽt cũ decoctiõe florũ et fructuũ et fiat pot⁹.Vł.℞.pil.de ſu.ter.indarũ an.ʒ.ſ.reformẽt pillu.n°.v.et hęc oĩa exhibeantur infirmis p horã unã ante diẽ, et ſic de oĩbus ſolutiuis dictũ ſit quantum ad horam exhibendi.
¶ Medic^a^ educẽs cholerã zinanã opʒ q̃ ſit cordialis ex ſui ꝓpetate,aut talis p artẽ facta uerbi gr̃a: Reubar.eſt cordiale et ipſi⁹ eductiuũ mãna cũ agari. cõfortat cũ cordialib⁹ frigidis et alijs ſolutiuis q̃ dicẽtur cũ fiet mẽtio de febre peſtilẽtiali,maxime g° medic^a^ cõferẽs i morbo peſtilẽtiali eſt.℞. triferę pſicę.℥.j.ſyr.de acetoſi.citri.ʒ.vj.miſce et diſtẽperẽt cũ decoctiõe florũ et fructuũ et fiat pot⁹.
¶ Taceo ſolut^a^ cholerę erugínoſę q̃ eſt magis uenenoſa q̃ praſſina q̃ ãbo raro i corpe hũano gñant et ſi gñant.l.interficiũt cito:l.una p vomitũ,uel per ſeceſſum expellũtur. ¶ Caput.lxiij.
¶ De ſolutiuis phlegmatis dulcis inſipidi & aquoſi tam ſimplicibus quã compoſitis.
Cum determĩare uolum⁹ de ſoluti.phlegmatis p° uolum⁹ ponere ſolutiua phlegmatis dulcis inſipidi et aquoſi, mirabo. kebuli emblici, bellirici.turbith,pil.cochię, pil. aſſaret,pillu.de ſerapino ad palyſim Meſue,ſerpẽtaria,pill.eleſangine,eſula,benedicta. ¶ Caput.lxiiij.
¶ De ſolutiuis phlegmatis uitrei crudi & mucilaginoſi tã ſimplicibus quã cõpoſitis.
Solutiua phlegmatis uitrei crudi et mucilagĩnoſi q̃ ſũt in uſu ſũt iſta, turbith cõfortat.cũ zinzib.l.ſalge,yſop⁹,agari.hermo. cologn.ſqlla, yreos,ſarcoco.pil.de agari.diaſi.ſerapinũ,euforius galli decrepiti cũ cartha.cucumer aſinin⁹,centau.cartham⁹,ben. ſecãjabi educẽs phlegma gera logo.pil.de ſerapino ad palyſim,ſal baurac.opoponax,titis alb,ciclamẽ,yera hermet.elect.indũ.blancha,diarob,diatur.pil.fœti.bñdicta,Stomaticũ laxatiuũ catarticũ impiale.pil.eleſãgi.pil.aggregatiua maio.pil.de eufor.pil.lucis,pil.cochię.pil.de ſarcoco.pil.de hermoda.Vñ ſi in tali hũore purgãdo uellẽ pharmacũ exhibere ſic cõponerem.℞. diacatholi .ʒ.v. elect.indi.ʒ.ij.turbith gũmoſi.ʒ.ſ.zinzib.g.v.ſalis ge.g.iij.triturẽt turbit i correctiuis et diſtẽpẽt cũ reliqs cũ decoct.florũ et fructuũ cui adde oxymel.ſim.ʒ.ſ.miſce et fiat pot⁹.Vel.℞.pil.aggrega.maio.turbith.an.ʒ.ſ.ſalis geme.g.iiij.zinzib.g.ij.trituretur turbith cũ correctiuis et cũ oxymele ſquilitico formẽtur pillulę numero.v.
¶ Cap.lxv. ¶ De ſoluti.phlegmatis põtici acetoſi et acris tam ſim.quã cõpoſitis.
Solut^a^ uo phlegis põtici acetoſi et acris hñt ẽe debilioraq̃ ſolut^a^ uitrei,vñ ſi mĩ^s^ debilior addat potẽtiori remittit ipſã:et iõ diſiniaconi addemus caſſiã:aut mãnã, ut turbith addat caſſ.l.mãnę,et ſic talia ſolu^a^ erunt ad ꝓpoſitũ et fiet ſic. ℞. floris caſſ.no.tra.aut mãnę.elec.ʒ.vj.diaſini.ʒ.iij. oxymel.ſim.℥.ſ.miſce et diſtẽperẽt cũ aq̃ cico.et

feni.an.q.ſ.et fiat pot⁹ cõueniẽs et exhibeat. Vł. ℞. floris caſ.no.tra.l.mãnæ ele.ʒ.vj.turbith.ʒ.iiij. ſalis ge.ʒ.ʒizib.an.g.ij. trituret turbith cũ correc⁹ et diſtẽpet cũ reliqs cũ aq̃ abſin.cico.an.q.ſ.et huic adde oxymel.ſim. ℥.ſ.miſce et diſtẽpent cum aq̃ cico.et feni.an.q.ſ.et huic adde oxymel.ſim. ℥.j.et fiat pot⁹ cõuenies. Vł. ℞.pil.de hũd.c.pil.elefangi. an.ʒ.ß.reformẽt pil.n°.v.et exhibeant. Vel. ℞. pil.de agari.ʒ.j.et fiãt pil.n°.v. ❡Cap.lxvj.

❡De ſolutiuis phlegmatis ſalſi tã ſimp.q̃ cõpoſi.

CVm phleg° ſalſũ ſit ex varia cõmixtiõe cholerae cũ phlegte m° groſſo m° ſubtili aq̃ ſo,iõ tũc op₃ aggregare ſoluta ſ₃ ꝓportionẽ humoris ad hũorẽ,ut puta ꝓ phlegte groſſo et ſalſo talis exhibeat mena. ℞.diacatbo. ℥.ſ. elect.ſuc. ro.ʒ.j.diafi.ʒ.ij.miſce et diſtẽpet cũ decoctiõe flo ℞ et fruct. Laudat i hoc caſu elect.hamech,et pil.de fu.te.et aggrega.polipo.eupa.phlegma ſalſũ euacuãt. Si fuerit ex phlegte ſubtili tũc ℞. floris caſſ. no.tra. ℥.j.turbith ꝑpara.ʒ.j.miſce et diſtẽperẽtur cũ aq̃ abſin.cico.an.q.ſ. ❡Caput.lxvij.

❡De ſoluti.melãcholiæ nõ nãlis p aduſtionẽ cholerae rubeæ ꝗ melãcholiæ p aduſtionẽ melancholiæ ſubtilis & groſſæ tam ſimpli.q̃ compoſitis.

POſitis ſolutiuis cholerae et phlegmatis m° uolum⁹ ponere ſolutiua melãc nõ nãlis ꝗ p° melanc nõ nãlis p admixtionẽ cholerae rubeæ q̃ ſolutiuã talia ſũt,lapis armen⁹,lapis lazu.elec. hamech.pil.de fu.ter.diaſene,pil.indæ ſene. Notã dũ tñ eſt dũ ſene exhibet et maxime foliculi op₃ ut ſemẽ remoueat ad eo q̃ dicas i recepta. ℞.foliculorũ ſene ſine ſemĩnib⁹:mirabo.indi.ſerũ capnũ. Poſſumus iterũ cõponere educẽtia cholerã cũ educẽtib⁹ melãcholiã,ſicuti ſic exhibẽdo caſſ.cũ mirabo. iterũ ſene cũ reubar.facta ei⁹ infuſiõe i aq̃ lactis.l. in decoctiõe fu.te.et talia ſolutiua ſũt cõueniẽtia et melãc p aduſtionẽ melãc ſubtilis et groſſæ,cõueniũt et decoctiões puta decoctio fu.te.decoctio epithi.cũ ſyru.epithi.et geralogo. et multi laudãt et cõueniẽtia i tali eductiõe. ❡Cap.lxviij.

❡De ſoluti.melãcholiæ cholericæ tã ſim.q̃ cõpo.

SOluta melanc cholerc op₃ q̃ ſint cõpoſita ex pte uirtutũ meaꝝ et ſunt fu.te.epithi.ſerapi. mirabo.indi.ſene. Cõpoſita ſũt iſta.elect.hamech. diaſene.pil.de fu.te.pil.indæ.pil.aggrega.mino.l. ponat ut ſupra dictum eſt,q̃ ducat melãcholiã ſimul cũ educẽtibus cholerã. ❡Cap.lxix.

❡De ſolu.melãcholiæ phlegmat tã ſim.q̃ cõpo.

MOdo uideam⁹ de ſoluti.melãc phlegmae q̃ ſũt iſta mirabo.indi.ſtica.ius galli decrepiti cũ polipo.cõfortati cũ ſecãjab.educẽs melãcholiã Meſue,agari.polipo.diaſe.epithi, hns ꝓrogatiuã int oẽs meas educẽdo melãcholiã.l. phlegma maxĩe phlegma educit ſi cũ ſale et melle ꝑmiſceat geralogo.q̃ tñ hꝫ cõfortari cũ mena ſolucte melãcholiã ut ſit magis apt⁹ melãcholiã educere q̃ phlegma ſ₃ q̃ nrã ẽ tũc im°.cõueniũt et pil.indæ pñt et ſimul cõponi mene phlegma educẽtes cũ menis melãcholiã educẽtib⁹ q̃ tñ uincũt ſ₃ uictoriã melãe ſup phlega:ut miſcẽdo polipo.mirabo.indis.l. cũ turbith.uel cum agari,uel cũ foliculis ſene ſine ſ.minibus ut dictũ eſt. ❡Cap.lxx.

❡De ſolu.melanc melãcholicæ tã ſim.q̃ cõpo.

SOlutiua melãc melãcholicæ ſũt illa q̃ maxĩe melãcholiã educũt a forma ſua ſpecifica et talia ſũt iſta.v.ſene,polipo.mirabo.indi,lapis lazu. fu.te.ex his cõpoſitũ eſt diaſene. ❡Cap.lxxj.

❡De ſoluti.melanc ſanguineæ tã ſim.q̃ cõpo.

SOlutiua melanc ſãguineæ ſũt q̃ clarificãt ſãguinẽ et ſũt iſta ꝑmiſcẽdo tamarin.cũ mirabo.indis,aut cũ folicu ſene cũ aq̃ lactis.l.cũ aq̃ lupu.uel ꝑmiſceat caſſ.cũ fu.te.aut cũ ſuc.ro.aut poli. Educit hæc mã ſ₃ ſe totã p phleb.to.ut ſalicẽdie cit adeo q̃ parũ idiget ſolutiuis:ſi tñ idiget ſolutiuis recurre ad cap.q̃ dictũ eſt de mũdificã.et clarificã.ſãguinẽ,et hæc ſufficiãt ꝓ medicinis ſolutiis.

❡Notãdũ q̃ dũ tales mene ſolutẽ exhibẽt ꝑ uiã pot⁹ ſẽp op₃ cũ ipis lenitiuũ aliqd ꝑmiſcere ut poponat lenitiuũ poſtea ſolutiuũ. Lenitiua ſũt caſſiæ elect.de caſſ.manna,diapru.nõ ſolu.diacito.diaſe. Hæc.n.leniti.ꝑmixta cũ ſolu.uigorãt ſolutiua,ꝗ doſ iſtorũ eſt.ʒ.j.ꝑdictarũ.l.ʒ.vj.addẽdo ſoluta ſ₃ tuã intẽtionẽ. Nõ q̃ nõ dãt ſolu.tpe nr̃o n° a.ʒ.ij.uſq; ad.ʒ.iiij.et raro cõtigit dare.ʒ.iiij.n° ubi fuerit v⁹ ualde potẽs. Notãdũ q̃ iſto ℞ lenitiuorũ aliq̃ ſũt appropata chołe ſubtili,ut caſſ.et elect.de caſſ.et ſic i chołã aliq̃lt groſſã, i hũore groſſo et uiſcoſo ualet et mãna,et elect.de caſſ.et diacatbo.et diaprũ.nõ ſolu. In hũore melãco ualet diaſene.diacatbo.et ſic ipoſitꝰ eſt finis de appropatis tractatui.

¶ Carta del doctiſſimo doctor Lobe- ra de Auila medico de ſu Mageſtad en reſpueſta de ciertas preguntas q̃ el muy magnifico Señor el.S.Doctor don fernãdo de Gueuara del cõſejo y camara de ſu Mageſtad:y cauallero de la ordẽ de Santiago hizo al dicho ſeñor doctor Lobera de Auila ſobre ciertas enfer medades ſubitas en las q̃les ſe dizẽ coſas muy vtiles y prouechoſas / y de mucha experiẽcia dignas de ſer notadas.

✠

¶ Clariſſimo ac generoſiſſimo viro Domino.D.Ferdinando de Gueuara. S.C.C.Mageſtatis a cõſiliis & camera eiuſdemq; apud regiam ſupplicum libellorũ magiſtro Ludouicus Auila de Lobera medicinæ Doctor, necnon Cæſareę Mageſtatis medicus S. Dicit.

CVM IAM PRIDEM APVD GOLETAM Tunetum Siciliam & Neapolim Romam & alibi Cæſarem ſequentes vna peregrinaremur & poſtea nauigantes triremi quadam tibi deſignata vbi etiam multi vectores nobiles tuis expenſis vehebantur nõ minus quam ipſe qui quotidie menſę tuę adhibebar ſciſcitatus es a me vir clariſſime ſi quis caſu delapſus in mare incideret atq; inde ſemimortuus extraheretur,aut ſi quis medicus vocatus eſſet illi cui datum eſſet venenũ,vel ad aliquem ſubitum caſum vel morbum quod remediũ pręſentaneum a medico poſſet dari vel inueniri. Hæc & alia multa cum quererentur a te viro tãtę autoritatis.generoſo & antiquo ſtemmate, & militia ſancti Iacobi (munere honorificẽtiſſimo decorato) necnon conſiliario regio,& apud regiam ſupplicum libellorum magiſtro, pręterea doctiſſimo nec minus latinæ linguæ & medicinæ quam vtriuſq; iuris peritiſſimo:& qui acumine ingenii nõ minus medicorum regulas quam peritus quiſpiam medicus teneas,quamuis in ſcholis & diatribis medicinę non fueris verſatus , nolui tamẽ ex tempore ad tãti viri interrogata reſpondere non ignarus quod eſſet error impremeditato ſermone reſpondere.Poſtea nactus plus temporis etiam ocii quam breuiſſime potui ad id reſpõdere decreui:tametſi longiori ſermone facere potuiſſem,ſed in caſibus & morbis ſubitis etiam reſponſiones ſubitas & breues eſſe conuenit , remittendo alia ſuis propriis locis & capitibus quando de his latius tractabimus in libro qui inſcribitur Remedia humani corporis , & Silua experimentorum.

Proemium.

Peto a te vir clariſſime ſi quid deerit, breuitati quā ſequor potius quā negligentię meę tribuas, ne maledicis & ęmulis locū des, quorum proprium eſt aliorū bene facta quāuis vtilia & neceſſaria calūniari, quo videlicet eos a ſcribēdo deterreant, ſimul vt imperitiam ſuam & propria vitia celent, quę tamen emendare exiſtimant, dum alios immerito reprehendūt & calumniis inceſſunt. Qui ſi pręſentes adeſſent, facile eos inducerem ad fatendum ſe ne legere quidem noſſe, tantum abeſt vt aliorum ſcripta quæ non intelligunt poſſint redarguere. Peto a te vir clariſſime ęquo animo adſis huic operi: faueas, ne plus apud te valeat quorūdam imperitia, quam mea diligētia. Chriſtus Opti. Maxi. te diu incolumem ſeruet, teq; tuaq; omnia augeat, & filium primogenitum Ioannem de Gueuara qui nunc fœliciter militiam auſpicatus eſt eadem auctoratum ad meliora prouehat vt pote digniſſimum.

¶ INCIPIT TRACTATVS BREVIS SED NON minus vtilis quā neceſſarius de ęgritudinibus ſubitis, continens decem & nouem capita, experta a doctiſſimo doctore Ludouico a Lobera de Auila Cæſareę Mageſtatis medico.

QVAMVIS OPVS ET LABOR MEDICI IN *omnibus ægritudinibus conueniat, præcipuus tamen in morbis præacutis qui nō dant expectandi inducias conuenientior eſt. Hac de cauſa mihi viſum fuit quædam breuia licet compendioſa ſubitarum ægritudinū capita componere, ut iuuenes medici minus trepide earum curationes aggrediantur, ſubitæ namq; humano corpori ægritudines humano ſæpe ſæpius euenire ſolent, in qbus plures medici nō totaliter ad unguem ſunt experti. Quorū curationi oīs celeritas adhibēda eſt. non. n. ſat eſt in tali morborū celeritate ab authoribus expectare conſiliū, eo nāq; (licet immaturo) habito ægrū tendere ad mortē pluries experti ſumus. Quare nō immerito Meſue ſciēter edocuit ī ſuo de appropriatis. Omne corpus curā querēs, auxiliari qa ſemel pereunti nulla ſuffragia proſunt. Quis enim (ut iocoſo utar exemplo) ſi ab inſaniſſimo inuaderetur hoſte auderet ei dicere preſtolare parum donec arma capiam, quorum copia domus ſcatet? Eodem pariq; modo non pauci medicorum utuntur, qui ægritudinibus ſubitis occurrentes eorū ſymptomatibus minime auxiliari queunt, occurrūtq;, domi confidentes in maxima librorum ſarcinula, cū principium morbi ab eius augmento neſciant diſcernere. Quamobrem uiri literatiſſimi pro mea uirili conatus ſum ne tali iniuriarum genere deturparemini, & decem & nouem euigilantiſſima capita meo rudi incompoſitoq; ſtilo, ueluti calamo aureo cœleſti rore perfuſo uobis depingere decreui. Quam ob cauſam ſi uel rei difficultatem ſpectes, uel quem eorum fructum ſtudioſi conſequantur, conſideres non poſſis non aliqua authoris qualicunq; etiam opere gratiam habere, cuius etiam uoluntas in rebus arduis propenſa ſua non careat laude. Quare lector candide non quantum dederim, ſed qua mente datum ſit exiſtimes iterum atq; iterum rogo.*

ℭ Caput primum de ægritudinibus ſubitis.

AEGRITVDINES quæ ſubito corpori ſolent accidere ſũt. xix. ſcilicet, ſyncopis, uenenum, morſus, apoplexia, ſubeth, fluxus ſanguinis, ſubmerſio ĩ aqua, ſuffocatio, uſtio ignis, ſuffocatio matricis, partus laborioſus, ſecundinæ retentio, aurẽ intrantia, guttur ſubingredientia, colica, calculus, & alia: pro quarũ enodatione talẽ ordinem ſeruabimus relictis cuiuſcunq; morbi quid rei & quid nominis, & ſignis tam demonſtratiuis quã pronoſticis, nã de eis alias latius dictũ eſt in libro illo aureo quẽ de omnibus ægritudinibus a capite uſq; ad pedes compoſui, relictis ſimiliter uniuerſalibus euacuationibus ad morborũ particularem curationem cum antidotis ſapientũ longo experimẽto approbatis accedam. Prius tamen quam ultra progrediar diuinum iuuamen mihi implorandum arbitror, Ptolomei aſtronomorum principis more qui in cẽtiloquij principio aſſerere uidetur uerũ rimaturus primo cæleſtia contemplari oportere, diuusq; medicorum euãgeliſta Meſue in ſuo de appropriatis poſt proœmiũ uociferat dicens, expleat ergo ſpiritus dei præcepta dei ſuæ miſericordiæ gratia ſecundum quam ad huius indigẽtiam medicinas ædidit fœcunditate proferente ſalutem quia ſine ipſo nihil incolume eſt, & ab eo ſanatiuum omne dependet.

ℭ Caput ſecundum de ſyncopi.

HVic ſeuiſſimo morbo inſtantanee ſubueniendum eſt cũ ſit paſſio cordis atrociſſima teſtãte Aui. 2. 3. tracta, 1. ca. 1. Quare primo uirtus uitalis eſt corroborãda et naturalis excitãda cum uino albo odorifero & aromatico de Relayos, uel Samartino quæ eiuſdem ſunt territorij cordialia, & ſtomachalia iudicantur, quæ ſunt medicamentorum cordialium præcipua iuuamenta, præſertim ſi febris urens uel permixtio rationis ſyncopizanti non affuerit, in uini enim tranſmutatione natura parum laborat, teſtante Gale. ſecundo de tẽperamentis, oua ſimiliter ſorbilia idem efficiunt, ſimiliter rorare faciem, tempora, pulſus, & brachia cum aqua florum, citranguli uel meliſſæ, uel cum aqua roſata uel muſcata, uel cum aqua comini cum pauco aceto commixta ſi aliæ non ita promptæ inueniuntur. Valet ad hoc aliquis hauſtus aquæ bugloſſæ, uel meliſſæ, uel extinctionis auri quindecim uel uiginti uicibus electæ. Idem poſſet de uino curioſum fieri cordiale quod inuenies in libro noſtro de uinis. Aqua ſimiliter bugloſæ de omni eius parte facta. ſ. de floribus, herba, & radice valet. epithimata etiam in regionibus cordis ex aliqua dictarum aquarum cum aceto roſato ſunt maxime iuuatiua. Ad idem confert ſacculus cordialis & unguentum cordiale, & puluis de gemmis, uel diariodonis uel diamuſci cũ iure pulli, uel in aqua bugloſæ uel meliſæ. Fortes ſimiliter ligaturæ fiãt ſupra cubitum genua fricando & os ſtomachi volis manuũ, & plãtas pedum & brachia & crura. Apponere etiã uentoſas in tibijs, in natibus, & ſpatulis cum ſcarificatione, & ſine ea eſt utiliſſimum & proſunt ſternutatoria in naribus cum ſucco blete, uel puluere hellebori albi, uel euforbij. Si uero ſyncopis cauſa fuerit apoſtema ĩ capſula cordis tunc maxime conuenit phlebotomia baſilicæ. Fiat & curatio cum alterantibus exterius applicatis, extremæ etiam frigiditatis ut epithimando cor & pectus cum frigidis ut dicit Auicena cum niue & camphora, idem etiam intelligatur de extreme frigidis reliquis: quæ operatio licet non ſit regularis, quia extreme frigida actu & potentia ſunt pectoris inimica: ut alibi fuit dictum: tamen coacte in hoc caſu propter eminens periculum mortis ne apoſtema confirmetur ſicut fieri expedit, non tantum cum extrinſecus applicandis ſed etiam extrinſecus, ut cum ſyrupis confectionibus decoctionibus, & odoramentis, ut dando ſuccum pomorum dulcium clarificatum uel acetoſorum ſtante nimia inflatione cum puluere hiacintos

rum. Valet etiam in hoc caſu hæc confectio quæ maxime laudatur a Gentili. Recipe margaritarum dragmam .j. ß. hiacinthi .ʒ. ß. cinamomi, garrioſilorum macis ana .℈ .ij. limaturæ auri & argenti ana dragmam unam, zucari albi lib. unam diſtemperentur cum aqua roſarum ℥. viij. fiat confectio in tabulis quæ accipiatur cum iulep huiuſmodi. Recipe aquæ roꝝ ſucci pomorum acetoſorum, ſucci citrorum depuratorum aquæ bugloſſæ ana. ℥. duas, zucari albi lib. ß, fiat iulep, quod pro extinctione ſitis etiã plurimum ualebit, ſi cauſa fuerit uẽtoſitas attendẽdũ eſt extrinſecus & intrinſecus cum cordialibus calefacientibus & diſſolutiuis uentoſitatis maxime cum doronico / cinamomo / & aniſo & epithimatibus appropriatis factis ex aqua meliſæ uel cum uino aromatico & ambra parum uel muſco, apponendo tamen aliquod confortans frigidum ut aquam roſaceam uel ſandalos citrinos propter timorem exſolutionis & uirtutis membri & medicinarum. Si cauſa fuerint uermes intendendum eſt cum cordialibus appropriatis uermes interficientibus calidis uel frigidis: ut cum ſpica doronico / termentilla / diptamo / & myrrha, & reubarbaro, & cum medicinis frigidis, ut cum bolo armeno, terra ſigiliata, ſpodio, cornu cerui uſto & ſimilibus. Si cauſa fuerit aſſumptio ueneni primo curabitur cum debilitantibus uenenum & contentiuam ſtomachi ut ſuperius dictum eſt, ut cum mollificantibus unctuoſis inducentibus ad uomitum, ut cum aqua tepida & oleo uel butyro mixtis poſtea exhibendo terram ſigillatam quæ de proprietate ita imprimit ut uenenum uomitu educat: deinde faciendo tyriacas appropriatas ſecundum uarietatem ueneni prout traditur ab Auicena. 6. quarti, uel ſumendo mitridatum uel tiriacam uel lapidem lazuli. Si uero cauſa fuerit odor uel inſpiratio aeris fœtidi uel uenenoſi tunc fugiendum eſt ad contrarium, & eſt utendum cordialibus odoramẽtis calidis uel frigidis uel temperatis ſecundum doctrinam ſupra dictam. Et hæc ſufficiant pro curanda ſyncopi a quacunq; cauſa fuerit breuitatis gratia.

¶ Capitulum tertium de ueneno.

PRo ueneno eſt primo notandum q̃ ut quis a ueneno præſeruetur duplex poteſt haberi intentio, una ut ſe ab aſſumptione ſeu leſione ueneni præcaueat. Alia ut aſſumpti ueneni ſeu ab extra uel alio quouis modo approximati impediat actionem, ut inquit Auicena quarti. ſexta, capitulo primo. Quantum ad primum in ſeruitorum fidelium manibus debet ſui corporis cuſtodiam ponere qui uenenum timet, qui iubeat ſeruitoribus ut cuncta ſibi neceßaria ante manibus continue hinc inde per horam pertingere, faciatq; per horam antequam equum aſcendat aſcendere alium, nam ſi in talibus uel conſimilibus fuerit uenenum abſconſum quod calefactum in corpore attingentis operationem aliquam facere debeat ut ex malignis aut peßimis exiſtat. Quare ſi ad ipſum a alterius calor perprius attigerit infra horam talis aliquam ſentiet alterationem, quæ cum comprehenditur talia fugienda ſunt. Circa cibum & potum talem cautelam adhibeat, nam per horam antequam cibum accipiat ſibi ſaluam fieri faciat, & hæc prægustatio tutior cæteris eſt. Cumq; ipſe dominus paſtum ſumpturus eſt, primo os ſuum aqua frigida lauet, tunc enim melius omnium ſaporum percipiet excellentiam a quibus debet quam' maxime præcauere, quia in talibus melius uenena latent, nam ſi uenena ipſa aliquem extraneum ſaporem habuerint ab iſtis ſaporibus excellentibus occultatur, ut eſt excellens dulcedo / amaritudo ur acerbitas. Et ſi cibaria extraneum aliquem odorem habeant relinquantur. Res inſuper habeat ſuper menſam de quarum proprietate ſit præſentaneum uenenum manifeſtare, ad quod ſingulare eſt ſerpentis cornu quod ſuper ſale poſitum in ueneni præſentia rorem ſemper emittere uidetur, quemadmodum de lingua ſcorpionis / uel de lingua ſimpliciter ut aliqui dicunt: & lapide praſio a nonnullis ſcribitur. & cauſa quare talia in ueneni præſentia ſudorem emittere uidentur, a uarijs uaria deſcribuntur.

Dicunt enim aliqui cauſam eſſe quia uenena in cibis/potibus, uel qualitercunq; in aere præſentata aerem autē ipſum ſuo uapore, uel alio modo alterant ſeu inficiunt: qui aer ſic infectus / & ad cornu ſerpentis perueniens / ingroſſatur, & in roris modum conuertitur, vnde tunc vulgares dicūt talia in ueneni præſentia ſudare, maxime aere exiſtente humidiore. In aere enim vehementer calido & ſicco forſan talia rorem non emitterent, quia tunc caliditas & ſiccitas in tantum poſſet aeris ingroßationem prohibere, q̄ in modum roris conuerti poßet. Et ideo dicunt aliqui, quod propter hanc cauſam, conſulunt medici tale cornu ſuper ſale apponi, quia ſal ſua virtuali humiditate iuuat: ut aer infectum attingens cornu in rorem conuertatur. Poteſt etiam aliter imaginari/ & forſan verius, videlicet quod cornu poni debet ſuper ſale, quia ſicut zinziber per occultam proprietatem turbith operationem / ſeu eius virtutem adauget: ita ſal ſua occulta proprietate quam maximam habet contra venena virtutem cornu ſuper ipſum poſiti / in tantum adauget, ut aerem infectum ipſum attingentem ſufficiat in rorem mutare / non obſtante aeris caliditate / ſeu ſiccitate. Dicunt ſimiliter quidam quod lapis dictus perſicus a perſia / ſeu perſicus a colore perſici uenenum manifeſtat. Et de lapide aquilæ dicitur, q̄ ſi in potu/ vel cibo ponatur venenoſo, nunquam illam permittit deglutire. Lapis buſonis in hoc caſu valde laudatur/ & draconidis/ & agathes. vnicornium etiam ad idem valet. Similiter in eorum menſis ſuſpectis vtantur aliquibus contrarijs ueneno cum ſua mirabili virtute & proprietate detegentibus eius prauitatem/ & venenoſitatem frangentibus. Valet ſimiliter ad ueneni præſeruationem ſi quis nitatur complexionem facere theriacalem, ſeu bezaartícam ad omnem venenorum extinctionem facile prouidendum. Quantum ad regimen curatiuum ſi quis uenenum hauſerit: mox intendatur eius expulſioni, & refractioni, quæ vomitu citius complebitur, modo a natura talis uomitus / modo ab arte fiat, ſicut cum butyro crudo, uel aqua mellis / & parum olei ſiſamini, uel anethi, uel decoctionis anethi, uel raphani cum oleo tepido: & ſimilia. Vigilet ſi poteſt: & ſumat aliquod medicamen quod ſit ueneni bezaar, ſicut theriaca communis relata ab Andromacho, quæ nunc facta eſt Toleti a doctis apothecarijs. Theriaca de baccis lauri, theriaca de terra ſigillata: Mithridatum quo Rex Mithridates utebatur. Non autem utatur illo mithridato quod Nicolao imponitur: nullatenus enim eſt applicandum ſi aliud inueniatur, propter hoc non auſus fui ponere in antidotario meo quem edidi. Similiter in radice napelli naſcitur quoddam animal ad modum muris parui, & puluis ipſius deſiccatus ſi detur venenato a quocunq; ueneno non nocebit. Et ego vidi Romæ, & Mediolani experientiam ab vno garrulatore medico qui faciebat probam thiriacæ in præſentia multorum. Et lingua ſcorpionis eſt eiuſdem vtilitatis/ & eleazarbitæ. Et etiam præcipitatum cordiale ſunt mirabilis iuuamenti, & magnæ efficaciæ in caſu, vt latius uidebitur in libro meo de experientijs. Similiter conueniunt omnia cordis & membrorum principalium amica ſiue ſint a qualitate complexionis, ſiue a forma ſpecifica. Et Arnaldus in practica ſummaria ad Papam Clementem ponit hos trociſcos vt venenum nequeat corpus ſuperare, quorum hæc eſt deſcriptio. Recipe ſeminis citri mundi vncias tres: ſeminis acetoſæ dragmas duas: ſeminis citoniorum bombacis mundi: radicis peoniæ: raſuræ cornu cerui, ana. vnciam .ß. medulæ nucum ad pondus omnium incorporentur cum vini ſapa, & fiant trociſci, quorum quilibet ſit duarum dragmarum: ex quibus vnus ieiuno ſtomacho ſumatur cum aqua cordiali. In introitu lecti poteſt addi ſmaragdorum/ & iacintorum margaritarum/ & coralorum rubeorum: & pulueris electi de iacinto: & de gemmis: & ſmaragdorum ana.

dragmas duas: ⁊ erit efficacius. Ad idem ualet medicamen Serapionis, in quo ingreditur iuniperus. Et medicamen de nucibus Raſis. Ac medicamen de ſemine ruthæ. Auicena in ſecundo canone, capitulo de rutha. Ad idem ualet ſumere cum modico uini dragmam vnam ſeminis napi ſtomacho ieiuno. Idē faciūt dragmæ duæ ariſto. rotu. & dragma vna carnis dānulæ exſiccatæ & pulueriʒatæ, vel tantundem ſeminis raphani. uel ſcrupuli duo oſſis de corde cerui, aut parum balſami. Et hæc ſufficiant in præſenti pro uenenis.

¶ Capitulum quartum de morſu canis.

SI quis ab animali ueneno ſo fuerit morſus thyriaca illico eſt miniſtranda: uel mithridatum. Dicitur quod ſi animal mordens haberi poteſt interficiatur: & locus morſuræ ex ipſo emplaſtretur, ⁊ eſt ualde bonum ſcarificare locum, ⁊ apponere uentoſam, ⁊ ſugatur ab aliqua uili perſona, uel cum ouo galline uel galli ſubito, ⁊ omnia tandem in hoc caſu valent quæ uenenum ad extra expellunt. Ad idem ualet ſal/piper/ & cepa, alia autem accidentia ut vulnus/punctura/ ulcus/ dolor/ & febris: ⁊ cætera curantur cum nigella ſæpe exterius appoſita: uel interius ſumpta usq; ad ſcropulos quinq;, diebus quatuor cum aqua cordiali in aurora. Et hic puluis laudatur per Galenum, & eſt expertus. Recipe cineris cancrorum fluuialium dragmas decem, gentianæ dragmam unam, olibani dragmas .v. miſce, & fiat puluis: cuius ſumantur dragmæ duæ cum aqua communi de mane continuando per menſem. Super locum dolentem ponatur hoc emplaſtrum per me expertum. Recipe aceti fortis libram unam/ oppoponacis unciam unam/picis vncias tres, fiat ex eis emplaſtrum. Valet etiam nux cum cepa/ & ſale comuni. Etiam ualet tiriaca deſuper appoſita.

¶ Capitulum quintum de apoplexia.

IN hoc caſu unum eſt communiter obſeruandum in omnibus ſpeciebus apoplexiæ, quoniam occurrenti medico corpori apopletico iubendum eſt ut aperiatur os ægroti, & imponatur pila lanea in ore propter duo. Primo ut fiat liberior euentatio cum anhelitus ſit difficilis: uel quaſi ablatus. Secundo quia ſequitur iuuamentum probibitionis confractionis dentium propter ſpaſmum aliquando contingentem ſaltem in principio apoplexiæ, licet in proceſſu non fiat motus ſpaſmoſus, ut ex eo fiat laborioſa contritio dentium. Deinde ſi ſanguinis copia fuerit phlebotometur utraq; cephalica: ⁊ ſi non ſufficit ita quod non reducatur æger ſtante tamen plenitudine uenarum illarum: tunc pro deſperato quaſi remedio ueniatur ad phlebotomiam uenarū guidel. Aliqui ante phlebotomiam præferunt cliſtere acutum: ſed in hoc habeatur magna conſideratio, nam cliſteria acuta ſtante apoplexia a ſanguine opilante uenas nulla facta opilatione ſunt multum uitanda: nam ſua caliditate rareſaciendo adducit ad opilationem: ⁊ acquiſita neceſſitate euentandi facilis inducitur mors. Ideo non credo eßc danda cliſteria acuta: ſed mediocria. In phlegmatica uero apoplexia cliſteria ſint acuta: ut uidetur aſſerere Auicena in tercio libro. Sed aduerte quod melius eſt in forti apoplexia quando neceſſaria eſt phlebotomia eam præponi ad cliſtere: ut etiam uidetur innuere ſeries textus Auicenæ. Sed in debili apoplexia forte regulariter præponendum eſt cliſtere ad phlebotomiam maxime ſtante retentione fæcum ⁊ duritia earum: q̄ cliſtere ſit lenitiuum propter cauſas notas: ⁊ poſt fiant cliſteria attrahentia, quorum hæc eſt deſcriptio. Recipe centaureæ minoris/ abſinthij / ſaluiæ/ruthæ/ & mentæ: ſiccentur omnia. Et recipe ana. manipulum unum/ ſeminis feniculi vnciam ſemis/ caricarum pinguium numero ſeptem/cucumeris agreſtis dragmas quatuor/ furfuris pugillum ſemis: ex omnibus fiat decoctio, in cuius colatura diſſolue hieræ pigræ vnciam ſemis, ſalis gemmæ dragmam ſemis,

olcórum ruthæ, lilij & mellis rorum colatæ ana. vncias duas, miſce: & fiat enema. Aliud fortius & eſt Raſis in nono. Recipe colloquintidæ / bucor marica / centaureæ minoris / elebori albi ana. manipulum unum: coquantur in tribus libris aquæ ad conſumptionem unius, & poſtea capiatur medietas: & ſupponatur, eſt cliſtere multum forte: tamen laborioſa euacuatio eſt neceſſaria, & per cliſteria, & per medicinas tunc quia morbus non dat inducias: & etiam propter textũ Auicenæ dicentem ꝗ medicinæ debiles non euacuant materias proprias huius morbi. Et ſi corpus non ſit paratum ſuſcipere cliſtere / fiant ſuppoſitoria fortia ex ſimplicibus dictis. Semper tamen aliquãdo talia ſuppoſitaria cum filo, ſi cito cliſtere egrediatur fiat iterum donec humorũ multitudo ſimul cum ipſo exeat: & continuentur cliſteria iuxta neceſſitatis exigẽtiam a leuioribus inchoando: niſi accidentia inſtarent. Diuerſiones fiant cum fricationibus / & ligaturis membrorum inferiorum ligando & conſtringendo fortiter ſupra adiutorium in parte ſuperiori verſus ſpatulas / & etiam circa coxam / circa muſculum ſuperiorem in parte extrema: nam ibi ſunt capita lacertorum: & facta ſtrictura maior cauſatur dolor: & ſic fit conuenientior diuerſio conſtrictionis: etiam digitorum pedum: & manuum / & huiuſmodi conferunt. Simul vociferando / & ægrum ad iram prouocando. Et ſimiliter ualet acuum punctura. Ventoſæ conferunt cum ſcarificatione in ſanguinea ſupra nucham: & reliqua membra deorſum facta prius phlebotomia. Sed in phlegmatica ponantur ſine ſcarificatione / vt latius dixi in capitulo de apoplexia quod alibi edidi. Etiam conferunt ſternutatoria in hoc caſu ex pipere caſtoreo / & elleboro albo / uel ſucco ſiclæ: & alia huiuſmodi applicẽtur. Iuxta nates acetum calidum decoctionis ruthæ, quod etiam naribus & temporibus applicatur. Conueniunt emplaſtra rubificantia / vt ex ſynapi / & ſacculi ſupra caput. Etiam conueniunt caput purgia / gargariſmata ex rebus diſſolutiuis / ut ex ſucco abſinthij / & maioranæ / cum melle roſato bibitus quouis tempore apoplexiæ. Conferunt ſimiliter opiatæ calidæ cum aquis appropriatis calidis: præcedente euacuatione / uel enematibus fortibus, vt cum pillulis aureis appropriatis: vel fœtidis: vel de euphorbio. Valent etiam quæ virtutem excitant animalem. Confert etiam dieta tenuiſſima, & non ſepeliatur dum habuerit paroxyſmum per duos vel tres dies, poſt quos non poteſt quis naturaliter viuere, vt dicitur in euangelijs.

Capitulum ſextum de ſubeth.

SVbeth duplicem exigit curã / alteram vniuerſalem / alteram particularem. Vniuerſalis alibi latius a me dicta eſt. Particularis vero cura exigit remedia eadem quæ apoplexia, ſolum enim differt cura ſubeth a cura apoplexiæ: quod ſi ſubeth ſit a toto vt in febribus in principijs paroxyſmorum / tunc intentio eſt diuertere cum fricationibus / & etiam cum ventoſis vt dictum eſt. Auicena iubet vt cõfortetur caput, ꝗ odoretur acetum calidum & quod inungatur cum oleo roſato / & aceto roſato, & ſternutationes conueniunt, quæ tamen ſunt verendæ in corpore repleto. Sed vbi corpus eſſet cholericum / & tantummodo fieret retractio per acuitatem humoris, & non per multitudinem: tunc conuenirent: licet in phlegmatica non conueniant / quia in ea vt plurimum coniungitur repletio. Si ſubeth ſit a communitate particularis membri, vel ſtomachi, vel pulmonis: & ſimilium, dicit Auicena, attendatur cum regimine ad membrum mandans. Si ſit ab ſtomacho materia leuigante in ore ſtomachi fiat vomitus. Si ſit a ſtomacho in fundo a materia terreſtri euacuetur per deorſum, & fiant fricationes. Etiam confortetur membrum recipiens cum oleo roſato / & aceto. & in proceſſu ponendum eſt alia

quid de caſtoreo. Si ſit propter vermes euacuentur vermes cum appropriatis, & conſortetur caput, vt ſupra latius dictũ eſt. Quãdo ſubeth eſt per eſſentiam / ſi ſit a frigore a cauſa extrinſeca: vt ab aere frigido / caleſiant cum medicinis per interius / vt cum tyriaca / diamuſco / cum confectione anacardina. Nicolus dat diatrionpipereon cum aqua ruthæ. & in ſenibus dat cum aqua vitæ: & eſt valde mirabile. Et in cauſa materiali frigida credo maxime conuenire. O portet etiam per extrinſecus calefacere inungendo caput / vel embrocando cum oleis calidis / & fomentationibus / & emplaſtrationibus: & non ſolum caput, ſed etiam nucham / & ſpondiles: quibus calefactis totum caleſit: vt conſtat. Si vero non ab extrinſeco ſit, ſed ab intrinſeco: vt per aſſumptionem narcoticorum: vt fungorum / vel papaueris / & cætera. Primo ſubito euacuentur per vomitum: vel ſeceſſum: & poſt exhibeantur tyriacæ appropriatæ: & non communes, vt tyriacæ bezaarticæ de quibus recurratur ad ſextam quarti. Quoniam licet talia narcotica agant propter frigiditatem immobilitando & congelando ſpiritum: tamen vltra manifeſtam qualitatem diuerſam: diuerſo modo per proprietatem imprimunt in virtutem: quod patet ex diuerſitate accidentium quæ conſequuntur ad huiuſmodi venena: vnde alia accidentia ſequuntur ad fungos: alia ad potum iuſquiami: vt patet in ſexta quarti. & pro tanto diuerſæ medicinæ tyriacales ſunt eis neceſſariæ. Quædam tamen generalia valent ad extinctionem narcoticorum: vt caſſia lignea / piper longum / crocus / caſtoreum / & plura alia. Si vero ſubeth fiat a complexione humida ſine materia relaxando panniculos: tunc Auicena dicit caueatur in applicatione oleorum & embrocationum, niſi cum cautela: nam quando ſui humiditate vincunt virtutem medicinarum exiccatiuarum. Vnde etiã oportet poni multum de medicinis exiccantibus in eis, & non ſit ſic in emplaſtris. Vnde multum laudatur tale emplaſtrum. Recipe ſinapis piretri / ruthæ / maioranæ / calamenti / pulegij / ſerpilij / caſtorei / euphorbij / ana. dragmam vnam cum melle fiat emplaſtrum, vel cum ſyrupo de ſticados quod ponatur ſuper caput. Valet ſimiliter cerotum tale. Recipe ceræ / laudani / ana. vnciam vnam cum modico olei de ſpica / vel de coſto / vel de ſquinanto / vel de caſtoreo / vel de euforbio: fiat cerotum pro capite. Fiat ſimiliter vomitus, quia vt plurimum conſeruatur talis diſpoſitio a repletione materiali in ſtomacho / & tunc fiat cum oxymelle / vel cum hiera. Et ſi ſit a materia ſanguinea: fiat phlebotomia de venis ſecundum canones alibi dictos: puta de timporibus: & de naribus. Et ponantur ventoſæ cum ſcarificatione, vel etiam ſi ſanguis ſit in cauſa euacorans fiat phlebotomia a cephalicis / vel ſaphenis vt ſupra dictum eſt in apoplexia. Et ſimiliter fiant cliſteria diuertentia / ſed ſint ſatis temperata in caſu, neq; fiant phlebotomiæ ita abundantes ſicut in apoplexia, & ita dico .. alijs euacuationibus in cauſa frigida, quia hic morbus magis dat inducias expectandi, vnde poßumus digerere & euacuare pluries, & ita ordinando fiet euigilatio in ſubeth domino adiuuante.

Capitulum ſeptimum de ſpaſmo.

SPaſmi tres ſunt ſpecies, quidam enim eſt de repletione: alius de inanitione, tertius vero eſt ad materiam nõ proportionabilis: & quia ſpaſmus de repletione eſt, vt plurimum contingens: ideo prius de eo mentionem faciemus. Quare eſt primo notandum quod ſpaſmus eſt ægritudo magis verenda quam paralyſis, & ideo aliquando eſt neceſſaria euacuatio ante digeſtionem materiæ: ſed cum ſpaſmus eſt particularis & membri ignobilis tunc dat inducias expectandi: & melius eſt præparare materiam cum ſyrupis appropriatis ſicut eſt oxymel / ſcilicet mel roſatum / ſyrupus ſticados / & ſyrupus ſaluiæ. &c. Sed vbi ſit neceſſarium a

principio euacuare incipe a leuioribus ad for-
tiora procedendo. Diuerſio etiam eſt neceſſa-
ria cum cliſteribus fortibus/ & cum vento-
ſis: aliquando ſiccis / aliquando cum ſcarifica-
tione poſitis in collo & in ſpondilibus dor-
ſi ex vtroque latere. Vnde ſi materia fuerit
phlegmatica ponantur ſine ſcarificatione ad
calefaciendum loca, & ad reſoluendum ma-
terias. Sed ſi materia fuerit ſanguinea, vt in
ſpaſmo facto per defluxum a percuſſione tunc
fiant cum ſcarificatione. Aliquando etiam fit
diuerſio cum vomitu / & cum gargariſ-
matibus / & cum caputpurgijs. Diuerſio-
nes tamen particulares multo magis conue-
niunt quæ ſunt de membris proximis poſt eua-
cuationem communem: maxime in caſu fluen
tis materiæ. Euacuationes autem complentur
cum hiera communi / cum agarico trociſca-
to / cum hiera hermetis / vel ruffi, & cum pil
lulis cochijs de ſerapino / & de euphorbio / ⁊
fetidis, ſed ſemper cum cautela & timore. Et
vidi in hoc caſu ſequentem potum habere mi-
rabilem efficaciam. Recipe ſeminis peoniæ, viſ-
ci quercini ana. dragmam vnam, pulueris ſma
ragdorum vncias duas, diamuſci dragmā ſe-
mis, aquarum maioranæ & ſaluiæ ana. vn-
cias duas, miſce. Ad idem valet mithridatum
vſque ad dragmam vnam, cum aqua ſtica-
dos uncibus tribus: vel aq̈ ſaluiæ / thyriaca fer
mentata etiam confert. Lactantibus aliquid de-
tur de thyriaca ſmaragdorum in quantitate
tamen parua in eadem aqua ſticados, & nu-
trici, in aqua ſaluiæ. Et etiam poteſt vti thy-
riaca magna in minima quantitate. Et ſi fue-
rit plectoria ſanguinea multum manifeſta iu-
bet Auicena primo phlebotomare non extra-
hendo totum ſanguinem peccantem quia re-
ſiſtit accidentibus ſpaſmi, vt placet Raſi in pri-
mo continentis. Alia intentio completur cum
confortantibus / & reſoluentibus / cum bal-
neis / & ſtuffis / poſito lapide ignito in de-
coctione ut fiat melior euaporatio, tandem fiāt
vnctiones cum oleis appropriatis, ut cum oleo
laurino / & cum oleo abſinthij. & iſtud vn-
guentum eſt utile ad ſpaſmum. Recipe oleo-
rum de coſto & nardini & lilij ana. vnciam
unam, pulueris nucis muſcatæ / ſaluiæ ana.
dragmas duas, ceræ q. ſuff. fiat unguentum.
Valet oleum caſtorei / ⁊ roris marini in par-
tibus nuchæ. Attende tamen quod in localibus
reſolutiuis non eſt procedendum ſicut in pa-
ralyſi, ſed in ſpaſmo oportet primo mollifica-
re membrum cum oleo de lilio, cum mucil-
lagine fœnu græci, et ſeminis lini et altheæ: ⁊
cum dialthea. Tandem facta humectatione
fiant unctiones reſolutiuæ cum medulis cer-
ui / & leonis. &c. Laudatur ſingulariter o-
leum vulpis & ſeſſio in eo, immo balneum
ex eo. Sedere etiam in pellibus vulpium / aut le
porum nouiter excoriatorum. Laudatur ſi-
militer & eſt expertum. Recipe. Sumatur an-
ſer pinguis quo euiſcerato capiatur gattus pin
guis excoriatus, & euiſceratus, & in fruſta
inciſus ponatur in uentre anſeris cum lardo-
ne / ⁊ thure / & myrrha / & ita ſuatur quod
non poſſit exire pinguedo de ventre: ⁊ pona-
tur in ueru, capiatur quod diſtillauerit de pin-
gui in ſartagine quaſi plena aceto albo: ⁊ tā-
dem dimittatur infrigidari acetum cum pin-
guedine: ⁊ ſupernatabit pinguedo: quæ amo-
ueatur: & poſtea carnes anſeris & gatti in-
ciſæ ⁊ contuſæ bulliant multis ebullitionibus
in aceto quod remanſit, & poſtea præmantur
carnes in eodem aceto, ⁊ pingue de carnibus
quod ſupernatauerit reſeruetur cum alia pin-
guedine ⁊ ex eo vngatur membrum ſpaſma-
tum, ⁊ eſt expertum millies per me.

¶ Capitulum octauum de flu-
xu ſanguinis.

SAnguis undecunq; manet ſiſtitur
per phlebotomiā, ⁊ p uentoſam,
⁊ per fricationem, ⁊ ligaturas,
incipiētes a propinquiori parte ad
remotam. Nonnunquam refrenatur cum phar
maco acuitatem humoris cholerici / remouen-
te aqua roſacea, cum pauca quantitate ace-
ti mixta / non ſolum potatata / ſed & fron-

ti applicita. In pannis multum prodeſt. Auicena plura docet eſſe medicaminum genera ſanguinem ſiſtentia, quorum primum eſt per ſuitionem. Secundum per lichinationem. Tertium per totalem venæ inſciſionem. Quartum per ligationem venæ. Quintum per aduſtionem. Alia ſunt quæ ſtipticitate iſtud operantur, alia frigiditate, alia glutinoſitate, alia cauterizatione, alia a tota ſubſtantia: vt ſuccus porri/ ſuccus vrticæ / ſuccus plantaginis/ & portulacæ: & earum aquæ ad idem valent. Emplaſtrum de pilis leporum cum albumine oui, & cum farina volatilis molendini. Intra nares ſimiliter ſtercus aſini, & ſuccus eius naribus immiſſum operatur idem in vilibus, in alijs etiam aliquando latent mirabiles virtutes, vt patet in annulo reſtrictiuo coloris cauli. Lapis cornerinus prodeſt nimis, ſed iſto leuior videtur lapis iaſpidis. Eandem virtutem videtur habere hic potus / & eſt in hoc caſu valde mirabilis. Recipe lapidis ematitis, corali rubei ana. dragmã ſemis: pulueris trociſcorum: terræ ſigillatæ: vel de karabe/aut de ſpodio dragmam ſemis, aqurũ plantaginis & portulacæ ana. dragmas tres, ſit pro tribus vicibus. Similiter miſceatur cum puluere fabarum tela aranea, & ponatur iuxta nares, & eſt vtiliſſimum vt dicit Auicena ſecundo canone, capitulo de fabis. Idem operatur puluis reſtrictiuus, cuius eſt hæc deſcriptio. Recipe thuris, maſticis, ſanguinis draconis, boli armeni, aloes, trociſcorũ terræ ſigillatæ dragmam vnam. Idem operantur plures lapides vt iaſpis. &c. Et ponere pedes in aqua frigida, uſque ad inguinem, & madefacere teſticulos & frontem cum aqua frigida. In Valencia curaui Illuſtriſſimum dominum Don Pedro de la Cueua ex fortiſſimo fluxu ſanguinis ex naribus, & feci omnia quæ ſuperius dicta ſunt & in poſterum cum ſucco ſtercoris aſini ceſſauit fluxus.

¶ Capitulum nonum de caſu & offenſione.

Caſus & offenſio ſecundũ quod dicit Auicena lædunt, & impediũt corpora cum cõcuſſione & attritione, & aliquoties cũ dislocatiõe & fractura, ſed differunt in hoc, quod caſus dicitur quando corpus cadit & percutitur ad terram, aut ad lapidem, aut ad aliquam rem percutientem. Offenſio uero dicitur quando corpus percutitur ab aliqua re exterius obuiante, uel aliter quod caſus eſt concuſſio corporis offenſio vero ſolius ventris. In curatione caſuum & offenſionum generaliter eſt aduertendum quod ſi cum eis fuerit dislocatio, ſeu fractura, ſeu contuſſio quod illa tractentur prout alias dictum eſt in capitulis proprijs ipſorum. Sed quam primum phlebotomia eſt in omnibus celebranda, vel vniuerſalis vel particularis, magis diuertens a membro magis læſo, hac facta pellis arietis applicetur quæ prius aſpergatur cum ſale, & eſt remedium commune quarta quarti. capitulo ſeptimo. tractatu ſegundo. capitulo de pellibus, loquendo de pelle ouina, poſtea exiſtente conquaſſatione in aliqua parte inungatur cum oleo roſato, & cum oleo myrthino, & camomillino, ſynapizando deſuper pulverem myrthilorum, & rorum. Deinde ſumatur potus hic communis contra caſum. Recipe reubarbari electi & torrefacti dragmam vnam. mumiæ ſcrupulum vnum, rubeæ tinctorum ſcrupulum ſemis, aquæ plantaginis vncias tres: pulverizentur, & miſceantur omnia, & fiat apozima. Vel aliter & etiam melius. Recipe boli armeni/mumiæ terræ ſigillatæ ana. vnciam vnam: reubarbari dragmas duas, fiat puluis, de quo ſumatur dragma vna cum aqua plantaginis vncijs tribus quolibet mane vsque ad quinq; vel ſeptem dies, & ponatur ſupra locum læſum iſtud emplaſtrum Auicenæ. Recipe ſaſcolirici: ana. partem vnam, boli armeni: ſumach ana. partem ſemis. aloes/aluminis gipſi calcis extinctorum ana. quartam partem illius, incorporando cum albumini

bus ouorum fiat emplaſtrum. Auicena quarta quarti. tractatu ſecundo. capitulo quinto. de cura caſus laudat purpuram, & mumiam cum oleo ſambucino, aut cum vino. Et eſt vtiliſſimum immediate poſt caſum bibere aquam frigidam. De ſuppoſitorijs autem & enematibus/ & de potu laxatiuo/ de caſſia & de reubarbo ſatis notum eſt eorum iuuamentum, ideo de eis non dicitur: ſed medici recte operantis, & canonice bono iudicio relinquitur pariter etiam accidentium correctionem, & dietæ ordinationem alias diffuſius in proprijs capitulis tractaui, & iſtum curationis modum obſeruauimus in quodam nobili uiro qui non uoluit phlebotomari cadens de equo in Goleta prope Tunez, qui fuit percuſſus cum contuſione in regione renum, & ex multiplici obuiatione ſedis armatæ fuit facta magna contuſio, & fuit curatus intra decem dies perfecte. Vnum tamen ſingulare remedium fuit in eo obſeruatum ꝙ poſt quinq; dies ſeruato dicto regimine dedi dragmam unam methridati cum. Ʒ. iij. aquæ plantaginis & endiuiæ & profuit excellenter, nam ſanguinem coagulatum ſine labore per ſputum excreauit in quantitate mirabili. fuit continuatum dictum remedium per tres dies & ſanitati priſtinæ reſtitutus fuit. Si autem aliquis notabiliter ſit confractus ponatur deſuper faba cocta cum oxymelle, & crocus in hoc eſt optimus aut oxicrocium / ſeu apoſtolicon cirurgicum/ aut folia ſambuci/ obuli/ cypreſſi/ tamariſci, cocta & piſtata cum lacte acetoſo ut dicit Auicena. Nonnulli uero in fimo calido eos ſepeliunt, & ibidem ſudando maximum recipiunt iuuamentum, & hoc multi utuntur quando aliquis eſt ſemimortuus, uel territus ex ſonitu radij cœleſtis. & eſt bonum remedium.

Capitulum decimum de ſubmerſione in aqua.

SVbmerſus in aqua ſi biberit multam aquam ſuſpēdantur pedes deſuper caput, deinde reuoluatur hinc inde, & prouocetur in eo uomitus ut natura ad exuberantis aquæ eductionem citetur, poſt detur ei thyriaca/ aut mithridatum/ aut aurea Alexandrina usq; ad dragmam. j. ß. cum uino rubeo/ uel cum aliqua aqua cordiali utatur decoctione piperis per octo dies. Gargarizet acetum cum decoctione ſaluiæ/ aut piperis ſuperflua dominante humiditate. In regione naturalium uel ſpiritualium ponantur ad extra more emplaſtri exſiccantia, & reſoluentia, uel ſacculi qui eandem habent intentionem. Confert ſimiliter ſtercus columbinus & bouinus cum floribus ſticados roris marini & camomillæ.

Caput vndecimum de fumo ignis carbonum.

DE ſuffocatione uero ex fumo ignis carbonum pluries uidimus quod a fumo carbonum in loco ſtricto multi ſuffocantur, quos ſubeth quamprimum occupare conſueuit, unde regendi ſunt ut diximus in capitulo de ſubeth/ & de apoplexia, quare carbonibus non bene ignitis nullus apponatur, ne inde in praua accidentia incurrat, ſed prius carbones in loco libero igniantur extra cameram, poſt quorum accenſionem quidam uinum aſpergunt: alij narangiam: alij uitrum: alij ferrum apponunt deſuper. Tutius tamen eſt non uti eo in loco anguſto: nā uidi quādo ego erā medicꝰ illuſtriſſimi dñi. &c. Metinæ Cœli: monachos in monaſterio de Huerta: ordinis beati Bernardi ſuffocatos eſſe, & ſtultos fieri ex tali fumo. Etiā in Auguſta in Alemania alta uidi quēdā famulum cuiuſdam Hiſpani apothecarij dicti Guillen mortuum ex tali fumo. Et plura alia deteriora contingunt ex retentione carbonis igniti in camera, vbi non ſit ſpiraculum, vel feneſtra, vnde & talibus accidētibus exiſtēbus erit vtile ponere eos ad aerē, & lauare oculos, & faciem cum aqua roſarum vel frigida, & facere fricationes & apponere cliſtere.

¶ Capitulum duodecimum de vſtione: tam ab oleo/ quam ab aqua, & ab igne.

VAlet in hoc caſu applicatio rerum refrigerantium: vt aqua roſata: albumen oui cum ſucco plantaginis. Similiter valet lutum repertum ſub vaſe quo aqua ponitur. Ad idem confert ſuccus ſemperuiuæ / lactucæ, & huiuſmodi cum pauco bolo armenico, & albumine oui, in quo panni madefiant, & approximatio membri leſi ad ignem poteſt conferre aperiendo, & euaporationem faciendo. Valet etiam vnguentum album Raſis, et plus vtile, et expertum ad hoc eſt vnguentum album factum de ceruſa/oleo/ et cera. Raſis libro diuiſionum, & vnguentum populeon: et alia ſimilia, vt Auicena quarta quarti. capitulo primo. tract. ſecundo. Etiã valet vnguentum calcinatum. Valet etiam vermix oleum quo vtuntur pictores, & cepa piſtata. In principio valet etiam vitellus oui cum albumine. & oleo roſato, & ceruſa, & modicum de vermice ſimul mixtis. Etiam eſt valde expertum quod terantur oliuæ nigræ bene tritæ, & ad modum emplaſtri ponantur ſupra locum vſtum, ſiue ſit ab igne/vel aqua/ vel oleo: veſicã ibidẽ naſcituram reprimit. Hoc teſtatur Raſis in tertio Almanſo. capitulo decimo nono. & Galenus ſecundo alimentorum. capitulo vigeſimo quinto. & Haliabas quinto theoricæ decimo nono. et Auicena in ſecundo canoñ. capitulo quingenteſimo trigeſimo ſecundo. & Iſaac diffuſius longe & clarius in particularibus dietis. O liuæ iſtæ debent eſſe bene maturæ, & erit bonum experimentum ad prohibendum ne membrũ combuſtum veſicetur.

¶ De ſuffocatione matricis. Caput decimum tertium.

HAbens ſuffocatam matricem odoret fœtida: et ſupponantur ei aromatica, vomat ſi poteſt. Ventoſa competit pectini applicata, non ſit pluralitate aſſiſtentium occupata, excitetur alta voce: vel cum aliqua punctura/vel cum ligatione forti ſupra cubitum & genua. Sternutatio in hac re multum confert: & omnia tandem quæ virtutem animalem excitant. Valet enema aliquantulum attractiuum cum hiera pigra confectum. Valet ad hoc potio hæc mihi familiaris. Recipe methridati dragmam vnam, puluis diacimini, calami aromatici ana. ſcrupulum vnum, aquarum meliſæ et artemiſæ ana. vncias duas. miſce. Demum remoto ſuffocationis inſultu procedatur cum phlebotomia/vel pharmacia, vt videbitur ad longum in noſtro libro qui Silua experimentorum dicitur.

¶ De laborioſo partu. Capitulum decimum quartum.

DIfficilem & laborioſum partum accelerant aperientia & prouocantia: & ea quæ proprietatem habẽt lenificare partum. Pyra et citonia expellantur a tota domo: quia non permittunt partum celerari obtalmicum præſentem. In hoc caſu præcipiunt doctores exiſtere, & vomitus in ea quæ virtutem expulſiuam motione impetuoſa concutitur. Valet ad hoc ſingulariter hæc medicina. Recipe interioris corticis cinamomi/corticis caſſiæ fiſtulæ/caſſiæ ligneæ ana. ſcrupulum vnum, croci & myrrhæ ana. ſcrupulum. ß. aquarum meliſæ rubeæ tinctorum ana. dragmas duas, miſcẽ. Ad idem caſtorei et aſſæ fetidæ ana. ſcrupulum. ß. croci grana quinq;, iuniperi ſcrupulũ vnum, aquæ ſaluiæ vncias quatuor, miſce: & aqua altera decoctionis ſeminis lini & fœnu græci conferunt. Dicunt quod magnes circa fœmora ligatus partum accelerat. Item dicunt quod prodeſt fumus baccælauri ſi cum eo fœmina ſuffumigetur. Et confert multum mentem erigere in deum, & ſanctam Margaritam vt dicunt obſtetrices. Et in hoc caſu habet effectum matutina Natiuitatis Chriſti. Ad idẽ ualet fœnu greci decoctio ſi in ea panni

madefacti pectini applicentur calidi, & ſi parum huius decoctionis biberetur non eſſet diſſonum rationi. In ſingulari remedio eſt radix titimali renibus alligata & partum liberat uel alleuiat. Ad idem ualet arthemiſia in aqua decocta & bene piſtata ſi emplaſtetur ab vmbilico uſq; ad genua.

¶ De retentione ſecundinæ.
Caput.XV.

EA quæ faciunt partum leuiorem ſecundinam extrahunt. Veniendo ad remedia ex autorum documentis uiolentia prouocetur ſternutatio uomitus & retentio. Valent & omnia quæ virtutem ſopitam & expulſiuam excitant, omnia diuretiua & prouocatiua menſtruorum & in hoc caſu ſunt conferentia, ſimiliterq; abſorſum facilitantia ſiue per os ſumantur ſiue per ſuffumigationem uel in peſaryis pityis applicentur. Succus porri in hoc caſu eſt conueniens: ad idem ualet. Recipe ariſtologiæ rotundæ/ ſabinæ/abſinthij ana.dragmam unam.cimini et cinamomi ana.dragmam unam.croci ſcrupulum ß. aquarum quinq; radicum & ruthæ ana. ℥. tres, miſce. Semen lini pulverizatum ſecundinam educit ſi cum aqua ruthæ potetur: uel iuniperi & ſabinæ. Ad idem ualet ſuffumigatio cum ſtercore columbino: & poſtea ſuffumigetur cum hac decoctione. Recipe ruthæ ſabinæ, abrotanum ana .m. vnum. olei lilij dragmas quatuor, miſce. Etiam prodeſt trociſcus de myrrha cum aliqua de dictis aquis. Modus autem educendi ſecundinam melius eſt cum manu uiri, & ſi ea quæ dicta ſunt non conferant dimittatur obſtetrici prudenti.

¶ De aure ſubintrantibus.
Caput.XVI.

VErmes uel pulices uel alia animalia ſi in aurem intrent extrahit ſuccus ruthæ & mentaſtri & aloes anthij ualent huiuſmodi paſſioni, ſimiliter ad idem. Recipe ſucci abſinthij aceti ana.ʒ.j. ſcamoneæ ſcrupulum.ß.miſce & ſi ex eo aliquid auribus imponatur extinguit omnia animalia ut inde facile extrahi poſſint. Ad idem confert ſternutatio & tuſſis prouocatio; maxime ſi prius oleum uiolarum uel amygdalarum fuerit auri intromiſſum. & ſimiliter valet q. æger cum conatu ſaltet prius leniendo aurem cum vno de predictis remedijs.

¶ De intrantibus guttur.
Caput.XVII.

QVicquid in gutture intret eſt extrahendum pro poſſe ſiue ſpina, uel lignum, uel acus, uel os: uia namq; eſt anguſta ideo tunc plurimũ patitur dolorẽ unde habeatur aliquod inſtrumentum aptum quod chirurgici periti habent in vſu quod quidem poſſit facile plicari & intrare in guttur ut extrahatur ſi capi poteſt, ſi uero non poteſt, ualet deglutire aliquam rem uiſcoſam lambendo: & per exterius etiam vnctionem apponere ad molliſicandum, & iſtam medicinam uiſcoſam ſemper aſſumendo deglutiet quod in gutture eſt retentum intus vel extra protrahatur ſi capi poteſt cum inſtrumento dicto & citius curabitur. Si autem ſit ſanguiſuga extrahatur ſi capi poteſt, ubi non: detur ægro acetum decoctionis iuncianæ & piperis, & erit iuuatiuum. Confert etiam uinum decoctionis ſinapis ſi ex eo ſemper os patientis gargarizetur. Etiamq; prodeſt ponere infirmum ad uaporem aquæ tepidæ & ſtet prope aquam ore aperto & non deglutiat aquam & ſtet capite inuerſo: & non detur ſibi potus uſq; dum ſanguiſuga extracta ſit: & ſi poſſibile eſt ſtet ſine potu. Etiam prodeſt vapor decoctionis aceti.

¶ Caput decimum octauum de dolore colico.

ENemata ſunt in hoc caſu præcipua: tamen a leuioribus inchoetur deinde ad carminantia cum ſeminibus calidis, & herbis notis. Confert ad hoc enema ex galli decoctione repleti ex hijs quæ uentrem diſſoluunt. olea in hijs enematibus conferentia ſunt, oleum ruthæ oleum lilij, camomillæ, & anethi, & enema;

ex his oleis confectum mirabiliter facit remoue-
re dolorem colicæ ut docet experientia. & ſimi-
liter enema ex uino rubeo et urina per os ualent.
Electuaria calida & confectiones cum hic do-
lor principaliter cauſetur a frigiditate ualent,
ut diaciminum & diacinamomum, et diaga-
langa & zinziber conditum, uel uinum deco-
ctionis aniſi, uel aqua mentæ, uel quinq; radi-
cum. Electuariũ aromatici roſati confert puluis
℞. diacimini et milij ſolis. ana. ℈. j. calamenti
aromatici. ʒ. ß. aquarum mentæ & meliſſæ ana
℥. iij. miſce pro duabus uicibus & detur pul-
uis cum una de dictis decoctionibus uel aquis.
Si uero medicina laxatiua ſit neceſſaria detur iux-
ta indigentiam uirtutis & doloris. Ventoſæ ſi-
militer conferunt, fomentationes ſimiliter ex his
quæ uentrem diſſoluunt ualent, et dicitur q̃ ſter-
cus muris in uino bibitus curat colicam imme-
diate et eſt pro uilibus. Etiã dicit Galenus q̃ al-
lium cũ uino curat colicam & q̃ fuit expertus
in uno ruſtico. Ad idem. Recipe ſtercoris colum-
bini & ſtercoris lupi et muris cum fecibus olei
& radice ebuli, confert ſi ex ijs emplaſtretur lo-
co dolenti. Etiam prodeſt tabaculus factus in ſar-
tela cum cinere calido in quo ponantur folia ab-
ſinthij, & ruthæ, & roretur cum uino, &
cooperiatur cum panno lineo eſt magnum expe-
rimentum. Etiam ueſica ſemiplena ex decoctio-
ne paritariæ et anethi & camomillæ cum o-
leo ſcorpionum applicata calida, etiamq; pro-
deſt in principio ʒ. ij. dictami realis pulueriza-
ti cum. ℥. iiij. decoctionis camomillæ bibatur te-
pide prouocat uomitum & remouet dolorem,
et eſt expertum per me in multis. Etiam unge-
re dolorem cum oleo ſcorpionum uel unguen-
to agrippæ uel marciatonæ uel oleo anethi pro-
deſt. Etiamq; emplaſtrum factum ex palitaria
cocta in uino, & mixta cum oleo ſcorpionum
calida. Applicetur etiam ſacculus ex iſtis her-
bis carminatiuis cum paritaria, prodeſt tam
ſiccum et calidum appoſitum quam decoctum
in uino. Et cliſteria facta ex herbis carminati-
uis cum oleis anethi, & camomillæ, & mel-
lis, et diaphinicon, uel cum hiera, uel benedicta
multum conuenit. Et ſi iſta non proſunt eſt de-
ueniendum ad narcotica ſecundũ quaſdam re-
gulas applicata, uel in forma ſuppoſitorij, uel
ad extra poſita, uel in cliſtere. Etiam poteſt po-
ni aqua frigida ſupra locum doloroſum, uel ſu-
pra uentrem dolentem, uel pannos madefactos
in dicta aqua quæ aliquando curant. Ego ſum
expertus de quodam nobili uiro in Neapoli ad
quem fui uocatus & curabatur a quodam do-
cto medico et cum ſuperueni feci ea quæ dicta
ſunt, et alia plura, et ipſe tendebat ad mortem
& liberatus fuit. Habebat etiam dolorem in
ſtomacho, factis omnibus remedijs appoſui-
mus ſibi pannos madefactos in aqua frigida tã
in ſtomacho quam uentre et in iliaca et imme-
diate fuit ſanus ſine ullo alio remedio, & hoc
ideo fuit q̃a iſta colica proueniebat ex hũore ca-
lido et cum medicinis calidis applicatis fuit fa-
cta calidior, ideo attente conſideret medici ægrĩ-
tudinis qualitatem. In frigida uero colica be-
ne proſunt ciminum in ſacculis poſitum, & ſe-
men carui, et puluis cornu cerui uſti bibitus cũ
uino albo calido, confert epithima & metrida-
tũ et dicitur q̃ radix iuſqami in collo ægri ſuſpẽ-
ſa dolorem colicum curat & ab eo p̃ſeruat. Etiã
aqua uitæ poſita in hoc caſu et bibita ualet. Va-
lent et panni in dicta aqua madefacti, etiam fo-
mentationes ex decoctiones herbarum carmi-
natiuarum in uino rubeo cum ſpongia factæ
proſunt.

¶ De dolore calculi caput. xix.

LApis ſeu calculus in renibus uel ueſica
ſolet generari qui triſtem ſenſationem
cauſat: pro cuius uera methodo medicamenta
mollificatiua enemata & balnea, & fricatio-
nes, & olea, et ſimiliter ea quæ uias urinales a-
periunt & dilatant ſunt applicanda. Potus in
principio excellenter diureticus non eſt utilis: ſed
ſi ſumantur cum urinam prouocantibus ſemel
in menſe, et cum appropriatis iſto modo confe-
runt ualde in caſu tam in curando quam in præ-
ſeruando, medicamen Auicenæ ex melle & bu-
tyro et decoctione maluæ campeſtris confert cal-
culo educendo. Confert ſola maluarum decoctio

in lapidem expellendo. Similiter & ſingulariter eſt experta urtica, electuarium Raſis & huiuſmodi ſunt a doctoribus approbata, confectio cum aqua maluæ uel graminis uel urticæ cum quinq; radicibus uel capill. ueneris raſani ſaxifragiæ pimpinelæ & huiuſmodi ſunt a doctoribus approbata. Electuarium de lepore uſtum in hoc caſu eſt mirabile: ego ſum expertus in Bormes in Alemania in tempore communionis Hiſpaniæ: & fuit expertum hoc remedium per me in uno electore Imperij & fecit miraculoſam operationem cum quo multas lucratus ſum pecunias & honores non paruos ſum conſecutus. Et etiam ſanguis hirci & puluis caudæ tremulæ: id eſt paſſeris quē vulgariter dicunt aliqui agua nieue: de qua ſcripſit Auicena q. multum confert in lapide frangendo. Sequens [illegible] mirabilis. ℞. radicū ſaxifragiæ ſeminis apij melonis ana. ℥. j. zuccari candi. ℥. ij. miſce & in toſta panis ſumatur: uel cum aquis appropriatis, uel cum uino, etiā confert puluis hic. Recipe cineris caulium rubeorum. ʒ. ß. teſtarum ouorum gallinarum a quibus pulli exierunt, lapidis indici ana. ℈. ß. ſeminis ſaxifragiæ. ℈. ß. origani. ʒ. j. zuccari candi. ʒ. ij. miſce & fiat puluis. Doſis eſt. ʒ. j. cum decoctione uini albi eiuſdem ſeminis coctum. Recipe ſumitatem etiam cauliū rubeorum quando incipiunt apparere cum pauco ſale & oleo ualent ſingulariter maxime ſi de hac decoctione biberit uſq; ad. ʒ. quatuor, radix raſani petroſelini ſaxifragiæ cum urticis & maluis ſi in uino albo decoquantur ſunt mirabiles in lapidis & urinæ malitia: aqua etiam decoctionis cicerum nigrorum & petroſelini cum coco eſt remedium excellens tam in lapidis cura quam in eiuſdem præſeruatione. Et in hoc caſu uomitus ſemel in menſe confert, ſi ponatur cepa in uino albo per noctem & exprimatur & bibatur illud eſt expertum in expellendo lapidē & frangendo: & ſic eſt finis iſtorum capitulorum cum dei gratia.

¶ Finis.